

**ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка
Трг братства јединства 40**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА

Водоводни материјал

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
~ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ~**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.1.15/2019

Децембар 2019. године

ЈН: 1.1.15/2019 - Водоводни материјал

На основу члана 32. члана 61. члана 40. и члана 40а. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. и члана 8. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.1.15/2019, бр. 1142/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.1.15/2019, бр. 1142/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
бр. 1142/4
у отвореном поступку за јавну набавку – добара
Водоводни материјал
ЈН бр. 1.1.15/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин спровођење контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке	5
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	87
IV	Критеријум за доделу уговора	91
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	92
VI	Образац понуде	102
VII	Образац структура цене са упутством како да се попуни	106
VIII	Модел оквирног споразума	187
IX	Образац трошкова припреме понуде	191
X	Образац изјаве о независној понуди	192
XI	Образац изјаве у скалду са чланом 75. став 2. Закона	195
XII	Образац изјаве о финансијској гаранцији	196
XII	Образац - Менично овлашћење	197

Укупно: 197 страна

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Адреса: Трг братства јединства 40

Интернет страница: www.komunalprojekt.rs

Матични број: 08081255

ПИБ: 100495492

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.1.15/2019 су добра - Водоводни материјал

44167000 – различит прибор за цеви

44163000 – цеви и арматура

4. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Предметна јавна набавка је обликована по партијама:

Партија 1. - ЛГ фазонски комади и цеви са одговарајућим фитингом и спојним материјалом

Партија 2. - Спојнице, прирубничка арматура, огрлице и хидранти са опремом

Партија 3. - Навојни поцинковани и месингани фитинг, вентили и санитарије

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, а из њега потребног броја појединачних уговора о јавној набавци и/или појединачних наруџбеница.

Оквирни споразум ће бити закључен између наручиоца и једног понуђача.

Појединачни уговори о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума ће бити закључивани по реалним потребама највише до вредности оквирних споразума и у току њиховог трајања. Из наведеног следи да Наручилац нема обавезу да на основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са добављачем, већ исте ће закључивати само у случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања оквирног споразума.

Дакле, цена (укупна без ПДВ-а) коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се предметна добра наручивати по потребама, односно присутности корисника и то највише до вредности оквирног споразума.

Вредност овог оквирног споразума је:

За партију 1. - 2.000.000,00 РСД (динара) без урачунатог ПДВ-а,

За партију 2. - 5.000.000,00 РСД (динара) без урачунатог ПДВ-а,

За партију 3. - 1.500.000,00 РСД (динара) без урачунатог ПДВ-а,

односно уговарање ће се вршити највише до наведене цифре по јединичним ценама које буду дате у обрасцу структуре цене, а све по потребама које ће на основу закљученог/их појединачних уговора и/или издатих наруџбеница бити исказане на појединачним требовањима (поруџбеницама).

6. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Јован Дукић, службеник за јавне набавке и члан комисије за предметну јавну набавку, Е-mail адреса: dukic@komunalprojekt.rs

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца (у 07:00)

II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Партија 1. - ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ И ЦЕВИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ФИТИНГОМ И ЗАПТИВНИМ И ВЕЗНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Р.бр.	Материјал-опис	ј.м.	Оквирна Кол.	Стандард израде за производњу понуђених добара (приложити следеће техничке доказе)	Произвођач и каталожна ознака (уписати за сваку понуђену ставку, подаци морају одговарати приложеним техничким доказима)
1.	T-kom DN50/50, NP10	kom	5	Deklaracija proizvođača SRPS EN 545, važeći GSK sertifikat, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal nodularni liv, plastifikacija min. 250 mikrona, prirubnice SRPS EN 1092-2 NP10)	
2.	T-kom DN65/50, NP10	kom	2	-//-	
3.	T-kom DN65/65, NP10	kom	2	-//-	
4.	T-kom DN80/50, NP10	kom	2	-//-	
5.	T-kom DN80/65, NP10	kom	2	-//-	
6.	T-kom DN80/80, NP10	kom	2	-//-	
7.	T-kom DN100/50, NP10	kom	3	-//-	
8.	T-kom DN100/65, NP10	kom	2	-//-	
9.	T-kom DN100/80, NP10	kom	5	-//-	

10.	T-kom DN100/100, NP10	kom	5	-//-	
11.	T-kom DN125/50, NP10	kom	2	-//-	
12.	T-kom DN125/65, NP10	kom	2	-//-	
13.	T-kom DN125/80, NP10	kom	2	-//-	
14.	T-kom DN125/100, NP10	kom	2	-//-	
15.	T-kom DN125/125, NP10	kom	2	-//-	
16.	T-kom DN150/50, NP10	kom	2	-//-	
17.	T-kom DN150/65, NP10	kom	2	-//-	
18.	T-kom DN150/80, NP10	kom	2	-//-	
19.	T-kom DN150/100, NP10	kom	2	-//-	
20.	T-kom DN150/150, NP10	kom	2	-//-	
21.	T-kom DN200/50, NP10	kom	2	-//-	
22.	T-kom DN200/65, NP10	kom	2	-//-	
23.	T-kom DN200/80, NP10	kom	2	-//-	
24.	T-kom DN200/100, NP10	kom	2	-//-	
25.	T-kom DN200/125, NP10	kom	2	-//-	
26.	T-kom DN200/150, NP10	kom	2	-//-	
27.	T-kom DN200/200, NP10	kom	2	-//-	
28.	T-kom DN250/80, NP10	kom	2	-//-	
29.	T-kom DN250/100, NP10	kom	2	-//-	
30.	T-kom DN250/125, NP10	kom	2	-//-	
31.	T-kom DN250/150, NP10	kom	2	-//-	
32.	T-kom DN250/200, NP10	kom	2	-//-	
33.	T-kom DN250/250, NP10	kom	2	-//-	
34.	T-kom DN300/80, NP10	kom	2	-//-	

35.	T-kom DN300/100, NP10	kom	2	-//-	
36.	T-kom DN300/125, NP10	kom	2	-//-	
37.	T-kom DN300/150, NP10	kom	2	-//-	
38.	T-kom DN300/200, NP10	kom	2	-//-	
39.	T-kom DN300/250, NP10	kom	2	-//-	
40.	T-kom DN300/300, NP10	kom	2	-//-	
41.	FF DN50/100, NP10	kom	3	-//-	
42.	FF DN50/200, NP10	kom	5	-//-	
43.	FF DN50/300, NP10	kom	5	-//-	
44.	FF DN50/400, NP10	kom	3	-//-	
45.	FF DN50/500, NP10	kom	2	-//-	
46.	FF DN65/100, NP10	kom	2	-//-	
47.	FF DN65/200, NP10	kom	2	-//-	
48.	FF DN65/300, NP10	kom	2	-//-	
49.	FF DN65/400, NP10	kom	2	-//-	
50.	FF DN65/500, NP10	kom	2	-//-	
51.	FF DN80/100, NP10	kom	2	-//-	
52.	FF DN80/200, NP10	kom	3	-//-	
53.	FF DN80/300, NP10	kom	3	-//-	
54.	FF DN80/400, NP10	kom	5	-//-	
55.	FF DN80/500, NP10	kom	2	-//-	
56.	FF DN80/600, NP10	kom	2	-//-	
57.	FF DN80/700, NP10	kom	2	-//-	
58.	FF DN80/800, NP10	kom	2	-//-	
59.	FF DN80/1000, NP10	kom	2	-//-	

60.	FF DN100/100, NP10	kom	4	-//-	
61.	FF DN100/200, NP10	kom	5	-//-	
62.	FF DN100/300, NP10	kom	4	-//-	
63.	FF DN100/400, NP10	kom	3	-//-	
64.	FF DN100/500, NP10	kom	2	-//-	
65.	FF DN100/600, NP10	kom	2	-//-	
66.	FF DN100/700, NP10	kom	2	-//-	
67.	FF DN100/800, NP10	kom	2	-//-	
68.	FF DN100/1000, NP10	kom	2	-//-	
69.	FF DN100/100, NP10	kom	2	-//-	
70.	FF DN100/200, NP10	kom	2	-//-	
71.	FF DN100/300, NP10	kom	2	-//-	
72.	FF DN100/400, NP10	kom	2	-//-	
73.	FF DN100/500, NP10	kom	2	-//-	
74.	FF DN100/600, NP10	kom	2	-//-	
75.	FF DN100/700, NP10	kom	2	-//-	
76.	FF DN100/800, NP10	kom	2	-//-	
77.	FF DN100/1000, NP10	kom	2	-//-	
78.	FF DN125/100, NP10	kom	2	-//-	
79.	FF DN125/200, NP10	kom	2	-//-	
80.	FF DN125/300, NP10	kom	2	-//-	
81.	FF DN125/400, NP10	kom	2	-//-	
82.	FF DN125/500, NP10	kom	2	-//-	
83.	FF DN125/600, NP10	kom	2	-//-	
84.	FF DN125/800, NP10	kom	2	-//-	

85.	FF DN125/1000, NP10	kom	2	-//-	
86.	FF DN150/100, NP10	kom	2	-//-	
87.	FF DN150/200, NP10	kom	2	-//-	
88.	FF DN150/300, NP10	kom	2	-//-	
89.	FF DN150/400, NP10	kom	2	-//-	
90.	FF DN150/500, NP10	kom	2	-//-	
91.	FF DN150/600, NP10	kom	2	-//-	
92.	FF DN150/800, NP10	kom	2	-//-	
93.	FF DN150/1000, NP10	kom	2	-//-	
94.	FF DN200/100, NP10	kom	2	-//-	
95.	FF DN200/200, NP10	kom	2	-//-	
96.	FF DN200/300, NP10	kom	2	-//-	
97.	FF DN200/400, NP10	kom	2	-//-	
98.	FF DN200/500, NP10	kom	2	-//-	
99.	FF DN200/600, NP10	kom	2	-//-	
100.	FF DN200/800, NP10	kom	2	-//-	
101.	FF DN200/1000, NP10	kom	2	-//-	
102.	FF DN250/200, NP10	kom	2	-//-	
103.	FF DN250/300, NP10	kom	2	-//-	
104.	FF DN250/400, NP10	kom	2	-//-	
105.	FF DN250/500, NP10	kom	2	-//-	
106.	FF DN250/600, NP10	kom	2	-//-	
107.	FF DN250/800, NP10	kom	2	-//-	
108.	FF DN250/1000, NP10	kom	2	-//-	
109.	FF DN300/200, NP10	kom	2	-//-	

110.	FF DN300/300, NP10	kom	2	-//-	
111.	FF DN300/400, NP10	kom	2	-//-	
112.	FF DN300/500, NP10	kom	2	-//-	
113.	FF DN300/600, NP10	kom	2	-//-	
114.	FF DN300/800, NP10	kom	2	-//-	
115.	FF DN300/1000, NP10	kom	2	-//-	
116.	FFR DN65/50, NP10	kom	5	-//-	
117.	FFR DN80/50, NP10	kom	5	-//-	
118.	FFR DN80/65, NP10	kom	4	-//-	
119.	FFR DN100/50, NP10	kom	4	-//-	
120.	FFR DN100/65, NP10	kom	4	-//-	
121.	FFR DN100/80, NP10	kom	4	-//-	
122.	FFR DN125/50, NP10	kom	2	-//-	
123.	FFR DN125/65, NP10	kom	2	-//-	
124.	FFR DN125/80, NP10	kom	2	-//-	
125.	FFR DN125/100, NP10	kom	2	-//-	
126.	FFR DN150/50, NP10	kom	2	-//-	
127.	FFR DN150/65, NP10	kom	2	-//-	
128.	FFR DN150/80, NP10	kom	2	-//-	
129.	FFR DN150/100, NP10	kom	2	-//-	
130.	FFR DN150/125, NP10	kom	2	-//-	
131.	FFR DN200/80, NP10	kom	2	-//-	
132.	FFR DN200/100, NP10	kom	2	-//-	
133.	FFR DN200/125 NP10	kom	2	-//-	
134.	FFR DN200/150, NP10	kom	2	-//-	

135.	FFR DN250/80, NP10	kom	2	-//-	
136.	FFR DN250/100, NP10	kom	2	-//-	
137.	FFR DN250/125, NP10	kom	2	-//-	
138.	FFR DN250/150, NP10	kom	2	-//-	
139.	FFR DN250/200, NP10	kom	2	-//-	
140.	FFR DN300/100, NP10	kom	2	-//-	
141.	FFR DN300/150, NP10	kom	2	-//-	
142.	FFR DN300/200, NP10	kom	2	-//-	
143.	FFR DN300/250, NP10	kom	2	-//-	
144.	Q DN50, NP10	kom	6	-//-	
145.	Q DN65, NP10	kom	6	-//-	
146.	Q DN80, NP10	kom	6	-//-	
147.	Q DN100, NP10	kom	6	-//-	
148.	Q DN125, NP10	kom	4	-//-	
149.	Q DN150, NP10	kom	4	-//-	
150.	Q DN200, NP10	kom	4	-//-	
151.	Q DN250, NP10	kom	2	-//-	
152.	Q DN300, NP10	kom	1	-//-	
153.	FFK DN50/45, NP10	kom	4	-//-	
154.	FFK DN65/45, NP10	kom	4	-//-	
155.	FFK DN80/45, NP10	kom	4	-//-	
156.	FFK DN100/45, NP10	kom	4	-//-	
157.	FFK DN125/45, NP10	kom	2	-//-	
158.	FFK DN150/45, NP10	kom	2	-//-	
159.	FFK DN200/45, NP10	kom	2	-//-	

160.	FFK DN250/45, NP10	kom	2	-//-	
161.	FFK DN300/45, NP10	kom	2	-//-	
162.	FFK DN50/30, NP10	kom	2	-//-	
163.	FFK DN65/30, NP10	kom	2	-//-	
164.	FFK DN80/30, NP10	kom	2	-//-	
165.	FFK DN100/30, NP10	kom	2	-//-	
166.	FFK DN125/30, NP10	kom	2	-//-	
167.	FFK DN150/30, NP10	kom	2	-//-	
168.	FFK DN200/30, NP10	kom	2	-//-	
169.	FFK DN250/30, NP10	kom	2	-//-	
170.	FFK DN300/30, NP10	kom	2	-//-	
171.	FFK DN50/22, NP10	kom	2	-//-	
172.	FFK DN65/22, NP10	kom	2	-//-	
173.	FFK DN80/22, NP10	kom	2	-//-	
174.	FFK DN100/22, NP10	kom	2	-//-	
175.	FFK DN125/22, NP10	kom	2	-//-	
176.	FFK DN150/22, NP10	kom	2	-//-	
177.	FFK DN200/22, NP10	kom	2	-//-	
178.	FFK DN250/22, NP10	kom	2	-//-	
179.	FFK DN300/22, NP10	kom	2	-//-	
180.	FFK DN50/11, NP10	kom	2	-//-	
181.	FFK DN65/11, NP10	kom	2	-//-	
182.	FFK DN80/11, NP10	kom	2	-//-	
183.	FFK DN100/11, NP10	kom	2	-//-	
184.	FFK DN125/11, NP10	kom	2	-//-	

185.	FFK DN150/11, NP10	kom	2	-//-	
186.	FFK DN200/11, NP10	kom	2	-//-	
187.	FFK DN250/11, NP10	kom	2	-//-	
188.	FFK DN300/11, NP10	kom	2	-//-	
189.	N DN50, NP10	kom	3	-//-	
190.	N DN65, NP10	kom	3	-//-	
191.	N DN80, NP10	kom	5	-//-	
192.	N DN100, NP10	kom	2	-//-	
193.	N DN125, NP10	kom	2	-//-	
194.	N DN150, NP10	kom	2	-//-	
195.	N DN200, NP10	kom	2	-//-	
196.	N DN250, NP10	kom	2	-//-	
197.	N DN300, NP10	kom	2	-//-	
198.	E-KS DN 50/63, NP10	kom	2	-//-	
199.	E-KS DN 65/75, NP10	kom	2	-//-	
200.	E-KS DN 80/90, NP10	kom	2	-//-	
201.	E-KS DN 100/110, NP10	kom	2	-//-	
202.	E-KS DN 125/140, NP10	kom	2	-//-	
203.	E-KS DN 150/160, NP10	kom	2	-//-	
204.	E-KS DN 200/225, NP10	kom	2	-//-	
205.	E-KS DN 250/280, NP10	kom	2	-//-	
206.	E-KS DN 300/315, NP10	kom	2	-//-	
207.	F-KS DN 50/63, NP10	kom	2	-//-	
208.	F-KS DN 65/75, NP10	kom	2	-//-	
209.	F-KS DN 80/90, NP10	kom	2	-//-	

210.	F-KS DN 100/110, NP10	kom	2	-//-	
211.	F-KS DN 125/140, NP10	kom	2	-//-	
212.	F-KS DN 150/160, NP10	kom	2	-//-	
213.	F-KS DN 200/225, NP10	kom	2	-//-	
214.	F-KS DN 250/280, NP10	kom	2	-//-	
215.	F-KS DN 300/315, NP10	kom	2	-//-	
216.	X DN50, NP10	kom	5	-//-	
217.	X DN65, NP10	kom	5	-//-	
218.	X DN80, NP10	kom	5	-//-	
219.	X DN100, NP10	kom	5	-//-	
220.	X DN125, NP10	kom	4	-//-	
221.	X DN150, NP10	kom	4	-//-	
222.	X DN200, NP10	kom	2	-//-	
223.	X DN250, NP10	kom	2	-//-	
224.	X DN300, NP10	kom	2	-//-	
225.	X DN50/2“, NP10	kom	10	-//-	
226.	X DN65/2“, NP10	kom	10	-//-	
227.	X DN65/2 1/2“, NP10	kom	2	-//-	
228.	X DN80/2“, NP10	kom	10	-//-	
229.	X DN80/2 1/2“, NP10	kom	2	-//-	
230.	X DN80/3“, NP10	kom	2	-//-	
231.	X DN100/2“, NP10	kom	10	-//-	
232.	X DN100/2 1/2“, NP10	kom	2	-//-	
233.	X DN100/3“, NP10	kom	2	-//-	
234.	X DN125/2“, NP10	kom	2	-//-	

235.	X DN125/2 1/2“, NP10	kom	2	-/-	
236.	X DN125/3“, NP10	kom	2	-/-	
237.	X DN150/2“, NP10	kom	2	-/-	
238.	X DN150/2 1/2“, NP10	kom	2	-/-	
239.	X DN150/3“, NP10	kom	2	-/-	
240.	X DN200/2“, NP10	kom	2	-/-	
241.	X DN200/2 1/2“, NP10	kom	2	-/-	
242.	X DN200/3“, NP10	kom	2	-/-	
243.	X DN250/2“, NP10	kom	2	-/-	
244.	X DN250/2 1/2“, NP10	kom	2	-/-	
245.	X DN250/3“, NP10	kom	2	-/-	
246.	X DN300/2“, NP10	kom	2	-/-	
247.	X DN300/2 1/2“, NP10	kom	2	-/-	
248.	X DN300/3“, NP10	kom	2	-/-	
249.	Dihtung guma DN 50, NP10	kom	100	zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal EPDM)	
250.	Dihtung guma DN 65, NP10	kom	80	-/-	
251.	Dihtung guma DN 80, NP10	kom	80	-/-	
252.	Dihtung guma DN 100, NP10	kom	80	-/-	
253.	Dihtung guma DN 125, NP10	kom	40	-/-	
254.	Dihtung guma DN 150, NP10	kom	40	-/-	
255.	Dihtung guma DN 200, NP10	kom	30	-/-	
256.	Dihtung guma DN 250, NP10	kom	20	-/-	
257.	Dihtung guma DN 300, NP10	kom	10	-/-	

258.	Gumica za E-KS DN 50/63, NP10	kom	2	-//-	
259.	Gumica za E-KS DN 65/75, NP10	kom	2	-//-	
260.	Gumica za E-KS DN 80/90, NP10	kom	2	-//-	
261.	Gumica za E-KS DN 100/110, NP10	kom	2	-//-	
262.	Gumica za E-KS DN 125/140, NP10	kom	2	-//-	
263.	Gumica za E-KS DN 150/160, NP10	kom	2	-//-	
264.	Gumica za E-KS DN 200/225, NP10	kom	2	-//-	
265.	Gumica za E-KS DN 250/280, NP10	kom	2	-//-	
266.	Gumica za E-KS DN 300/315, NP10	kom	2	-//-	
267.	Vijak M16x60, Zn, 8.8	kom	500	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (vijci sa punim navojem i šestougaonom glavom, navrtke šestougaone, podloške ravne)	
268.	Vijak M16x70, Zn, 8.8	kom	1000	-//-	
269.	Vijak M16x80, Zn, 8.8	kom	500	-//-	
270.	Vijak M16x90, Zn, 8.8	kom	500	-//-	
271.	Vijak M16x100, Zn, 8.8	kom	300	-//-	
272.	Vijak M16x120, Zn, 8.8	kom	300	-//-	
273.	Navrtka M16, Zn	kom	2600	-//-	
274.	Vijak M20x70, Zn	kom	50	-//-	
275.	Vijak M20x80, Zn	kom	50	-//-	
276.	Vijak M20x90, Zn	kom	50	-//-	
277.	Vijak M20x100, Zn	kom	50	-//-	
278.	Vijak M20x120, Zn	kom	50	-//-	
279.	Navrtka M20, Zn	kom	250	-//-	

280.	PVC-U vod. cev spolj. fi 63/6000,NP16	kom	2	zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PVC-U)	
281.	PVC-U vod. cev spolj. fi 75/6000,NP16	kom	2	-//-	
282.	PVC-O vod. cev spolj. fi 90/6000,NP16	m	2	ISO 16422, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PVC-O)	
283.	PVC-O vod. cev spolj. Fi110/6000,NP16	m	2	-//-	
284.	PVC-O vod. cev spolj. fi 140/6000,NP16	m	2	-//-	
285.	PVC-O vod. cev spolj. fi 160/6000,NP16	m	2	-//-	
286.	PVC-O vod. cev spolj. fi 225/6000,NP16	m	2	-//-	
287.	PVC-O vod. cev spolj. fi 250/6000,NP16	m	2	-//-	
288.	PVC-O vod. cev spolj. fi 315/6000,NP16	m	2	-//-	
289.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 63, NP16	kom	2	zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PVC-U)	
290.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 75, NP16	kom	2	-//-	
291.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 90, NP16	kom	2	-//-	
292.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 110, NP16	kom	2	Važeći ISO 16422, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PVC-O)	
293.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi		2		

	160, NP16	kom		-//-	
294.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 200, NP16	kom	2	-//-	
295.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 250, NP16	kom	2	-//-	
296.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 315, NP16	kom	2	-//-	
297.	PEHD cev spolj. fi 20, NP16, PE100	m	100	SRPS EN 12201-2, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PE100)	
298.	PEHD cev spolj. fi 25, NP16, PE100	m	300	-//-	
299.	PEHD cev spolj. fi 25, NP10, PE100	m	200	-//-	
300.	PEHD cev spolj. fi 32, NP10, PE100	m	100	-//-	
301.	PEHD cev spolj. fi 40, NP10, PE100	m	100	-//-	
302.	PEHD cev spolj. fi 50, NP10, PE100	m	100	-//-	
303.	PEHD cev spolj. fi 63, NP10, PE100	m	100	-//-	
304.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100	m	100	-//-	
305.	PEHD cev spolj. fi 90, NP10, PE100	m	50	-//-	
306.	PEHD cev spolj. fi 110, NP10, PE100	m	100	-//-	
307.	PEHD cev spolj. Fi 63, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120	-//-	
308.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120	-//-	
309.	PEHD cev spolj. fi 63, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120	-//-	
310.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120	-//-	
311.	PEHD cev spolj. fi 90, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60	-//-	

312.	PEHD cev spolj. fi 110, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120	-//-	
313.	PEHD cev spolj. fi 125, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60	-//-	
314.	PEHD cev spolj. fi 140, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60	-//-	
315.	PEHD cev spolj. fi 160, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60	-//-	
316.	PEHD cev spolj. fi 180, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2	-//-	
317.	PEHD cev spolj. fi 200, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2	-//-	
318.	PEHD cev spolj. fi 225, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60	-//-	
319.	PEHD cev spolj. fi 250, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2	-//-	
320.	PEHD cev spolj. fi 280, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2	-//-	
321.	PEHD cev spolj. fi 315, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2	-//-	
322.	PEHD tuljak spolj. fi 63, NP10, brizgani	kom	20	SRPS EN 12201-3, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PE100)	
323.	PEHD tuljak spolj. fi 75, NP10, brizgani	kom	20	-//-	
324.	PEHD tuljak spolj. fi 90, NP10, brizgani	kom	10	-//-	
325.	PEHD tuljak spolj. fi 110, NP10, brizg.	kom	20	-//-	
326.	PEHD tuljak spolj. fi 125, NP10, brizg.	kom	6	-//-	
327.	PEHD tuljak spolj. fi 140, NP10, brizg.	kom	6	-//-	
328.	PEHD tuljak spolj. fi 160, NP10, brizg.	kom	8	-//-	
329.	PEHD tuljak spolj. fi 180, NP10, brizg.	kom	2	-//-	

330.	PEHD tuljak spolj. fi 200, NP10, brizg.	kom	2	-//-	
331.	PEHD tuljak spolj. fi 225, NP10, brizg.	kom	6	-//-	
332.	PEHD tuljak spolj. fi 250, NP10, brizg.	kom	2	-//-	
333.	PEHD tuljak spolj. fi 280, NP10, brizg.	kom	2	-//-	
334.	PEHD tuljak spolj. fi 315, NP10, brizg.	kom	2	-//-	
335.	Leteća prirubnica DN50/63, NP10	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (čelične plastificirane, za prirubnice prema SRPS EN 1092-2 NP10)	
336.	Leteća prirubnica DN65/75, NP10	kom	2	-//-	
337.	Leteća prirubnica DN80/90, NP10	kom	2	-//-	
338.	Leteća prirubnica DN100/110, NP10	kom	2	-//-	
339.	Leteća prirubnica DN100/125, NP10	kom	2	-//-	
340.	Leteća prirubnica DN125/140, NP10	kom	2	-//-	
341.	Leteća prirubnica DN150/160, NP10	kom	2	-//-	
342.	Leteća prirubnica DN150/180, NP10	kom	2	-//-	
343.	Leteća prirubnica DN200/200, NP10	kom	2	-//-	
344.	Leteća prirubnica DN200/225, NP10	kom	2	-//-	
345.	Leteća prirubnica DN250/250, NP10	kom	2	-//-	
346.	Leteća prirubnica DN250/280, NP10	kom	2	-//-	
347.	Leteća prirubnica DN300/315, NP10	kom	2	-//-	
348.	PEHD luk spolj. fi 63/90°, NP10	kom	10	SRPS EN 12201-3, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), ISO 9001:2015 i katalog (PE100, za čeonu varenje)	
349.	PEHD luk spolj. fi 75/90°, NP10	kom	10	-//-	
350.	PEHD luk spolj. fi 90/90°, NP10	kom	8	-//-	
351.	PEHD luk spolj. fi 110/90°, NP10	kom	10	-//-	

352.	PEHD luk spolj. fi 125/90°, NP10	kom	8	-//-	
353.	PEHD luk spolj. fi 160/90°, NP10	kom	6	-//-	
354.	PEHD luk spolj. fi 180/90°, NP10	kom	2	-//-	
355.	PEHD luk spolj. fi 200/90°, NP10	kom	2	-//-	
356.	PEHD luk spolj. fi 225/90°, NP10	kom	4	-//-	
357.	PEHD luk spolj. fi 250/90°, NP10	kom	2	-//-	
358.	PEHD luk spolj. fi 280/90°, NP10	kom	2	-//-	
359.	PEHD luk spolj. fi 315/90°, NP10	kom	2	-//-	
360.	PEHD redukcija spolj. fi 75/63, NP10	kom	2	-//-	
361.	PEHD redukcija spolj. fi 90/75, NP10	kom	2	-//-	
362.	PEHD redukcija spolj. fi 110/90, NP10	kom	2	-//-	
363.	P73D redukcija spolj. fi 125/100, NP10	kom	2	-//-	
364.	PEHD redukcija spolj. fi 140/100, NP10	kom	2	-//-	
365.	PEHD redukcija spolj. fi 160/90, NP10	kom	2	-//-	
366.	PEHD redukcija spolj. fi 160/110, NP10	kom	2	-//-	
367.	PEHD redukcija spolj. fi 180/90, NP10	kom	2	-//-	
368.	PEHD redukcija spolj. fi 180/110, NP10	kom	2	-//-	
369.	PEHD redukcija spolj. fi 200/110, NP10	kom	2	-//-	
370.	PEHD redukcija spolj. fi 200/160, NP10	kom	2	-//-	
371.	PEHD redukcija spolj. fi 225/110, NP10	kom	2	-//-	
372.	PEHD redukcija spolj. fi 225/160, NP10	kom	2	-//-	
373.	PEHD redukcija spolj. fi 250/160, NP10	kom	2	-//-	
374.	PEHD redukcija spolj. fi 250/200, NP10	kom	2	-//-	
375.	PEHD redukcija spolj. fi 250/225, NP10	kom	2	-//-	
376.	PEHD redukcija spolj. fi 280/160, NP10	kom	2	-//-	
377.	PEHD redukcija spolj. fi 280/200, NP10	kom	2	-//-	
378.	PEHD redukcija spolj. fi 280/225, NP10	kom	2	-//-	
379.	PEHD redukcija spolj. fi 315/160, NP10	kom	2	-//-	
380.	PEHD redukcija spolj. fi 315/200, NP10	kom	2	-//-	

381.	PEHD redukcija spolj. fi 315/225, NP10	kom	2	-//-	
382.	PEHD redukcija spolj. fi 315/250, NP10	kom	2	-//-	
383.	PEHD redukcija spolj. fi 315/280, NP10	kom	2	-//-	
384.	PEHD T spolj. fi 63/63, NP10	kom	2	-//-	
385.	PEHD T spolj. fi 75/75, NP10	kom	2	-//-	
386.	PEHD T spolj. fi 90/90, NP10	kom	2	-//-	
387.	PEHD T spolj. fi 110/110, NP10	kom	2	-//-	
388.	PEHD T spolj. fi 125/125, NP10	kom	2	-//-	
389.	PEHD T spolj. fi 140/140, NP10	kom	2	-//-	
390.	PEHD T spolj. fi 160/160, NP10	kom	2	-//-	
391.	PEHD T spolj. fi 180/180, NP10	kom	2	-//-	
392.	PEHD T spolj. fi 200/200, NP10	kom	2	-//-	
393.	PEHD T spolj. fi 225/225, NP10	kom	2	-//-	
394.	PEHD T spolj. fi 250/250, NP10	kom	2	-//-	
395.	PEHD T spolj. fi 280/280, NP10	kom	2	-//-	
396.	PEHD T spolj. fi 315/315, NP10	kom	2	-//-	
397.	PP-R cev spolj. fi 20, NP20, L=4m	m	4	Deklaracija proizvođača SRPS EN ISO 15874-2 za cevi i SRPS EN ISO 15874-3 za fiting, zdravstvena ispravnost (stara do 3 godine), ISO 9001:2015 i katalog (cevi na verenje)	
398.	PP-R cev spolj. fi 25, NP20, L=4m	m	4	-//-	
399.	PP-R cev spolj. fi 32, NP20, L=4m	m	4	-//-	
400.	PP-R cev spolj. fi 40, NP20, L=4m	m	4	-//-	
401.	PP-R cev spolj. fi 50, NP20, L=4m	m	4	-//-	
402.	PP-R cev spolj. fi 63, NP20, L=4m	m	4	-//-	

403.	PP-R cev spolj. fi 75, NP20, L=4m	m	4	-/-	
404.	PP-R cev spo qlj. fi 90, NP20, L=4m	m	4	-/-	
405.	PP-R cev spolj. fi 110, NP20, L=4m	m	4	-/-	
406.	PP-R muf spolj. fi 20, NP16	kom	2	-/-	
407.	PP-R muf spolj. fi 25, NP16	kom	10	-/-	
408.	PP-R muf spolj. fi 32, NP16	kom	10	-/-	
409.	PP-R muf spolj. fi 40, NP16	kom	10	-/-	
410.	PP-R muf spolj. fi 63, NP20	kom	10	-/-	
411.	PP-R muf spolj. fi 75, NP20	kom	2	-/-	
412.	PP-R muf spolj. fi 90, NP20	kom	2	-/-	
413.	PP-R muf spolj. fi 110, NP20	kom	2	-/-	
414.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2" UN, NP20	kom	10	-/-	
415.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4" UN, NP20	kom	10	-/-	
416.	PP-R muf spolj. fi 32-1" UN, NP20	kom	10	-/-	
417.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4" UN, NP20	kom	10	-/-	
418.	PP-R muf spolj. fi 50-1/2" UN, NP20	kom	10	-/-	
419.	PP-R muf spolj. fi 63-2" UN, NP20	kom	10	-/-	
420.	PP-R muf spolj. fi 75-2 1/2" UN, NP20	kom	5	-/-	
421.	PP-R muf spolj. fi 90-3" UN, NP20	kom	5	-/-	
422.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2" SN, NP20	kom	5	-/-	
423.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4" SN, NP20	kom	5	-/-	
424.	PP-R muf spolj. fi 32-1" SN, NP20	kom	5	-/-	
425.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4" SN, NP20	kom	5	-/-	
426.	PP-R muf spolj. fi 50-1/2" SN, NP20	kom	5	-/-	
427.	PP-R muf spolj. fi 63-2" SN, NP20	kom	5	-/-	
428.	PP-R muf spolj. fi 75-2 1/2" SN, NP20	kom	2	-/-	
429.	PP-R muf spolj. fi 90-3" SN, NP20	kom	2	-/-	
430.	PP-R T-ком spolj. fi 20, NP20	kom	3	-/-	
431.	PP-R T-ком spolj. fi 25, NP20	kom	3	-/-	

432.	PP-R T-ком spolj. fi 32, NP20	kom	3	-//-	
433.	PP-R T-ком spolj. fi 40, NP20	kom	3	-//-	
434.	PP-R T-ком spolj. fi 50, NP20	kom	3	-//-	
435.	PP-R T-ком spolj. fi 63, NP20	kom	3	-//-	
436.	PP-R muf spolj. fi 20, NP20	kom	3	-//-	
437.	PP-R muf spolj. fi 25, NP20	kom	3	-//-	
438.	PP-R muf spolj. fi 32, NP20	kom	3	-//-	
439.	PP-R muf spolj. fi 40, NP20	kom	3	-//-	
440.	PP-R muf spolj. fi 50, NP20	kom	3	-//-	
441.	PP-R muf spolj. fi 63, NP20	kom	3	-//-	
442.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2 SN, NP20	kom	3	-//-	
443.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ SN, NP20	kom	3	-//-	
444.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ SN, NP20	kom	3	-//-	
445.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ SN, NP20	kom	3	-//-	
446.	PP-R muf spolj. fi 506/4“ SN, NP20	kom	3	-//-	
447.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ SN, NP20	kom	3	-//-	
448.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2 UN, NP20	kom	3	-//-	
449.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ UN, NP20	kom	3	-//-	
450.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ UN, NP20	kom	3	-//-	
451.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ UN, NP20	kom	3	-//-	
452.	PP-R muf spolj. fi 506/4“ UN, NP20	kom	3	-//-	
453.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ UN, NP20	kom	3	-//-	
454.	PP-R koleno spolj. fi 20, NP20	kom	2	-//-	
455.	PP-R koleno spolj. fi 25, NP20	kom	2	-//-	
456.	PP-R koleno spolj. fi 32, NP20	kom	2	-//-	
457.	PP-R koleno spolj. fi 40, NP20	kom	2	-//-	
458.	PP-R koleno spolj. fi 50, NP20	kom	2	-//-	
459.	PP-R koleno spolj. fi 63, NP20	kom	2	-//-	
460.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2“ UN, NP20	kom	2	-//-	

461.	PP-R koleno spolj. fi 25-3/4" UN, NP20	kom	2	-//-	
462.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2" SN, NP20	kom	2	-//-	
463.	PP-R koleno spolj. fi 25-3/4" SN, NP20	kom	2	-//-	
464.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2" UN sa ušicama, NP20	kom	2	-//-	
465.	PP-R koleno spolj. fi 20-3/4" SN sa ušicama, NP20	kom	2	-//-	
466.	PP-R redukcija spolj. fi 25/20, NP20	kom	2	-//-	
467.	PP-R redukcija spolj. fi 32/20, NP20	kom	2	-//-	
468.	PP-R redukcija spolj. fi 32/25, NP20	kom	2	-//-	
469.	PP-R redukcija spolj. fi 40/32, NP20	kom	2	-//-	
470.	PP-R redukcija spolj. fi 50/40, NP20	kom	2	-//-	
471.	PP-R redukcija spolj. fi 63/50, NP20	kom	2	-//-	
472.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 20	kom	2	-//-	
473.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 25	kom	2	-//-	
474.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 32	kom	2	-//-	
475.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 40	kom	2	-//-	
476.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 50	kom	2	-//-	
477.	PP-R obujmica jednodielna za spolj. fi 63	kom	2	-//-	
478.	PP poluspojnicica za PE ø 20-1/2" SN	kom	10	Važeći 9001:2015, zdravstvena ispravnost ne starija od 3 godine i katalog (PP kompresioni fitting za PE)	
479.	PP poluspojnicica za PE ø 25-3/4" SN	kom	10	-//-	
480.	PP poluspojnicica za PE ø 32-1" SN	kom	10	-//-	
481.	PP poluspojnicica za PE ø 40-5/4" SN	kom	10	-//-	
482.	PP poluspojnicica za PE ø 50-6/4" SN	kom	10	-//-	
483.	PP poluspojnicica za PE ø 63-2" SN	kom	10	-//-	
484.	PP poluspojnicica za PE ø 75-2 1/2" SN	kom	2	-//-	

485.	PP poluspojnica za PE ø 90-3'' SN	kom	2	-//-	
486.	PP poluspojnica za PE ø 110-4'' SN	kom	2	-//-	
487.	PP poluspojnica za PE ø 20-1/2'' UN	kom	5	-//-	
488.	PP poluspojnica za PE ø 25-3/4'' UN	kom	5	-//-	
489.	PP poluspojnica za PE ø 32-1'' UN	kom	5	-//-	
490.	PP poluspojnica za PE ø 40-5/4'' UN	kom	5	-//-	
491.	PP poluspojnica za PE ø 50-6/4'' UN	kom	5	-//-	
492.	PP poluspojnica za PE ø 63-2'' UN	kom	5	-//-	
493.	PP poluspojnica za PE ø 75-2 1/2'' UN	kom	2	-//-	
494.	PP poluspojnica za PE ø 90-3'' UN	kom	2	-//-	
495.	PP poluspojnica za PE ø 110-4'' UN	kom	2	-//-	
496.	PP spojnica za PE ø 20	kom	4	-//-	
497.	PP spojnica za PE ø 25	kom	4	-//-	
498.	PP spojnica za PE ø 32	kom	4	-//-	
499.	PP spojnica za PE ø 40	kom	4	-//-	
500.	PP spojnica za PE ø 50	kom	4	-//-	
501.	PP spojnica za PE ø 63	kom	4	-//-	
502.	PP spojnica za PE ø 75	kom	2	-//-	
503.	PP spojnica za PE ø 90	kom	2	-//-	
504.	PP spojnica za PE ø 110	kom	2	-//-	
505.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 20	kom	2	-//-	
506.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 25	kom	2	-//-	
507.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 32	kom	2	-//-	
508.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 40	kom	2	-//-	

509	PP koleno 90° spojnica za PE ø 50	kom	2	-//-	
510	PP koleno 90° spojnica za PE ø 63	kom	2	-//-	
511	PP koleno 90° spojnica za PE ø 75	kom	2	-//-	
512	PP koleno 90° spojnica za PE ø 90	kom	2	-//-	
513	PP koleno 90° spojnica za PE ø 110	kom	2	-//-	
514	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 20-1/2" SN	kom	2	-//-	
515	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 25-3/4" SN	kom	2	-//-	
516	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 32-1" SN	kom	2	-//-	
517	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 40-5/4" SN	kom	2	-//-	
518	PP koleno 90° pluspojnica za PE ø 50-6/4" SN	kom	2	-//-	
519	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 63-2" SN	kom	2	-//-	
520	PP T-spojnica za PE ø 20/20/20	kom	2	-//-	
521	PP T-spojnica za PE ø 25/25/25	kom	2	-//-	
522	PP T-spojnica za PE ø 32/32/32	kom	2	-//-	
523	PP T-spojnica za PE ø 40/40/40	kom	2	-//-	
524	PP T-spojnica za PE ø 50/50/50	kom	2	-//-	
525	PP T-spojnica za PE ø 63/63/63	kom	2	-//-	
526	PP završni čep za PE ø 20	kom	2	-//-	
527	PP završni čep za PE ø 25	kom	2	-//-	
528	PP završni čep za PE ø 32	kom	2	-//-	

529	PP završni čep za PE ø 40	kom	2	-//-	
530	PP završni čep za PE ø 50	kom	2	-//-	
531	PP završni čep za PE ø 63	kom	2	-//-	
532	Cev PVC Φ20/5000 tip U	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (cevi i fitting za vodu NP10 na lepljenje)	
533	Cev PVC Φ25/5000 tip U	kom	2	-//-	
534	Cev PVC Φ32/5000 tip U	kom	2	-//-	
535	Cev PVC Φ40/5000 tip U	kom	2	-//-	
536	Cev PVC Φ50/5000 tip U	kom	2	-//-	
537	Cev PVC Φ63/5000 tip U	kom	2	-//-	
538	Cev PVC Φ75/5000 tip U	kom	2	-//-	
539	Cev PVC Φ90/5000 tip U	kom	2	-//-	
540	Cev PVC Φ110/5000 tip U	kom	2	-//-	
541	Cev PVC Φ160/5000 tip U	kom	2	-//-	
542	Koleno PVC Φ20/90° tip U	kom	2	-//-	
543	Koleno PVC Φ25 /90° tip U	kom	2	-//-	
544	Koleno PVC Φ32 /90° tip U	kom	2	-//-	
545	Koleno PVC Φ40 /90° tip U	kom	2	-//-	
546	Koleno PVC Φ50 /90° tip U	kom	2	-//-	
547	Koleno PVC Φ63 /90° tip U	kom	2	-//-	
548	Koleno PVC Φ75 /90° tip U	kom	2	-//-	
549	Koleno PVC Φ90 /90° tip U	kom	2	-//-	
550	Koleno PVC Φ110 /90° tip U	kom	2	-//-	
551	Koleno PVC Φ160 /90° tip U	kom	2	-//-	

552	T-kom PVC Ø20 tip U	kom	2	-/-	
553	T-kom PVC Ø25 tip U	kom	2	-/-	
554	T-kom PVC Ø32 tip U	kom	2	-/-	
555	T-kom PVC Ø40 tip U	kom	2	-/-	
556	T-kom PVC Ø50 tip U	kom	2	-/-	
557	T-kom PVC Ø63 tip U	kom	2	-/-	
558	T-kom PVC Ø75 tip U	kom	2	-/-	
559	T-kom PVC Ø90 tip U	kom	2	-/-	
560	T-kom PVC Ø110 tip U	kom	2	-/-	
561	T-kom PVC Ø160 tip U	kom	2	-/-	
562	Muf PVC Ø20 tip U	kom	2	-/-	
563	Muf PVC Ø25 tip U	kom	2	-/-	
564	Muf PVC Ø32 tip U	kom	2	-/-	
565	Muf PVC Ø40 tip U	kom	2	-/-	
566.	Muf PVC Ø50 tip U	kom	2	-/-	
567.	Muf PVC Ø63 tip U	kom	2	-/-	
568.	Muf PVC Ø75 tip U	kom	2	-/-	
569.	Muf PVC Ø90 tip U	kom	2	-/-	
570.	Muf PVC Ø110 tip U	kom	2	-/-	
571.	Muf PVC Ø160 tip U	kom	2	-/-	
572.	Koleno PVC Ø20 /90° tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
573.	Koleno PVC Ø25 /90° tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
574.	Koleno PVC Ø32 /90° tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
575.	Koleno PVC Ø40 /90° tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
576.	Koleno PVC Ø50 /90° tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	

577.	Koleno PVC $\Phi 63 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
578.	Koleno PVC $\Phi 20 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
579.	Koleno PVC $\Phi 25 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
580.	Koleno PVC $\Phi 32 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
581.	Koleno PVC $\Phi 40 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
582.	Koleno PVC $\Phi 50 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
583.	Koleno PVC $\Phi 63 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
584.	Muf PVC $\Phi 20$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
585.	Muf PVC $\Phi 25$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
586.	Muf PVC $\Phi 32$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
587.	Muf PVC $\Phi 40$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
588.	Muf PVC $\Phi 50$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
589.	Muf PVC $\Phi 63$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2	-/-	
590.	Muf PVC $\Phi 20$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
591.	Muf PVC $\Phi 25$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
592.	Muf PVC $\Phi 32$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
593.	Muf PVC $\Phi 40$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
594.	Muf PVC $\Phi 50$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
595.	Muf PVC $\Phi 63$ tip U-spoljni navoj	kom	2	-/-	
596.	Redukcija PVC $\Phi 160 / \Phi 110$ tip U	kom	2	-/-	
597.	Redukcija PVC $\Phi 110 / \Phi 90$ tip U	kom	2	-/-	
598.	Redukcija PVC $\Phi 90 / \Phi 63$ tip U	kom	2	-/-	
599.	Redukcija PVC $\Phi 63 / \Phi 50$ tip U	kom	2	-/-	
600.	Redukcija PVC $\Phi 50 / \Phi 40$ tip U	kom	2	-/-	
601.	Redukcija PVC $\Phi 40 / \Phi 32$ tip U	kom	2	-/-	

602.	Redukcija PVC Ø32/ Ø25 tip U	kom	2	-//-	
603.	Redukcija PVC Ø25/ Ø20 tip U	kom	2	-//-	
604.	Holender PVC Ø20 tip U	kom	2	-//-	
605.	Holender PVC Ø25 tip U	kom	2	-//-	
606.	Holender PVC Ø32 tip U	kom	2	-//-	
607.	Holender PVC Ø40 tip U	kom	2	-//-	
608.	Holender PVC Ø50 tip U	kom	2	-//-	
609.	Holender PVC Ø63 tip U	kom	2	-//-	
610.	Nepovratni ventil PVC Ø20 tip U	kom	2	-//-	
611.	Nepovratni ventil PVC Ø25 tip U	kom	2	-//-	
612.	Nepovratni ventil PVC Ø32 tip U	kom	2	-//-	
613.	Nepovratni ventil PVC Ø40 tip U	kom	2	-//-	
614.	Nepovratni ventil PVC Ø50 tip U	kom	2	-//-	
615.	Nepovratni ventil PVC Ø63 tip U	kom	2	-//-	
616.	Kugla ventil PVC Ø20 tip U	kom	2	-//-	
617.	Kugla ventil PVC Ø25 tip U	kom	2	-//-	
618.	Kugla ventil PVC Ø32 tip U	kom	2	-//-	
619.	Kugla ventil PVC Ø40 tip U	kom	2	-//-	
620.	Kugla ventil PVC Ø50 tip U	kom	2	-//-	
621.	Kugla ventil PVC Ø63 tip U	kom	2	-//-	
622.	Kugla ventil PVC Ø90 tip U	kom	2	-//-	
623.	Kugla ventil PVC Ø110 tip U	kom	2	-//-	
624.	Kugla ventil PVC Ø160 tip U	kom	2	-//-	
625.	Lepak za PVC tip U	kg	3	Katalog	
626.	Prajmer za čišćenje	kg	3	-//-	

627.	PVC kan. cev spoljni Φ 32/250	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (materijal PVC-U ili PP – poliptopilen, glatke kanalizacione cevi i fitting za kućnu kanalizaciju sa spajanjem na muf i gumicu)	
628.	PVC kan. cev spoljni Φ 32/500	kom	2	-//-	
629.	PVC kan. cev spoljni Φ 32/1000	kom	2	-//-	
630.	PVC kan. cev spoljni Φ 32/2000	kom	2	-//-	
631.	PVC kan. cev spoljni Φ 40/250	kom	2	-//-	
632.	PVC kan. cev spoljni Φ 40/500	kom	2	-//-	
633.	PVC kan. cev spoljni Φ 40/1000	kom	2	-//-	
634.	PVC kan. cev spoljni Φ 40/2000	kom	2	-//-	
635.	PVC kan. cev spoljni Φ 50/250	kom	2	-//-	
636.	PVC kan. cev spoljni Φ 50/500	kom	2	-//-	
637.	PVC kan. cev spoljni Φ 50/1000	kom	2	-//-	
638.	PVC kan. cev spoljni Φ 50/2000	kom	2	-//-	
639.	PVC kan. cev spoljni Φ 75/250	kom	2	-//-	
640.	PVC kan. cev spoljni Φ 75/500	kom	2	-//-	
641.	PVC kan. cev spoljni Φ 75/1000	kom	2	-//-	
642.	PVC kan. cev spoljni Φ 75/2000	kom	2	-//-	
643.	PVC kan. cev spoljni Φ 110/250	kom	2	-//-	
644.	PVC kan. cev spoljni Φ 110/500	kom	2	-//-	
645.	PVC kan. cev spoljni Φ 110/1000	kom	2	-//-	
646.	PVC kan. cev spoljni Φ 110/2000	kom	2	-//-	
647.	PVC kan. cev spoljni Φ 125/500	kom	2	-//-	

648.	PVC kan. cev spoljni Φ 125/1000	kom	2	-//-	
649.	PVC kan. cev spoljni Φ 125/2000	kom	2	-//-	
650.	PVC kan. cev spoljni Φ 160/500	kom	2	-//-	
651.	PVC kan. cev spoljni Φ 160/1000	kom	2	-//-	
652.	PVC kan. cev spoljni Φ 160/2000	kom	2	-//-	
653.	PVC kan. luk Φ 32/90°	kom	2	-//-	
654.	PVC kan. luk Φ 40/90°	kom	2	-//-	
655.	PVC kan. luk Φ 50/90°	kom	2	-//-	
656.	PVC kan. luk Φ 75/90°	kom	2	-//-	
657.	PVC kan. luk Φ 110/90°	kom	2	-//-	
658.	PVC kan. luk Φ 125/90°	kom	2	-//-	
659.	PVC kan. luk Φ 32/45°	kom	2	-//-	
660.	PVC kan. luk Φ 40/45°	kom	2	-//-	
661.	PVC kan. luk Φ 50/45°	kom	2	-//-	
662.	PVC kan. luk Φ 75/45°	kom	2	-//-	
663.	PVC kan. luk Φ 110/45°	kom	2	-//-	
664.	PVC kan. luk Φ 125/45°	kom	2	-//-	
665.	PVC kan. redukcija Φ 40/32	kom	2	-//-	
666.	PVC kan. redukcija Φ 50/32	kom	2	-//-	
667.	PVC kan. redukcija Φ 50/40	kom	2	-//-	
668.	PVC kan. redukcija Φ 75/50	kom	2	-//-	
669.	PVC kan. redukcija Φ 110/50	kom	2	-//-	
670.	PVC kan. redukcija Φ 110/75	kom	2	-//-	
671.	PVC kan. redukcija Φ 125/110	kom	2	-//-	
672.	PVC kan. redukcija Φ 160/110	kom	2	-//-	
673.	PVC kan. redukcija Φ 160/125	kom	2	-//-	

674.	PVC kan. k/t račva Φ 32/32	kom	2	-//-	
675.	PVC kan. k/t račva Φ 40/32	kom	2	-//-	
676.	PVC kan. k/t račva Φ 40/40	kom	2	-//-	
677.	PVC kan. k/t račva Φ 50/32	kom	2	-//-	
678.	PVC kan. k/t račva Φ 50/40	kom	2	-//-	
679.	PVC kan. k/t račva Φ 50/50	kom	2	-//-	
680.	PVC kan. k/t račva Φ 75/50	kom	2	-//-	
681.	PVC kan. k/t račva Φ 75/75	kom	2	-//-	
682.	PVC kan. k/t račva Φ 110/50	kom	2	-//-	
683.	PVC kan. k/t račva Φ 110/75	kom	2	-//-	
684.	PVC kan. k/t račva Φ 110/110	kom	2	-//-	
685.	PVC kan. k/t račva Φ 125/110	kom	2	-//-	
686.	PVC kan. k/t račva Φ 125/125	kom	2	-//-	
687.	PVC kan. k/t račva Φ 160/110	kom	2	-//-	
688.	PVC kan. k/t račva Φ 160/160	kom	2	-//-	
689.	PVC dupla k. račva Φ 50/50/50	kom	2	-//-	
690.	PVC dupla k. račva Φ 50/110/50	kom	2	-//-	
691.	PVC dupla k. račva Φ 110/110/110	kom	2	-//-	
692.	PVC dupla t. račva Φ 50/50/50	kom	2	-//-	
693.	PVC dupla t. račva Φ 50/110/50	kom	2	-//-	
694.	PVC kan. klizna spojnica Φ 32	kom	2	-//-	
695.	PVC kan. klizna spojnica Φ 40	kom	2	-//-	
696.	PVC kan. klizna spojnica Φ 50	kom	2	-//-	
697.	PVC kan. klizna spojnica Φ 110	kom	2	-//-	
698.	PVC kan. klizna spojnica Φ 125	kom	2	-//-	
699.	PVC kan. poklopac cevi fi 32	kom	2	-//-	

700.	PVC kan. poklopac cevi fi 40	kom	2	-//-	
701.	PVC kan. poklopac cevi fi 50	kom	2	-//-	
702.	PVC kan. poklopac cevi fi 75	kom	2	-//-	
703.	PVC kan. poklopac cevi fi 110	kom	2	-//-	
704.	PVC kan. poklopac cevi fi 125	kom	2	-//-	
705.	PVC kan. revizija fi 50	kom	2	-//-	
706.	PVC kan. revizija fi 75	kom	2	-//-	
707.	PVC kan. revizija fi 110	kom	2	-//-	
708.	PVC kan. revizija fi 125	kom	2	-//-	
709.	PVC sifonski luk fi 32	kom	2	-//-	
710.	PVC sifonski luk fi 40	kom	2	-//-	
711.	PVC sifonski luk fi 50	kom	2	-//-	
712.	PVC horizontalni slivnik fi 50	kom	2	-//-	
713.	PVC horizontalni slivnik fi 75	kom	2	-//-	
714.	PVC vertikalni slivnik fi 50	kom	2	-//-	
715.	PVC vertikalni slivnik fi 75	kom	2	-//-	
716.	PVC vertikalni slivnik fi 110	kom	2	-//-	
717.	PVC vertikalni slivnik fi 50	kom	2	-//-	
718.	PVC kan. nepovratna klapna fi 50	kom	2	-//-	
719.	PVC kan. nepovratna klapna fi 50	kom	2	-//-	
720.	PVC kan. nepovratna klapna fi 75	kom	2	-//-	
721.	PVC ventilaciona kapa fi 50	kom	2	-//-	
722.	PVC ventilaciona kapa fi 75	kom	2	-//-	
723.	PVC ventilaciona kapa fi 110	kom	2	-//-	
724.	PVC ventilaciona kapa fi 125	kom	2	-//-	
725.			2	Sertifikat SRPS EN 13476-	

	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 2	m		2 za cevi i SRPS EN 13476-3 za fitting, važeći ISO 9001:2015 i katalog (višeslojne PVC-U glatke kanalizacione cevi i fitting za uličnu kanalizaciju, boja narandžasta)	
726.	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 4	m	2	-//-	
727.	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 8	m	2	-//-	
728.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN2	m	2	-//-	
729.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN 4	m	2	-//-	
730.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN 8	m	2	-//-	
731.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 2	m	2	-//-	
732.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 4	m	2	-//-	
733.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 8	m	2	-//-	
734.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 2	m	2	-//-	
735.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 4	m	2	-//-	
736.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 8	m	2	-//-	
737.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 2	m	2	-//-	
738.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 4	m	2	-//-	
739.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 8	m	2	-//-	
740.	PVC kan. cev spoljni Φ 315, SN 2	m	2	-//-	
741.	PVC kan. cev spoljni Φ 315, SN 4	m	2	-//-	
742.	PVC kan. cev spoljni Φ 315, SN 8	m	2	-//-	
743.	PVC kan. luk Φ 110/90° SN 4	kom	2	-//-	
744.	PVC kan. luk Φ 125/90° SN 4	kom	2	-//-	
745.	PVC kan. luk Φ 160/90° SN 4	kom	2	-//-	

746.	PVC kan. luk Φ 200/90° SN4	kom	2	-//-	
747.	PVC kan. luk Φ 250/90° SN 4	kom	2	-//-	
748.	PVC kan. luk Φ 315/90° SN 4	kom	2	-//-	
749.	PVC kan. luk Φ 110/45° SN 4	kom	2	-//-	
750.	PVC kan. luk Φ 125/45° SN 4	kom	2	-//-	
751.	PVC kan. luk Φ 160/45° SN 4	kom	2	-//-	
752.	PVC kan. luk Φ 200/45° SN4	kom	2	-//-	
753.	PVC kan. luk Φ 250/45° SN 4	kom	2	-//-	
754.	PVC kan. luk Φ 315/45° SN 4	kom	2	-//-	
755.	PVC kan. redukcija Φ 160/110 SN4	kom	2	-//-	
756.	PVC kan. redukcija Φ 160/125 SN	kom	2	-//-	
757.	PVC kan. redukcija Φ 200/110 SN 4	kom	2	-//-	
758.	PVC kan. redukcija Φ 200/125 SN 4	kom	2	-//-	
759.	PVC kan. redukcija Φ 200/160 SN 4	kom	2	-//-	
760.	PVC kan. redukcija Φ 250/160 SN4	kom	2	-//-	
761.	PVC kan. redukcija Φ 250/200 SN 4	kom	2	-//-	
762.	PVC kan. redukcija Φ 315/200 SN 4	kom	2	-//-	
763.	PVC kan. redukcija Φ 315/250 SN 4	kom	2	-//-	
764.	PVC kan. k/t račva Φ 160/110 SN 4	kom	2	-//-	
765.	PVC kan. k/t račva Φ 160/125 SN 4	kom	2	-//-	
766.	PVC kan. k/t račva Φ 160/160 SN 4	kom	2	-//-	
767.	PVC kan. k/t račva Φ 200/160 SN 4	kom	2	-//-	
768.	PVC kan. k/t račva Φ 200/200 SN 4	kom	2	-//-	
769.	PVC kan. k/t račva Φ 250/160 SN 4	kom	2	-//-	
770.	PVC kan. k/t račva Φ 250/200 SN 4	kom	2	-//-	
771.	PVC kan. k/t račva Φ 250/250 SN 4	kom	2	-//-	

772.	PVC kan. k/t račva Φ 315/160 SN 4	kom	2	-//-	
773.	PVC kan. k/t račva Φ 315/200 SN 4	kom	2	-//-	
774.	PVC kan. k/t račva Φ 315/250 SN 4	kom	2	-//-	
775.	PVC kan. k/t račva Φ 315/315 SN 4	kom	2	-//-	
776.	PVC kan. klizna spojnica Φ 110 SN 4	kom	2	-//-	
777.	PVC kan. klizna spojnica Φ 125 SN 4	kom	2	-//-	
778.	PVC kan. klizna spojnica Φ 160 SN 4	kom	2	-//-	
779.	PVC kan. klizna spojnica Φ 200 SN 4	kom	2	-//-	
780.	PVC kan. klizna spojnica Φ 250 SN 4	kom	2	-//-	
781.	PVC kan. klizna spojnica Φ 315 SN 4	kom	2	-//-	
782.	PVC kan. poklopac cevi fi 160	kom	2	-//-	
783.	PVC kan. poklopac cevi fi 200	kom	2	-//-	
784.	PVC kan. poklopac cevi fi 250	kom	2	-//-	
785.	PVC kan. poklopac cevi fi 315	kom	2	-//-	
786.	PVC kan. nepovratna klapna fi 110	kom	2	-//-	
787.	PVC kan. nepovratna klapna fi 125	kom	2	-//-	
788.	PVC kan. nepovratna klapna fi 160	kom	2	-//-	
789.	PVC kan. nepovratna klapna fi 200	kom	2	-//-	
790.	PVC kan. nepovratna klapna fi 250	kom	2	-//-	
791.	PVC kan. nepovratna klapna fi 315	kom	2	-//-	
792.	PVC kan. žablji poklopac fi 110	kom	2	-//-	
793.	PVC kan. žablji poklopac fi 125	kom	2	-//-	
794.	PVC kan. žablji poklopac fi 160	kom	2	-//-	
795.	PVC kan. žablji poklopac fi 200	kom	2	-//-	
796.	PVC kan. žablji poklopac fi 250	kom	2	-//-	
797.	PVC kan. žablji poklopac fi 315	kom	2	-//-	

798.	PVC kan. jahač fi 160/110	kom	2	-//-	
799.	PVC kan. jahač fi 200/160	kom	2	-//-	
800.	PVC kan. jahač fi 250/160	kom	2	-//-	
801.	PVC kan. jahač fi 250/200	kom	2	-//-	
802.	PVC kan. jahač fi 315/160	kom	2	-//-	
803.	PVC kan. jahač fi 315/160	kom	2	-//-	
804.	PVC kan. jahač fi 315/200	kom	2	-//-	
805.	PP korugovana cev DN 200, SN 4	m	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (polipropilenske dvoslojne korugovane, L=6m, spoj na muf i gumicu)	
806.	PP korugovana cev DN 200, SN 8	m	2	-//-	
807.	PP korugovana cev DN 250, SN 4	m	2	-//-	
808.	PP korugovana cev DN 250, SN 8	m	2	-//-	
809.	PP korugovana cev DN 300, SN 4	m	2	-//-	
810.	PP korugovana cev DN 300, SN 8	m	2	-//-	
811.	PE korugovana cev spolj. fi 110, SN 2	m	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (polietilenske dvoslojne korugovane, L=50m u koturu, spoj na spojnicu sa dve gumice)	
812.	PE korugovana cev spolj. fi 160, SN 2	m	2	-//-	
813.	PE korugovana cev spolj. fi 200, SN 2	m	2	-//-	
814.	PE korugovana cev spolj. fi 250, SN 2	m	2	-//-	
815.	PE korugovana cev spolj. fi 315, SN 2	m	2	-//-	
816.			2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (polietilenske	

	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 110	m		dvoslojne korugovane drenžne cevi, L=50m u koturu, spoj na spojnicu sa dve gumice)	
817.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 160	m	2	-//-	
818.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 200	m	2	-//-	
819.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 250	m	2	-//-	
820.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 315	m	2	-//-	
821.	MDK montažno demon.komad fi 50 NP10/16	kom	4	SRPS EN12 266-1 ZA minNP10 I minNP16	
822.	MDK montažno demon.komad fi 65 NP10/16	kom	4	-//-	
823.	MDK montažno demon.komad fi 80 NP10/16	kom	4	-//-	
824.	MDK montažno demon.komad fi 100 NP10/16	kom	4	-//-	
825.	MDK montažno demon.komad fi 125 NP10/16	kom	2	-//-	
826.	MDK montažno demon.komad fi 150 NP10/16	kom	2	-//-	
827.	MDK montažno demon.komad fi 200 NP10/16	kom	2	-//-	

Партија 2 . – СПОЈНИЦЕ, ПРИРУБНИЧКА АРМАТУРА, ОГРЛИЦЕ И ХИДРАНТИ СА ОПРЕМОМ

Ред. бр.	Назив добра	Ј.м.	Оквирна количина	Стандард израде за производњу понуђених	Произвођач и каталожка ознака (уписати за сваку
----------	-------------	------	---------------------	--	--

				добара (приложити следеће техничке доказе)	понуђену ставку, подаци морају одговарати приложеним техничким доказима)
1.	Multi-džoint DN50, NP10/16, tip E	kom	20	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (univerzalni flanš-adaptéri: materijal izrade tela je nodularni liv epoksidno zaštićen, zaptivke su EPDM, vijci A2, upotreba na AC“C“, LG, Čel. i PVC cevima, prirubnice prema SRPS EN 1092.2 NP10/16)	
2.	Multi-džoint DN65, NP10/16, tip E	kom	20	-//-	
3.	Multi-džoint DN80, NP10/16, tip E	kom	15	-//-	
4.	Multi-džoint DN100, NP10/16, tip E	kom	20	-//-	
5.	Multi-džoint DN125, NP10/16, tip E	kom	6	-//-	
6.	Multi-džoint DN150, NP10/16, tip E	kom	10	-//-	
7.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip E	kom	4	-//-	
8.	Multi-džoint DN250, NP10/16, tip E	kom	4	-//-	
9.	Multi-džoint DN300, NP10/16, tip E	kom	2	-//-	
10.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip E za AC klase „D“	kom	4	-//-	
11.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (univerzalne spojnice: materijal izrade tela je	

	Multi-džoint DN50, NP10/16, tip U	kom	2	nodularni liv epoksidno zaštićen, zaptivke su EPDM, vijci A2, upotreba na AC“C“, LG, Čel. i PVC cevima, priрубnice prema SRPS EN 1092.2 NP10/16)	
12.	Multi-džoint DN65, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
13.	Multi-džoint DN80, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
14.	Multi-džoint DN100, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
15.	Multi-džoint DN125, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
16.	Multi-džoint DN150, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
17.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
18.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip u za AC klase „D“	kom	2	-//-	
19.	Multi-džoint DN250, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
20.	Multi-džoint DN300, NP10/16, tip U	kom	2	-//-	
21.	Flanš-adapter za PE OD50/DN50, NP10/16	kom	10	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (flanš-adapteri za PE cevi: materijal izrade tela je nodularni liv epoksidno zaštićen, zaptivke su EPDM sa MS grebuciom prstenom, vijci A2, upotreba na PEHD PE=100 cevima, priрубnice prema SRPS EN 1092.2 NP10/16)	

22.	Flanš-adapter za PE OD63/DN50, NP10/16	kom	4	-//-	
23.	Flanš-adapter za PE OD75/DN65, NP10/16	kom	4	-//-	
24.	Flanš-adapter za PE OD75/DN80, NP10/16	kom	2	-//-	
25.	Flanš-adapter za PE OD90/DN80, NP10/16	kom	2	-//-	
26.	Flanš-adapter za PE OD110/DN100, NP10/16	kom	2	-//-	
27.	Flanš-adapter za PE OD125/DN100, NP10/16	kom	2	-//-	
28.	Flanš-adapter za PE OD160/DN150, NP10/16	kom	2	-//-	
29.	Flanš-adapter za PE OD180/DN150, NP10/16	kom	2	-//-	
30.	Flanš-adapter za PE OD200/DN200, NP10/16	kom	2	-//-	
31.	Flanš-adapter za PE OD225/DN200, NP10/16	kom	2	-//-	
32.	Flanš-adapter za PE OD250/DN250, NP10/16	kom	2	-//-	
33.	Flanš-adapter za PE OD280/DN250, NP10/16	kom	2	-//-	
34.	Flanš-adapter za PE OD315/DN300, NP10/16	kom	2	-//-	
35.			2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (spojnice za PE cevi: materijal izrade tela je nodularni liv epoksidno	

	Spojnicica za PE cevi OD 50, NP10/16	kom		zaštićen, zaptivke su EPDM sa MS grebućiom prstenom, vijci A2, upotreba na PEHD PE=100 cevima, priрубnice prema SRPS EN 1092.2 NP10/16)	
36.	Spojnicica za PE cevi OD 63, NP10/16	kom	2	-//-	
37.	Spojnicica za PE cevi OD 75, NP10/16	kom	2	-//-	
38.	Spojnicica za PE cevi OD 90, NP10/16	kom	2	-//-	
39.	Spojnicica za PE cevi OD 110, NP10/16	kom	2	-//-	
40.	Spojnicica za PE cevi OD 125, NP10/16	kom	2	-//-	
41.	Spojnicica za PE cevi OD 140, NP10/16	kom	2	-//-	
42.	Spojnicica za PE cevi OD 160, NP10/16	kom	2	-//-	
43.	Spojnicica za PE cevi OD 180, NP10/16	kom	2	-//-	
44.	Spojnicica za PE cevi OD 200, NP10/16	kom	2	-//-	
45.	Spojnicica za PE cevi OD 225, NP10/16	kom	2	-//-	
46.	Spojnicica za PE cevi OD 250, NP10/16	kom	2	-//-	
47.	Spojnicica za PE cevi OD 280, NP10/16	kom	2	-//-	
48.	Spojnicica za PE cevi OD 315, NP10/16	kom	2	-//-	
49.	Kuplung spojnicica za pocinkovanu cev fi ½“, L=75mm	kom	20	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (za reparaciju poc. cevi, materijal tela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik, dužina minimalno 75mm)	
50.	Kuplung spojnicica za pocinkovanu cev fi ¾“, L=75mm	kom	30	-//-	

51.	Kuplung spojnica za pocinkovanu. cev fi 1“, L=75mm	kom	30	-//-	
52.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi 5/4“, L=75mm	kom	20	-//-	
53.	Kuplung spojnica za poc. cev fi 6/4“, L=75mm	kom	20	-//-	
54.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi 2“, L=75mm	kom	20	-//-	
55.	Kuplung spojnica za poc. inkovanu cev fi 2 ½“, L=75mm	kom	20	-//-	
56.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi 3“, L=75mm	kom	10	-//-	
57.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 20, L=100mm	kom	10	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (za reparaciju PE cevi, materijal tela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik, dužina minimalno 100mm)	
58.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 25, L=100mm	kom	10	-//-	
59.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 32, L=100mm	kom	10	-//-	
60.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 40, L=100mm	kom	10	-//-	
61.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 50, L=100mm	kom	5	-//-	
62.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 63, L=100mm	kom	5	-//-	
63.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne	

	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 63, L=200mm	kom	40	starije od 3 godine i katalog (za reparaciju PE i PVC cevi, materijal tela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik, debljina lima minimalno 0,8mm, dužina minimalno 200mm)	
64.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 75, L=200mm	kom	100	-//-	
65.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 90, L=200mm	kom	5	-//-	
66.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 110, L=200mm	kom	40	-//-	
67.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 125, L=200mm	kom	10	-//-	
68.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 140, L=200mm	kom	10	-//-	
69.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 160, L=200mm	kom	15	-//-	
70.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 180, L=200mm	kom	2	-//-	
71.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 200, L=200mm	kom	2	-//-	
72.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 225, L=200mm	kom	10	-//-	

73.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 250, L=200mm	kom	2	-//-	
74.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 280, L=200mm	kom	2	-//-	
75.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 315, L=200mm	kom	2	-//-	
76.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 50(spoljni fi 74mm), L=200mm	kom	10	-//-	
77.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 65(spoljni fi 84mm), L=200mm	kom	10	-//-	
78.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 80(spoljni fi 104mm), L=200mm	kom	15	-//-	
79.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 100(spoljni fi 128mm), L=200mm	kom	20	-//-	
80.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 125(spoljni fi 154mm), L=200mm	kom	5	-//-	
81.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 150(spoljni fi 183mm), L=200mm	kom	5	-//-	
82.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 200(spoljni fi 240mm), L=200mm	kom	5	-//-	
83.	Kuplung spojnica za AC“D“ cevi DN 200(spoljni fi 258mm), L=200mm	kom	5	-//-	
84.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 250(spoljni fi 294mm), L=200mm	kom	2	-//-	
85.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 300(spoljni fi 351mm), L=200mm	kom	5	-//-	
86.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 50(spoljni fi 60,3mm), L=200mm	kom	2	-//-	
87.	Kuplung spojnica za čelične cevi	kom	2	-//-	

	DN 65(spoljni fi 76,1mm), L=200mm				
88.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 80(spoljni fi 88,9mm), L=200mm	kom	2	-//-	
89.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 100(spoljni fi 114,3mm), L=200mm	kom	2	-//-	
90.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 125(spoljni fi 133mm), L=200mm	kom	2	-//-	
91.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 150(spoljni fi 159mm), L=200mm	kom	2	-//-	
92.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 200(spoljni fi 219,1mm), L=200mm	kom	2	-//-	
93.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 250(spoljni fi 273mm), L=200mm	kom	2	-//-	
94.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 300(spoljni fi 323,9mm), L=200mm	kom	2	-//-	
95.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 50(spoljni fi 66mm), L=200mm	kom	2	-//-	
96.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 65(spoljni fi 82mm), L=200mm	kom	2	-//-	
97.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 80(spoljni fi 98mm), L=200mm	kom	2	-//-	
98.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 100(spoljni fi 118mm), L=200mm	kom	2	-//-	
99.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 125(spoljni fi 144mm), L=200mm	kom	2	-//-	
100.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 150(spoljni fi 170mm), L=200mm	kom	2	-//-	
101.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 200(spoljni fi 222mm), L=200mm	kom	2	-//-	
102.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 250(spoljni fi 274mm), L=200mm	kom	2	-//-	

103.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 300(spoljni fi 326mm), L=200mm	kom	2	-//-	
104.	Teflon za prirubničko zaptivanje (d=4mm)	m	10	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (služi za zaptivanje za prirubničkom spoju, kada je loša gumena zaptivka, samolepiv je, debljine 4mm, u koturu L=25m)	
105.	Teflon O-ring fi 10mm			Vžeći ISO 9001:2015 i katalog (služi za modelirajuće zaptivanje na bilo kakvom spoju, kružnog poprečnog preseka fi 10mm, u koturu L=25m)	
106.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 90	kom	2	Vžeći ISO 9001:2015 i katalog (služi za reparaciju curenja cevi NP10/16 na mufu, materijal sivi ili nodularni liv)	
107.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 110	kom	2	-//-	
108.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 160	kom	2	-//-	
109.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 225	kom	2	-//-	
110.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 80	kom	2	-//-	
111.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 100	kom	2	-//-	
112.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 150	kom	2	-//-	
113.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 200	kom	2	-//-	
114.			2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, SRPS EN 1074-1 NP16 i zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine, CE sertifikat 2014/68/EU, GSK sertifikat i katalog	

	Ovalni zasun sa gum. klinom DN32,NP10	kom		(sa EPDM gumiranim klinom, ugradne mere za ovalne EN 558 S-15, za pljosnate EN 558 S-14 prirubnice prema SRPS EN 1092-2 NP10, materijal tela nodularni liv, epoksidno zašticeno minimalno 250 mikrona)	
115.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN40,NP10	kom	2	-//-	
116.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN50,NP10	kom	30	-//-	
117.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN65,NP10	kom	20	-//-	
118.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN80,NP10	kom	20	-//-	
119.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	20	-//-	
120.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	2	-//-	
121.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN125,NP10	kom	5	-//-	
122.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN150,NP10	kom	5	-//-	
123.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN200,NP10	kom	4	-//-	
124.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN250,NP10	kom	2	-//-	
125.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN300,NP10	kom	2	-//-	
126.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN32, NP10	kom	2	-//-	

127.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN40,NP10	kom	2	-//-	
128.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN50,NP10	kom	10	-//-	
129.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN65,NP10	kom	10	-//-	
130.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN80,NP10	kom	6	-//-	
131.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	10	-//-	
132.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	2	-//-	
133.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN125,NP10	kom	4	-//-	
134.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN150,NP10	kom	2	-//-	
135.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN200,NP10	kom	2	-//-	
136.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN250,NP10	kom	2	-//-	
137.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN300,NP10	kom	2	-//-	
138.	Točak za zasun DN40/50	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (moraju odgovarati gore ponuđenim ovalnim i pljosnatim zasunima, materijal sivi ili nodularni liv)	
139.	Točak za zasun DN65/80	kom	2	-//-	
140.	Točak za zasun DN100/125/150	kom	2	-//-	
141.	Točak za zasun DN 200/250	kom	2	-//-	

142.	Točak za zasun DN 300	kom	2	-//-	
143.	UG teleskopska šipka za zasun DN32, visine H=0,5-0,8m	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (moraju odgovarati gore ponuđenim ovalnim i pljosnatim zasunima, materijal tela toplo cinkovani čelik, materijal četvrtke sivi ili nodularni liv, spoljna zaštitna cev PE,PP ili PVC)	
144.	UG teleskopska šipka za zasun DN32, visine H=0,7-1,1m	kom	2	-//-	
145.	UG teleskopska šipka za zasun DN40/50, visine H=0,5-0,8m	kom	10	-//-	
146.	UG teleskopska šipka za zasun DN40/50, visine H=0,7-1,1m	kom	10	-//-	
147.	UG teleskopska šipka za zasun DN65/80, visine H=0,5-0,8m	kom	10	-//-	
148.	UG teleskopska šipka za zasun DN65/80, visine H=0,7-1,1m	kom	10	-//-	
149.	UG teleskopska šipka za zasun DN100/125/150, visine H=0,5-0,8m	kom	5	-//-	
150.	UG teleskopska šipka za zasun DN100/125/150, visine H=0,7-1,1m	kom	5	-//-	
151.	UG teleskopska šipka za zasun DN200/250, visine H=0,5-0,8m	kom	2	-//-	
152.	UG teleskopska šipka za zasun DN200/250, visine H=0,7-1,1m	kom	2	-//-	
153.	UG teleskopska šipka za zasun DN300,		2		

	visine H=0,5-0,8m	kom		-//-	
154.	UG teleskopska šipka za zasun DN300, visine H=0,7-1,1m	kom	2	-//-	
155.	LG okrugla kapa za zasun (7-10kg)	kom	30	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (štiti od sobračaja teleskopsku šipku zasuna, materijal sivi ili nodularni liv)	
156.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN50, NP10/16	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, CE sertifikat 2014/68/EU i katalog („INTER-APP ili „odgovarajući“ centrični leptirasti međuprirubnički zatvarač bez pogona ,telo ventila ENGJS-400-15-EPOXY 200nm. Osovina 1.14021,materijal diska EGJ400-15, obložen Rilsanom 250nm, zaptivka EPDM)	
157.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN65, NP10/16	kom	2	-//-	
158.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN80NP10/16	kom	2	-//-	
159.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN100, NP10/16	kom	2	-//-	
160.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN125, NP10/16	kom	2	-//-	
161.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN150, NP10/16	kom	2	-//-	
162.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN200, NP16	kom	2	-//-	
163.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN250, NP16	kom	2	-//-	

164.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN300, NP16	kom	2	-//-	
165.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 50, NP10/16, L=200mm	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, SRPS EN 1074-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starija od 3 godine, CE sertifikat 2014/68/EU, GSK sertifikat i katalog (ugradne mere su prema EN 558 S-48, priрубnice prema SRPS EN 1092-2 NP10/16, materijal tela nodularni liv, epoksidno zaštićeno minimalno 250 mikrona)	
166.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 65, NP10/16, L=240mm	kom	2	-//-	
167.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 80, NP10/16, L=260mm	kom	2	-//-	
168.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 100, NP10/16, L=300mm	kom	2	-//-	
169.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 125, NP10/16, L=350mm	kom	2	-//-	
170.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 150, NP10/16, L=400mm	kom	2	-//-	
171.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 200, NP16, L=500mm	kom	2	-//-	
172.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 250, NP16, L=600mm	kom	2	-//-	
173.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 300, NP16, L=700mm	kom	2	-//-	
174.			2	<i>Važeći ISO 9001:2019</i>	

	Nepovratni ventil sa oprugom DN 50, NP10/16, L=230mm	kom		i katalog (ravni odbojni ventili sa oprugom, materil tela je sivi ili nodularni liv)	
175.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 65, NP10/16, L=290mm	kom	2	-//-	
176.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 80, NP10/16, L=310mm	kom	2	-//-	
177.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 100, NP10/16, L=350mm	kom	2	-//-	
178.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 125, NP10/16, L=400mm	kom	2	-//-	
179.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 150, NP10/16, L=480mm	kom	2	-//-	
180.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 200, NP16, L=600mm	kom	2	-//-	
181.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 250, NP16, L=730mm	kom	2	-//-	
182.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 300, NP16, L=850mm	kom	2	-//-	
183.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 40, NP10/16	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (za ugradnju između prirubnica EN 1092-2 NP10/16, materijal pocinkovani čelik)	
184.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 50, NP10/16	kom	2	-//-	
185.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 65, NP10/16	kom	2	-//-	
186.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 80, NP10/16	kom	2	-//-	

187.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 100, NP10/16	kom	2	-//-	
188.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 125, NP10/16	kom	2	-//-	
189.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 150, NP10/16	kom	2	-//-	
190.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 200, NP10	kom	2	-//-	
191.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 250, NP10	kom	2	-//-	
192.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 300, NP10	kom	2	-//-	
193.	Leptirastan nepovratna klapna DN 150, NP10/16 sa tegom	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (dvostruko ekscentrična, ugradna dužina EN 558 S-14, priрубnice SRPS EN 1092-2 NP10, telo i disk od nodularnog liva, epoksidno zaštićeni)	
194.	Leptirastan nepovratna klapna DN 200, NP10 sa tegom	kom	2	-//-	
195.	Hvatač nečistoće DN 50, NP20/16	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, CE sertifikat 2014/68/EU, zdravstvena ispravnost ne starija od 3 godine, GSK sertifikat i katalog (ugradne mere su prema EN 558 S-48, priрубnice prema SRPS EN 1092-2 NP10/16, materijal tela nodularni liv, epoksidno zaštićeno minimalno 250 mikrona)	

196.	Hvatač nečistoće DN 65, NP20/16	kom	2	-//-	
197.	Hvatač nečistoće DN 80, NP20/16	kom	2	-//-	
198.	Hvatač nečistoće DN 65, NP20/16	kom	2	-//-	
199.	Hvatač nečistoće DN 80, NP20/16	kom	2	-//-	
200.	Hvatač nečistoće DN 100, NP20/16	kom	2	-//-	
201.	Hvatač nečistoće DN 125, NP20/16	kom	2	-//-	
202.	Hvatač nečistoće DN 150, NP20/16	kom	2	-//-	
203.	Hvatač nečistoće DN 200, NP20/16	kom	2	-//-	
204.	Hvatač nečistoće DN 250, NP20/16	kom	2	-//-	
205.	Hvatač nečistoće DN 300, NP20/16	kom	2	-//-	
206.	Reducir pritiska DN 50, NP16	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (služi za smanjenje i stabilizaciju izlaznog pritiska bez obzira na varijacije ulaznog pritiska, materijal tela je nodularni liv, epoksidno zaštićeno, prirubnice SRPS EN 1092-2 NP10/16)	
207.	Reducir pritiska DN 65, NP16	kom	2	-//-	
208.	Reducir pritiska DN 80, NP16	kom	2	-//-	
209.	Reducir pritiska DN100, NP16	kom	2	-//-	
210.	Izlivni ventil sa plovkom DN 50, NP10/16	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (služi za punjenje rezervoara i održavanje nivoa, može biti i ugaoni i pravi po potrebi, materijal tela je nodularni liv epoksidno zaštićeno, materijal zatvaračkog mehanizma, poluge i plovka je nerđajući čelik, prirubnice	

				SRPS EN 1092-1, NP10/16).	
211.	Izlivni ventil sa plovkom DN 65, NP10/16	kom	2	-//-	
212.	Izlivni ventil sa plovkom DN 80, NP10/16	kom	2	-//-	
213.	Izlivni ventil sa plovkom DN 100, NP10/16	kom	2	-//-	
214.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 63/1“, NP10/16	kom	10	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starija od 3 godine, i katalog (ogrlice za kućnepriključke na PE/PVC cevima su bez ventila, izlazni priključak je unutrašnji navoj prema ISO 7/1 („colovni“), obe polutke tela su od nodularnog liva epoksidno zaštićene minimalno 250 mikrona, zaptivka je profilisani EPDM, vijci u kvalitetu 8.8 ili A2	
215.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 63/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
216.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 75/1“, NP10/16	kom	20	-//-	
217.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 75/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
218.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 90/1“, NP10/16	kom	4	-//-	
219.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 90/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
220.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 110/1“,				

	NP10/16	kom	10	-//-	
221.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 110/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
222.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 125/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
223.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 125/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
224.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 140/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
225.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 140/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
226.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 160/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
227.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 160/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
228.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 180/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
229.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 180/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
230.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 200/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
231.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 200/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
232.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 225/1“, NP10/16	kom	2	-//-	
233.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 225/2“, NP10/16	kom	2	-//-	
234.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine, i katalog (ogrlice za	

	Ogrlica za AC“C“ DN50/1“ NP10/16 (spolj. fi 74mm)	kom	2	kućne priključke na azbestno- -cementnim cevima su bez ventila, izlazni priključak je unutrašnji navoj prema ISO 7/1 („colovni“), obe polutke tela su od nodularnog liva epoksidno zaštićene minimalno 250 mikrona, zaptivka je profilisani EPDM, vijci u kvalitetu 8.8 ili A2	
235.	Ogrlica za AC“C“ DN50/2“ NP10/16 (spolj. fi 74mm)	kom	2	-//-	
236.	Ogrlica za AC“C“ DN65/1“ NP10/16 (spolj. fi 84mm)	kom	2	-//-	
237.	Ogrlica za AC“C“ DN65/2“ NP10/16 (spolj. fi 84mm)	kom	2	-//-	
238.	Ogrlica za AC“C“ DN80/1“ NP10/16 (spolj. fi 104mm)	kom	2	-//-	
239.	Ogrlica za AC“C“ DN80/2“ NP10/16 (spolj. fi 104mm)	kom	2	-//-	
240.	Ogrlica za AC“C“ DN100/1“ NP10/16 (spolj. fi 126mm)	kom	5	-//-	
241.	Ogrlica za AC“C“ DN100/2“ NP10/16 (spolj. fi 126mm)	kom	2	-//-	
242.	Ogrlica za AC“C“ DN125/1“ NP10/16 (spolj. fi 152mm)	kom	2	-//-	
243.	Ogrlica za AC“C“ DN125/2“ NP10/16 (spolj. fi 152mm)	kom	2	-//-	
244.	Ogrlica za AC“C“ DN150/1“ NP10/16 (spolj. fi 182mm)	kom	2	-//-	
245.	Ogrlica za AC“C“ DN150/2“ NP10/16 (spolj. fi 182mm)	kom	2	-//-	

246.	Ogrlica za AC“C“ DN200/1“ NP10/16 (spolj. fi 240mm)	kom	2	-//-	
247.	Ogrlica za AC“C“ DN200/2“ NP10/16 (spolj. fi 240mm)	kom	2	-//-	
248.	Ogrlica za AC“D“ DN200/1“ NP10/16 (spolj. fi 256mm)	kom	2	-//-	
249.	Ogrlica za AC“D“ DN200/2“ NP10/16 (spolj. fi 256mm)	kom	2	-//-	
250.	Ogrlica za ČEL/LG DN50/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine, i katalog (ogrlice za kućnepriključke na čeličnim i liveno-gvozdenim cevima su bez ventila, izlazni priključak je unutrašnji navoj prema ISO 7/1 („colovni“), obe polutke tela su od nodularnog liva epoksidno zaštićene minimalno 250 mikrona, zaptivka je profilisani EPDM, vijci u kvalitetu 8.8 ili A2	
251.	Ogrlica za ČEL/LG DN50/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
252.	Ogrlica za ČEL/LG DN65/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
253.	Ogrlica za ČEL/LG DN65/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 78,1mm za čelik do 82mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
254.	Ogrlica za ČEL/LG DN80/1“, NP10/16		2		

	(spoljni fi u opsegu od min. 88,9mm za čelik do 98mm za liveno-gvozdenu cev)	kom		-//-	
255.	Ogrlica za ČEL/LG DN80/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 88,9mm za čelik do 98mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
256.	Ogrlica za ČEL/LG DN100/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 114,3mm za čelik do 118mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
257.	Ogrlica za ČEL/LG DN125/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 133mm za čelik do 144mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
258.	Ogrlica za ČEL/LG DN125/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 133mm za čelik do 144mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
259.	Ogrlica za ČEL/LG DN150/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 159mm za čelik do 170mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
260.	Ogrlica za ČEL/LG DN150/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 159mm za čelik do 170mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
261.	Ogrlica za ČEL/LG DN200/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 219,1mm za čelik do 222mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
262.	Ogrlica za ČEL/LG DN200/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 219,1mm za čelik do 222mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2	-//-	
263.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine, i katalog (ogrlice za kućne priključke na PE/PVC cevima su sa pločastim ventilom i četvrtkom za	

	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 63-6/4	kom	2	ugradnju teleskopske šipke, izlazni priključak je unutrašnji navoj prema ISO 7/1 („colovni“), obe polutke tela su od nodularnog liva epoksidno zaštićene minimalno 250 mikrona, uz mogućnost da donja polutka bude i od nerđajućeg čelika, zaptivka je profilisani EPDM, vijci i navrtke A2	
264.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 75-6/4	kom	2	-//-	
265.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 90-6/4	kom	2	-//-	
266.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 110-6/4	kom	2	-//-	
267.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 125-6/4	kom	2	-//-	
268.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 140-6/4	kom	2	-//-	
269.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 180-6/4	kom	2	-//-	
270.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 200-6/4	kom	2	-//-	
271.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 225-6/4	kom	2	-//-	
272.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine, i katalog (ogrlice za kućne priključke na AC“C“/LG	

	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN80-6/4“	kom	2	cevima su sa pločastim ventilom i četvrtkom za ugradnju teleskopske šipke, izlazni priključak je unutrašnji navoj prema ISO 7/1 („colovni“), gornji deo sa ventilom je od nodularnog liva epoksidno zaštićen minimalno 250 mikrona, donja polutka je od nerđajućeg čelika obložena gumom, zaptivka je profilisani EPDM, vijci i navrtke A2	
273.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN100-6/4“	kom	2	-//-	
274.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN125-6/4“	kom	2	-//-	
275.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN150-6/4“	kom	2	-//-	
276.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN200-6/4“	kom	2	-//-	
277.	UG teleskopska šipka za KVP, visine H=0,5-0,8m	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (moraju odgovarati gore ponuđenim ovalnim i pljosnatim zasunima, materijal tela toplo cinkovani čelik, materijal četvrtke sivi ili nodularni liv, spoljna zaštitna cev PE,PP ili PVC)	
278.	UG teleskopska šipka za KVP, visine H=0,7-1,1m	kom	2	-//-	
279.				Važeći ISO 9001:2015,	

	LG okrugla kapa za KVP (3-6kg)	kom	2	i katalog (štiti od sobračaja teleskopsku šipku za KVP, materijal sivi ili nodularni liv)	
280.	Podzemni hidrant DN80/H=750, NP16, (RD=1000mm)	kom	3	Važeći ISO 9001:2015, CE (CPR) sertifikat EN 14339, GSK sertifikat i katalog (visina H=mm+/-5%, ulazna prirubnica prema SRPS EN 1092-2 NP16, izlazna „kandža“ za hidrantski nastavak, materijal tela nodularni ili sivi liv ili nerđajući čelik, epoksidno zaštićeni liveni elementi minimalno 250 mikrona, sa automatskom drenažom, sa dvostrukim sistemom zatvaranja i bez potrebe ugradnje pred-ventila)	
281.	Podzemni hidrant DN80/H=1000, NP16, (RD=1250mm)	kom	2	-//-	
282.	Podzemni hidrant DN100/H=750, NP16, (RD=1000mm)	kom	2	-//-	
283.	Podzemni hidrant DN100/H=1000, NP16, (RD=1250mm)	kom	2	-//-	
284.	LG ovalna kapa za podzemni hidrant (25-30kg)	kom	3	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (štiti od sobračaja teleskopsku šipku za KVP, materijal sivi ili nodularni liv)	
285.	LG ovalna kapa za baštenski hidrant (15-18kg)	kom	2	-//-	

286.	Hiidrantski ormar za podzemni hidrant jednokrili	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (prazan, čelični, smostojeći, sa nogarima, za komplet sa dva creva, crvene boje, sa belom oznakom „H“)	
287.	Hiidrantski ormar za podzemni hidrant dvokrili	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (čprazan, elični, smostojeći, sa nogarima, za komplet za četiri creva, crvene boje, sa belom oznakom „H“)	
288.	T – ključ za podzemni hidrant	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog	
289.	Hidrantski nastavak za podzemni hidrant DN 80, NP16, B/2C	kom	4	Važeći ISO 9001:2015, i katalog	
290.	Hidrantski nastavak za podzemni hidrant DN 100, NP16, A/2B	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog	
291.	Nadzemni hidrant DN80, NP16, H=1800mm, izlazi 2C+B (RD=1000mm)	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, CE (CPR) sertifikat EN 14384, GSK sertifikat i katalog (visina H=mm+/-5%, ulazna prirubnica prema SRPS EN 1092-2 NP16, izlazne spojnice su za vatrogasne priključke, materijal tela nodularni ili sivi liv ili nerđajući čelik, epoksidno zaštićeni liveni elementi minimalno 250 mikrona, sa automatskom drenažom, sa dvostrukim sistemom zatvaranja i bez potrebe ugradnje pred-ventila	

292.	Nadzemni hidrant DN100, NP16, H=1800mm izlazi 2B+A (RD=1000mm)	kom	2	-//-	
293.	Hiidrantski ormar za nadzemni hidrnt jednokrlni	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (prazan, čelični,smostojeći, sa nogarima, za komplet sa dva creva, crvene boje, sa belom oznakom „H“)	
294.	Hiidrantski ormar za nadzemni hidrnt dvorkrilni	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog (prazan, čelični,smostojeći, sa nogarima, za komplet za četiri creva, crvene boje, sa belom oznakom „H“)	
295.	Ključ za nadzemni hidrant	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, i katalog	

Партија 3. - НАВОЈНИ ПОЦИНКОВАНИ И МЕСИНГАНИ ФИТИНГ, ВЕНТИЛИ И САНИТАРИЈЕ

Ред. бр.	Назив добра	Ј.м.	Количина	Стандард израде за производњу понуђених добара (приложити следеће техничке доказе)	Произвођач и каталoшка ознака (уписати за сваку понуђену ставку, подаци морају одговарати приложеним техничким доказима)
1.	Рос. koleno fi ½“ (90°, UN/UN)	kom	10	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (navojni fitting je od temperovanog čeličnog belog liva; pocinkovan spolja, iznutra i preko navoja; na	

				telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su spoljni - SN i unutrašnji - UN prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
2.	Poc. koleno fi 3/4“ (90°, UN/UN)	kom	50	-//-	
3.	Poc. koleno fi 1“ (90°, UN/UN)	kom	10	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
4.	Poc. koleno fi 5/4“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
5.	Poc. koleno fi 6/4“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
6.	Poc. koleno fi 2“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
7.	Poc. koleno fi 2 ½“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
8.	Poc. koleno fi 3“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
9.	Poc. koleno fi ½“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
10.	Poc. koleno fi 3/4“ (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
11.	Poc. koleno br. 1 fi 1“ (90°, UN/SN)	kom	2	-//-	
12.	Poc. koleno br. 1 fi 5/4“ (90°, UN/SN)	kom	2	-//-	
13.	Poc. koleno br. 1 fi 6/4“ (90°, UN/SN)	kom	2	-//-	
14.	Poc. koleno br. 1 fi 2“ (90°, UN/SN)	kom	2	-//-	
15.	Poc. dupli nipl fi ½“ (SN/SN)	kom	20	-//-	
16.	Poc. dupli nipl fi 3/4“ (SN/SN)	kom	100	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
17.	Poc. dupli nipl fi 1“ (SN/SN)	kom	50	-//-	

18.	Poc. dupli nipl fi 5/4" (SN/SN)	kom	10	-//-	
19.	Poc. dupli nipl fi 6/4" (SN/SN)	kom	10	-//-	
20.	Poc. dupli nipl fi 2" (SN/SN)	kom	10	-//-	
21.	Poc. dupli nipl fi 2 1/2" (SN/SN)	kom	4	-//-	
22.	Poc. dupli nipl fi 3" (SN/SN)	kom	2	-//-	
23.	Poc. muf fi 1/2" (90°, UN/UN)	kom	20	-//-	
24.	Poc. muf fi 3/4" (90°, UN/UN)	kom	100	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
25.	Poc. muf fi 1" (90°, UN/UN)	kom	50	-//-	
26.	Poc. muf fi 5/4" (90°, UN/UN)	kom	10	-//-	
27.	Poc. muf fi 6/4" (90°, UN/UN)	kom	10	-//-	
28.	Poc. muf fi 2" (90°, UN/UN)	kom	10	-//-	
29.	Poc. muf fi 2 1/2" (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
30.	Poc. muf fi 3" (90°, UN/UN)	kom	2	-//-	
31.	Poc. redukcija fi 3/4"-1/2" (SN/UN)	kom	20	-//-	
32.	Poc. redukcija fi 3/4"-1/2" (SN/UN)	kom	20	-//-	
33.	Poc. redukcija fi 1"-1/2" (SN/UN)	kom	10	-//-	
34.	Poc. redukcija fi 1"-3/4" (SN/UN)	kom	80	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
35.	Poc. redukcija fi 5/4"-1/2" (SN/UN)	kom	5	-//-	
36.	Poc. redukcija fi 5/4"-3/2" (SN/UN)	kom	10	-//-	

37.	Poc. redukcija fi 5/4"-1" (SN/UN)	kom	10	-//-	
38.	Poc. redukcija fi 6/4"-1/2" (SN/UN)	kom	2	-//-	
39.	Poc. redukcija fi 6/4"-3/4" (SN/UN)	kom	10	-//-	
40.	Poc. redukcija fi 6/4"-1" (SN/UN)	kom	10	-//-	
41.	Poc. redukcija fi 6/4"-5/4" (SN/UN)	kom	5	-//-	
42.	Poc. redukcija fi 2"-1/2" (SN/UN)	kom	2	-//-	
43.	Poc. redukcija fi 2"-3/4" (SN/UN)	kom	5	-//-	
44.	Poc. redukcija fi 2"-1" (SN/UN)	kom	10	-//-	
45.	Poc. redukcija fi 2"-5/4" (SN/UN)	kom	5	-//-	
46.	Poc. redukcija fi 2"-6/4" (SN/UN)	kom	5	-//-	
47.	Poc. redukcija fi 2 1/2" – 2" (SN/UN)	kom	2	-//-	
48.	Poc. redukcija fi 3" – 2" (SN/UN)	kom	2	-//-	
49.	Poc. redukcija fi 3" - 2 1/2" (SN/UN)	kom	2	-//-	
50.	Poc. T fi 1/2" (UN/UN/UN)	kom	5	-//-	
51.	Poc. T fi 3/4" (UN/UN/UN)	kom	10	-//-	
52.	Poc. T fi 5/4" (UN/UN/UN)	kom	2	-//-	
53.	Poc. T fi 6/4" (UN/UN/UN)	kom	2	-//-	
54.	Poc. T fi 2" (UN/UN/UN)	kom	2	-//-	
55.	Poc. T fi 2 1/2" (UN/UN/UN)	kom	2	-//-	
56.	Poc. T fi 3" (UN/UN/UN)	kom	2	-//-	
57.	Poc. čep fi 1/2" (SN)	kom	5	-//-	
58.	Poc. čep fi 3/4" (SN)	kom	15	-//-	
59.	Poc. čep fi 1" (SN)	kom	15	-//-	
60.	Poc. čep fi 5/4" (SN)	kom	5	-//-	

61.	Poc. čep fi 6/4" (SN)	kom	5	-//-	
62.	Poc. čep fi 2" (SN)	kom	2	-//-	
63.	Poc. čep fi 2 1/2" (SN)	kom	2	-//-	
64.	Poc. čep fi 3" (SN)	kom	2	-//-	
65.	Poc. holender fi 1/2" – konusnu UN/UN	kom	2	-//-	
66.	Poc. holender fi 3/4" – konusni UN/UN	kom	2	-//-	
67.	Poc. holender fi 1" – konusni UN/UN	kom	2	-//-	
68.	Poc. holender fi 5/4" – konusni UN/UN	kom	2	-//-	
69.	Poc. holender fi 6/4" – konusni UN/UN	kom	2	-//-	
70.	Poc. holender fi 2" - konusni UN/UN	kom	2	-//-	
71.	Poc. holender fi 2 1/2" - konusni UN/UN	kom	2	-//-	
72.	Poc. holender fi 3" – konusni UN/UN	kom	2	-//-	
73.	Poc. holender fi 1/2" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
74.	Poc. holender fi 3/4" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
75.	Poc. holender fi 1" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
76.	Poc. holender fi 5/4" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
77.	Poc. holender fi 6/4" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
78.	Poc. holender fi 2" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
79.	Poc. holender fi 2 1/2" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
80.	Poc. holender fi 3" - ravni UN/UN	kom	2	-//-	
81.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog (oraju dimenziono odgovarati ponuđenim ravnim poc. holenderima)	
82.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 3/4"	kom	2	-//-	

83.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 1“	kom	2	-//-	
84.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 5/4“	kom	2	-//-	
85.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 6/4“	kom	2	-//-	
86.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 2“	kom	2	-//-	
87.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 2 1/2“	kom	2	-//-	
88.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 3“	kom	2	-//-	
89.	Poc. klizna spojница fi 1/2“ UN	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (pocinkovani kompresioni fitting je univerzalan i služi za formiranje navoja na polietilenskim i čeličnim pocinkovanim vodovodnim cevima; materijal tela i priteznog prstena je temperovani čelični beli liv pocinkovan spolja, iznutra i preko navoja; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji (UN) i spoljni (SN) prema ISO 7/1 („colovni“)	
90.	Poc. klizna spojница fi 3/4“ UN	kom	2	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
91.	Poc. klizna spojница fi 1“ UN	kom	2	-//-	
92.	Poc. klizna spojница fi 5/4“ UN	kom	2	-//-	

93.	Poc. klizna spojnica fi 6/4" UN	kom	2	-//-	
94.	Poc. klizna spojnica fi 2" UN	kom	2	-//-	
95.	Poc. poluspojnica fi 1/2" SN	kom	2	-//-	
96.	Poc. poluspojnica fi 3/4" SN	kom	2	-//-	
97.	Poc. poluspojnica fi 1" SN	kom	2	-//-	
98.	Poc. poluspojnica fi 5/4" SN	kom	2	-//-	
99.	Poc. poluspojnica fi 6/4" SN	kom	2	-//-	
100.	Poc. poluspojnica fi 2" SN	kom	2	-//-	
101.	Poc. spojnica fi 1/2"	kom	2	-//-	
102.	Poc. spojnica fi 3/4"	kom	2	-//-	
103.	Poc. spojnica fi 1"	kom	2	-//-	
104.	Poc. spojnica fi 5/4"	kom	2	-//-	
105.	Poc. spojnica fi 6/4"	kom	2	-//-	
106.	Poc. spojnica fi 2"	kom	2	-//-	
107.	MS klizna spojnica fi 1/2" UN	kom	10	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (mesingane klizne spojnice služe za formiranje navoja na čeličnim pocinkovanim vodovodnim cevima; materijal tela i priteznog prstena je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	

108.	MS klizna spojnica fi 3/4" UN	kom	80	-//-	
109.	MS klizna spojnica fi 1" UN	kom	40	-//-	
110.	MS klizna spojnica fi 5/4" UN	kom	20	-//-	
111.	MS klizna spojnica fi 6/4" UN	kom	20	-//-	
112.	MS klizna spojnica fi 2" UN	kom	10	-//-	
113.	MS klizna spojnica fi 2 1/2" UN	kom	6	-//-	
114.	MS klizna spojnica fi 3" UN	kom	6	-//-	
115.	MS. poluspojnica fi 1/2" SN	kom	30	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (mesingane poluspojnice služe za formiranje navoja na polietilenskim vodovodnim cevima, a spojnice za njihovo spajanje; materijal tela i priteznog prstena je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su spoljni - SN prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
116.	MS poluspojnica fi 3/4" SN	kom	200	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
117.	MS poluspojnica fi 1" SN	kom	40	-//-	
118.	MS poluspojnica fi 5/4" SN	kom	15	-//-	
119.	MS poluspojnica fi 6/4" SN	kom	15	-//-	
120.	MS poluspojnica fi 2" SN	kom	10	-//-	

121.	MS poluspojnica fi 2 1/2“ SN	kom	2	-//-	
122.	MS poluspojnica fi 3“ SN	kom	2	-//-	
123.	MS spojnica fi 1/2"	kom	20	-//-	
124.	MS spojnica fi 3/4"	kom	80	-//-	
125.	MS spojnica fi 1"	kom	50	-//-	
126.	MS spojnica fi 5/4“	kom	20	-//-	
127.	MS spojnica fi 6/4"	kom	10	-//-	
128.	MS spojnica fi 2"	kom	6	-//-	
129.	MS spojnica fi 2 1/2"	kom	2	-//-	
130.	MS spojnica fi 3"	kom	2	-//-	
131.	Holender vodomera fi 1/2“	kom	30	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (za povezivanje tela vodomera sa propusnim ventilima, materijal tela „muštikle“ i navrtke je mesing, na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoj na muštikli je spoljni – SN, dok je navrtka za jednu dimenziju veća i ima unutrašnji navoj - UN prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
132.	Holender vodomera fi 3/4“	kom	100	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	

133.	Holender vodomera fi 1"	kom	50	-//-	
134.	Holender vodomera fi 5/4"	kom	20	-//-	
135.	Holender vodomera fi 6/4"	kom	20	-//-	
136.	Propusni ventil fi 1/2"	kom	30	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (ravno-propusni ventili sa metalnim točkom; materijal tela i zatvaračkog mehanizma glave – „virble“ je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
137.	Propusni ventil fi 3/4"	kom	100	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
138.	Propusni ventil fi 1"	kom	30	-//-	
139.	Propusni ventil fi 5/4"	kom	15	-//-	
140.	Propusni ventil fi 6/4"	kom	15	-//-	
141.	Propusni ventil fi 2"	kom	8	-//-	
142.	Propusni ventil fi 2 1/2"	kom	2	-//-	
143.	Propusni ventil fi 3"	kom	2	-//-	
144.	Propusni ventil fi 1/2" sa ispustom	kom	2	-//-	
145.	Propusni ventil fi 3/4" sa ispustom	kom	20	-//-	

146.	Propusni ventil fi 1" sa ispustom	kom	10	-//-	
147.	Propusni ventil fi 5/4" sa ispustom	kom	2	-//-	
148.	Propusni ventil fi 6/4" sa ispustom	kom	2	-//-	
149.	Propusni ventil fi 2" sa ispustom	kom	2	-//-	
150.	Propusni ventil fi 2 1/2" sa ispustom	kom	2	-//-	
151.	Propusni ventil fi 3" sa ispustom	kom	2	-//-	
152.	Glava (virbla) propusnog ventila 1/2"	kom	100	-//-	
153.	Glava (virbla) propusnog ventila 3/4"	kom	300	-//-	
154.	Glava (virbla) propusnog ventila 1"	kom	50	-//-	
155.	Glava (virbla) propusnog ventila 5/4"	kom	20	-//-	
156.	Glava (virbla) propusnog ventila 6/4"	kom	20	-//-	
157.	Glava (virbla) propusnog ventila 2"	kom	15	-//-	
158.	Glava (virbla) propusnog ventila 2 1/2"	kom	5	-//-	
159.	Glava (virbla) propusnog ventila 3"	kom	4	-//-	
160.	Kuglasti ventil fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (sa punim protokom i ručicom; materijal tela i zatvaračkog mehanizma (kugle) je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
161.				-//- Za ovu stavku, pored	

	Kuglasti ventil fi 3/4"	kom	20	zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
162.	Kuglasti ventil fi 1"	kom	50	-//-	
163.	Kuglasti ventil fi 5/4"	kom	15	-//-	
164.	Kuglasti ventil fi 6/4"	kom	15	-//-	
165.	Kuglasti ventil fi 2"	kom	15	-//-	
166.	Kuglasti ventil fi 2 1/2"	kom	2	-//-	
167.	Kuglasti ventil fi 3"	kom	2	-//-	
168.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (sa punim protokom i mehaničkim zaključavanjem u bilo kom položaju; materijal tela i zatvaračkog mehanizma (kugle) je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
169.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 3/4"	kom	2	-//-	
170.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 1"	kom	2	-//-	
171.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 5/4"	kom	2	-//-	
172.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 6/4"	kom	2	-//-	
173.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog	

174.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 3/4"	kom	2	-//-	
175.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 1"	kom	2	-//-	
176.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 5/4"	kom	2	-//-	
177.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 6/4"	kom	2	-//-	
178.	Šiber ventil fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (šiber ventili sa metalnim klinom; materijal tela i zatvaračkog mehanizma glave – „virble“ je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
179.	Šiber ventil fi 3/4"	kom	2	-//-	
180.	Šiber ventil fi 1"	kom	2	-//-	
181.	Šiber ventil fi 5/4"	kom	2	-//-	
182.	Šiber ventil fi 6/4"	kom	2	-//-	
183.	Šiber ventil fi 2"	kom	2	-//-	
184.	Šiber ventil fi 2 1/2"	kom	2	-//-	
185.	Šiber ventil fi 3"	kom	2	-//-	
186.				Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP10, zdravstvena ispravnost ne	

	Nepovratni ventil 1/2" kosi	kom	2	starije od 3 godine i katalog (kosi tip sa metalnom klapnom; materijal tela i klapne je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
187.	Nepovratni ventil 3/4" kosi	kom	2	-//- Za ovu stavku, pored zahtevanih tehničkih dokaza, dostaviti i uzorak ponuđenog 1 komad	
188.	Nepovratni ventil 1" kosi	kom	2	-//-	
189.	Nepovratni ventil 5/4" kosi	kom	2	-//-	
190.	Nepovratni ventil 6/4" kosi	kom	2	-//-	
191.	Nepovratni ventil 2" kosi	kom	2	-//-	
192.	PP-R ventil spoljni fi 20mm, NP20, sa točkom	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, zdravstvena ispravnost ne starija od 3 godine i katalog (na varenje)	
193.	PP-R ventil spoljni fi 25mm, NP20, sa točkom	2	-//-	-//-	
194.	PP-R ventil spoljni fi 32mm, NP20, sa točkom	2	-//-	-//-	
195.	Umanjivač pritiska fi 1/2" sa manometrom	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (služi za umanjeње i stabilizaciju izlaznog pritiska, bez obzira na	

				varijacije maksimalnog ulaznog NP16; materijal tela je mesing; na telu izliven znak ili naziv proizvođača kao i dimenzija; navoji su unutrašnji – UN sa obe strane prema ISO 7/1 tzv „colovni“)	
196.	Umanjivač pritiska fi 3/4" sa manometrom	kom	2	-//-	
197.	Umanjivač pritiska fi 1" sa manometrom	kom	2	-//-	
198.	Umanjivač pritiska fi 5/4" sa manometrom	kom	2	-//-	
199.	Umanjivač pritiska fi 6/4" sa manometrom	kom	2	-//-	
200.	Manometar fi 63, aksijalni, G=1/4", opseg merenja 0-10 bar.	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog	
201.	Manometar fi 80, radijalni, G=3/8", opseg merenja 0-10 bar.	kom	2	-//-	
202.	Manometar fi 100, radijalni, G=1/2", opseg merenja 0-10 bar.	kom	2	-//-	
203.	Manometar fi 80, radijalni, G=1/2", opseg merenja 0-10 bar. glicerinski	kom	2	-//-	
204.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=300mm	kom	2	-//-	
205.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=400mm	kom	2	-//-	
206.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=500mm	kom	2	-//-	
207.	Brinox crevo 3/8"- 1/2" UN/UN, L=300mm	kom	2	-//-	
208.	Brinox crevo 3/8"-1/2" UN/UN, L=400mm	kom	2	-//-	

209.	Brinox crevo 3/8"-1/2" UN/UN, L=500mm	kom	2	-//-	
210.	Brinox crevo 1/2"- 1/2" UN/UN, L=300mm	kom	2	-//-	
211.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/UN, L=400mm	kom	2	-//-	
212.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/UN, L=500mm	kom	2	-//-	
213.	Brinox crevo 1/2"- 1/2" UN/SN, L=300mm	kom	2	-//-	
214.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/SN, L=400mm	kom	2	-//-	
215.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/SN, L=500mm	kom	2	-//-	
216.	Sigurnosni ventil za bojler fi 1/2"	kom	2	-//-	
217.	Bojler 50 lit. vertikalni	kom	2	Katalog	
218.	Bojler 80 lit. vertikalni	kom	2	-//-	
219.	Bojler 50 lit. vertikalni, prohromsski kazan	kom	2	-//-	
220.	Bojler 80 lit. vertikalni, prohromski kazan	kom	2	-//-	
221.	Niskopritisni (protočni) bojler 5 lit. gornja montaža	kom	2	-//-	
222.	Niskopritisni (protočni) bojler 10 lit. gornja montaža	kom	2	-//-	
223.	Niskopritisni (protočni) bojler 5 lit. donja montaža	kom	2	-//-	
224.	Niskopritisni (protočni) bojler 10 lit. donja montaža	kom	2	-//-	
225.	Jenoručna baterija za lavabo - zidna	kom	2	Važeći ISO 9001:2015 i katalog	
226.	Jenoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - zidna	kom	2	-//-	

227.	Jenoručna baterija za lavabo - stojeća	kom	2	-//-	
228.	Jenoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - stojeća	kom	2	-//-	
229.	Jednoručna baterija za kadu sa izlivom i ručnim tušem	kom	2	-//-	
230.	Jednoručna baterija za tuš kadu bez izliva, sa ručnim tušem	kom	2	-//-	
231.	Dvoručna baterija za lavabo - zidna	kom	2	-//-	
232.	Dvoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - zidna	kom	2	-//-	
233.	Dvoručna baterija za lavabo - stojeća	kom	2	-//-	
234.	Dvoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - stojeća	kom	2	-//-	
235.	Dvoručna baterija za kadu sa izlivom i ručnim tušem	kom	2	-//-	
236.	Slavina za hladnu vodu sa pokretnim izlivom	kom	2	-//-	
237.	Virbla (uložak) baterije 1/2"	kom	10	-//-	
238.	Virbla (uložak) baterije 3/8"	kom	6	-//-	
239.	Mešač jednoručne baterije fi 40mm	kom	2	-//-	
240.	Mešač jednoručne baterije fi 35mm	kom	2	-//-	
241.	Baštenska slavina sa holenderom fi 1/2"	kom	2	-//-	
242.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 1/2"	kom	2	-//-	
243.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 3/4"	kom	2	-//-	
244.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 1 "	kom	2	-//-	
245.	EK ventil fi 1/2"-1/2"	kom	2	-//-	
246.	EK ventil fi 1/2"-3/8"	kom	2	-//-	

247.	EK ventil fi ½“ za pisoar	kom	2	-//-	
248.	Lababo keramički širine 600mm	kom	2	Katalog	
249.	Lababo keramički širine 500mm	kom	2	-//-	
250.	Lababo keramički „pikolo“ 400mm	kom	2	-//-	
251.	Elastični sifon za lavavo	kom	2	-//-	
252.	Elastični sifon za sufoperu	kom	2	-//-	
253.	Šrafovi za lavabo - komplet	kom	2	-//-	
254.	Keramička WC šolja – odvod u pod	kom	2	-//-	
255.	Keramička WC šolja – odvod u zid	kom	2	-//-	
256.	Keramička WC šolja – odvod u konzilna	kom	2	-//-	
257.	Veza za WC šolju vertikalni odvod	kom	2	-//-	
258.	Elastična veza za WC šolju – odvod u zid	kom	2	-//-	
259.	Podna guma za WC šplju	kom	2	-//-	
260.	Šrafovi za WC šolju	kom	2	-//-	
261.	Daska za WC šolju, antibakterijska	kom	2	-//-	
262.	Elastična ispirna cev za vodokotlić L=2m	kom	2	-//-	
263.	Keramički pisoar - zidni	kom	2	-//-	
264.	Elastični sifon za pisoar				
265.	Vodokotlić visokompntažni	kom	2	-//-	
266.	Vodokotlić niskompntažni	kom	2	-//-	
267.	Vodokotlić ugradni	kom	2	-//-	
268.	Plovak za vodokotlić	kom	2	-//-	
269.	Zvono za vodokotlić	kom	2	-//-	
270.	PVC baštensko crevo fi 1/2"	m	30	-//-	

271.	PVC baštensko crevo fi 3/4"	m	30	-//-	
272.	PVC baštensko crevo fi 1"	m	2	-//-	
273.	Spojница za PVC baštensko crevo 1/2"	kom	2	-//-	
274.	Spojница za PVC baštensko crevo 3/4"	kom	2	-//-	
275.	Gumeno armirano crevo za vodu fi 1", NP10	m	15	-//-	
276.	Gumeno armirano crevo za vodu fi 1", NP10	m	2	-//-	
277.	Kosi hvatač nečistoće fi 1/2"	kom	2	Važeći ISO 9001:2015, SRPS EN 12266-1 NP16, zdravstvena ispravnost ne starije od 3 godine i katalog (materijal tela je mesing, sita nerđajući čelik, navoji su unutrađnji sa obe strane prema ISO 7/1 („colovni“))	
278.	Kosi hvatač nečistoće fi 3/4"	kom	2	-//-	
279.	Kosi hvatač nečistoće fi 1"	kom	2	-//-	
280.	Kosi hvatač nečistoće fi 5/4"	kom	2	-//-	
281.	Kosi hvatač nečistoće fi 6/4"	kom	2	-//-	
282.	Kosi hvatač nečistoće fi 2"	kom	2	-//-	

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, обавезан је да уз понуду достави (односи се на све 3. партије):

Копију важећег стандарда ISO 9001:2015 произвођача добара која нуди у својој понуди.

Извештај о здравственој исправности добара која нуди у својој понуди, издат од акредитоване лабораторије са територије Републике Србије.

Каталог добара која нуди у својој понуди на српском јеику. Уколико је каталог на неком од страни језика уз њега мора бити достављен оверен превод на српски језик.

Понуда понуђача који не достави све напред наведене доказе биће одбијена као неприхваљива.

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ: Понуђач је дужан да изврши испоруку у року од (минимално прихватљив рок 3 дана, максимално прихватљив рок 7 дана) рачунајући од дана издавања наруџбенице, или закљученог појединачног уговора.

МЕСТО ИСПОРУКЕ: франко магацин купца.

ГАРАНТНИ РОК: Наручилац прихвата гарантни рок произвођача за предметно добро, који није краћи од 1 године.

III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1 тач. 1 Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1 тач. 2 Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

1.1.б Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)

1.2. Право а учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то:

Наручилац није предвидео додатне услове за предметну ЈН, осим наведених у делу техничких спецификација.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из члана 75. ст. 1 тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услов у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услов у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се доставити у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77.став 4.Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1.тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2.Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета на основу критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, Наручилац ће **оквирни споразум закључити са** понуђачем који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен **оквирни споразум**. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено обавештени.

V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда се припрема и доставља **на српском језику**. Наручилац не прихвата подношење понуде, у целини или делимично, на страном језику.

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуду доставити на адресу:

ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40

са назнаком:

«Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 1.1.15/2019 – НЕ ОТВАРАТИ»

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **24.01.2020.** године, **до 9,00 часова.** (у случају да задњи дан рока пада у нерадни дан или празник, као последњи дан рока рачуна се први наредни радни дан). Отварање понуда обавиће се истог дана, у 09,30 часова у просторијама Радне заједнице Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- попуњен, потписан и оверен Образац понуде,
- попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене,
- потписан и оверен Модел уговора,
- попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби),
- попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди,
- попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона,
- попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији,
- доказе испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона предвиђених чланом 77. Закона и овом конкурсном документацијом,
- обрасце и доказе у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно тачком 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,

- сву осталу документацију захтевану конкурсном документацијом.

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из поглавља X и поглавља XI које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из поглавља XI који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована по партијама.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

«Измена понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.1.15/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.1.15/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.1.15/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.1.15/2019 – НЕ ОТВАРАТИ»

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, самостално или као заједничку или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Заједничку понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања: понуђач наводи рок плаћања (минимално прихватљив рок плаћања је 15 максимално 45 дана) од дана пријема фактуре, по испорученом добру.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, понуда која буде имала предвиђено авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтев у погледу рока и место испоруке

Понуђач је дужан да изврши испоруку у року од (минимално прихватљив рок 3 дана, максимално прихватљив рок 7 дана) рачунајући од дана издавања наруџбенице, или закљученог појединачног уговора.

Место испоруке: магацин купца, Индустријска зона бб Бачка Паланка

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач у својој понуди наводи гарантни рок, а који не може бити краћи од 12 месеци.

9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима (набавка, испорука, транспорт и други трошкови који утичу на цену у понуди) које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

12. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, упућивањем захтева путем поште на адресу ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка Трг братства јединства 40 или путем e-maila: dukic@komunalprojekt.rs или на факс 021/6042-241, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације се упућују са напоменом **«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 1.1.15/2019»**

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац је дужан да свој одговор у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави на Порталу јавних набавки. Наручилац нема своју интернет страницу.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ

После отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је дат у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона

Захтев за заштиту права подноси се подноци Наручиоцу. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом адресу: dukic@komunalprojekt.rs или факсом на број 021/6042-241 или препорученом поштом са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке наручиоца ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда из претходна два става, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 1 1 15 2019, сврха: ЗЗП, ЈКП „Комуналпројект“, ЈН бр. 1.1.15/2019, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>

20. РОК У КОМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће, са своје стране потписан оквирни споразум, доставити понуђачу са којим се закључује у року од осам дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише оквирни споразум или га не потпише у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће оквирни споразум закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом закључивања оквирног споразума, сматраће се да је одбио да га потпише.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5) Закона изабрани понуђач може бити позван да приступи закључењу оквирног споразума пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За добро извршење посла-оквирни споразум (за сваку партију за коју се даје понуда)

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглављу XII конкурсне документације.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Модел менице је дат у поглављу XIII конкурсне документације.

За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ године, за јавну набавку Водоводни материјал, ЈН број 1.1.15/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача:	
Назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Име контакт особе:	
Електронска адреса E-mail:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (члановима групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Име контакт особе:	
	Електронска адреса E-mail:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Име контакт особе:	
	Електронска адреса E-mail:	

Напомена:

Табелу «Подаци о подизвођачу» попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Име особе за контакт:	
	Електронска адреса E-mail:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Име особе за контакт:	
	Електронска адреса E-mail:	

Напомена:

Табелу «Подаци о учеснику у заједничкој понуди» попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког учесника у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Набавка водоводни материјал

Укупна цена без ПДВ-а	
Износ ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Гарантни рок:	_____ месеци (минимум 12 месеци) од дана испоруке
Рок и начин плаћања:	_____ дана (минимално прихватљив рок плаћања је 15, а максимално 45 дана) од дана пријема фактуре, по испорученом добру.
Рок важења понуде:	
Рок испоруке:	У року _____ дана (минимално прихватљив рок 3 дана, максимално прихватљив рок 7 дана) рачунајући од дана издавања наруџбенице, или закљученог појединачног уговора.
Место испоруке	Магацин купца, Индустријска зона бб Бачка Паланка

Датум

М.П.

Потпис понуђача

VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1. - ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ И ЦЕВИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ФИТИНГОМ И ЗАПТИВНИМ И ВЕЗНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Р.бр.	Материјал-опис	ј.м.	Окв. кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом	Назив произвођача
1.	T-kom DN50/50, NP10	kom	5					
2.	T-kom DN65/50, NP10	kom	2					
3.	T-kom DN65/65, NP10	kom	2					
4.	T-kom DN80/50, NP10	kom	2					
5.	T-kom DN80/65, NP10	kom	2					
6.	T-kom DN80/80, NP10	kom	2					
7.	T-kom DN100/50, NP10	kom	3					
8.	T-kom DN100/65, NP10	kom	2					
9.	T-kom DN100/80, NP10	kom	5					
10.	T-kom DN100/100, NP10	kom	5					
11.	T-kom DN125/50, NP10	kom	2					
12.	T-kom DN125/65, NP10	kom	2					
13.	T-kom DN125/80, NP10	kom	2					
14.	T-kom DN125/100, NP10	kom	2					
15.	T-kom DN125/125, NP10	kom	2					
16.	T-kom DN150/50, NP10	kom	2					
17.	T-kom DN150/65, NP10	kom	2					
18.	T-kom DN150/80, NP10	kom	2					
19.	T-kom DN150/100, NP10	kom	2					

20.	T-kom DN150/150, NP10	kom	2					
21.	T-kom DN200/50, NP10	kom	2					
22.	T-kom DN200/65, NP10	kom	2					
23.	T-kom DN200/80, NP10	kom	2					
24.	T-kom DN200/100, NP10	kom	2					
25.	T-kom DN200/125, NP10	kom	2					
26.	T-kom DN200/150, NP10	kom	2					
27.	T-kom DN200/200, NP10	kom	2					
28.	T-kom DN250/80, NP10	kom	2					
29.	T-kom DN250/100, NP10	kom	2					
30.	T-kom DN250/125, NP10	kom	2					
31.	T-kom DN250/150, NP10	kom	2					
32.	T-kom DN250/200, NP10	kom	2					
33.	T-kom DN250/250, NP10	kom	2					
34.	T-kom DN300/80, NP10	kom	2					
35.	T-kom DN300/100, NP10	kom	2					
36.	T-kom DN300/125, NP10	kom	2					
37.	T-kom DN300/150, NP10	kom	2					
38.	T-kom DN300/200, NP10	kom	2					
39.	T-kom DN300/250, NP10	kom	2					
40.	T-kom DN300/300, NP10	kom	2					
41.	FF DN50/100, NP10	kom	3					
42.	FF DN50/200, NP10	kom	5					
43.	FF DN50/300, NP10	kom	5					
44.	FF DN50/400, NP10	kom	3					

45.	FF DN50/500, NP10	kom	2					
46.	FF DN65/100, NP10	kom	2					
47.	FF DN65/200, NP10	kom	2					
48.	FF DN65/300, NP10	kom	2					
49.	FF DN65/400, NP10	kom	2					
50.	FF DN65/500, NP10	kom	2					
51.	FF DN80/100, NP10	kom	2					
52.	FF DN80/200, NP10	kom	3					
53.	FF DN80/300, NP10	kom	3					
54.	FF DN80/400, NP10	kom	5					
55.	FF DN80/500, NP10	kom	2					
56.	FF DN80/600, NP10	kom	2					
57.	FF DN80/700, NP10	kom	2					
58.	FF DN80/800, NP10	kom	2					
59.	FF DN80/1000, NP10	kom	2					
60.	FF DN100/100, NP10	kom	4					
61.	FF DN100/200, NP10	kom	5					
62.	FF DN100/300, NP10	kom	4					
63.	FF DN100/400, NP10	kom	3					
64.	FF DN100/500, NP10	kom	2					
65.	FF DN100/600, NP10	kom	2					
66.	FF DN100/700, NP10	kom	2					
67.	FF DN100/800, NP10	kom	2					
68.	FF DN100/1000, NP10	kom	2					

69.	FF DN100/100, NP10	kom	2					
70.	FF DN100/200, NP10	kom	2					
71.	FF DN100/300, NP10	kom	2					
72.	FF DN100/400, NP10	kom	2					
73.	FF DN100/500, NP10	kom	2					
74.	FF DN100/600, NP10	kom	2					
75.	FF DN100/700, NP10	kom	2					
76.	FF DN100/800, NP10	kom	2					
77.	FF DN100/1000, NP10	kom	2					
78.	FF DN125/100, NP10	kom	2					
79.	FF DN125/200, NP10	kom	2					
80.	FF DN125/300, NP10	kom	2					
81.	FF DN125/400, NP10	kom	2					
82.	FF DN125/500, NP10	kom	2					
83.	FF DN125/600, NP10	kom	2					
84.	FF DN125/800, NP10	kom	2					
85.	FF DN125/1000, NP10	kom	2					
86.	FF DN150/100, NP10	kom	2					
87.	FF DN150/200, NP10	kom	2					
88.	FF DN150/300, NP10	kom	2					
89.	FF DN150/400, NP10	kom	2					
90.	FF DN150/500, NP10	kom	2					
91.	FF DN150/600, NP10	kom	2					
92.	FF DN150/800, NP10	kom	2					

93.	FF DN150/1000, NP10	kom	2					
94.	FF DN200/100, NP10	kom	2					
95.	FF DN200/200, NP10	kom	2					
96.	FF DN200/300, NP10	kom	2					
97.	FF DN200/400, NP10	kom	2					
98.	FF DN200/500, NP10	kom	2					
99.	FF DN200/600, NP10	kom	2					
100.	FF DN200/800, NP10	kom	2					
101.	FF DN200/1000, NP10	kom	2					
102.	FF DN250/200, NP10	kom	2					
103.	FF DN250/300, NP10	kom	2					
104.	FF DN250/400, NP10	kom	2					
105.	FF DN250/500, NP10	kom	2					
106.	FF DN250/600, NP10	kom	2					
107.	FF DN250/800, NP10	kom	2					
108.	FF DN250/1000, NP10	kom	2					
109.	FF DN300/200, NP10	kom	2					
110.	FF DN300/300, NP10	kom	2					
111.	FF DN300/400, NP10	kom	2					
112.	FF DN300/500, NP10	kom	2					
113.	FF DN300/600, NP10	kom	2					
114.	FF DN300/800, NP10	kom	2					
115.	FF DN300/1000, NP10	kom	2					
116.	FFR DN65/50, NP10	kom	5					
117.	FFR DN80/50, NP10	kom	5					

118.	FFR DN80/65, NP10	kom	4					
119.	FFR DN100/50, NP10	kom	4					
120.	FFR DN100/65, NP10	kom	4					
121.	FFR DN100/80, NP10	kom	4					
122.	FFR DN125/50, NP10	kom	2					
123.	FFR DN125/65, NP10	kom	2					
124.	FFR DN125/80, NP10	kom	2					
125.	FFR DN125/100, NP10	kom	2					
126.	FFR DN150/50, NP10	kom	2					
127.	FFR DN150/65, NP10	kom	2					
128.	FFR DN150/80, NP10	kom	2					
129.	FFR DN150/100, NP10	kom	2					
130.	FFR DN150/125, NP10	kom	2					
131.	FFR DN200/80, NP10	kom	2					
132.	FFR DN200/100, NP10	kom	2					
133.	FFR DN200/125 NP10	kom	2					
134.	FFR DN200/150, NP10	kom	2					
135.	FFR DN250/80, NP10	kom	2					
136.	FFR DN250/100, NP10	kom	2					
137.	FFR DN250/125, NP10	kom	2					
138.	FFR DN250/150, NP10	kom	2					
139.	FFR DN250/200, NP10	kom	2					
140.	FFR DN300/100, NP10	kom	2					
141.	FFR DN300/150, NP10	kom	2					
142.	FFR DN300/200, NP10	kom	2					

143.	FFR DN300/250, NP10	kom	2					
144.	Q DN50, NP10	kom	6					
145.	Q DN65, NP10	kom	6					
146.	Q DN80, NP10	kom	6					
147.	Q DN100, NP10	kom	6					
148.	Q DN125, NP10	kom	4					
149.	Q DN150, NP10	kom	4					
150.	Q DN200, NP10	kom	4					
151.	Q DN250, NP10	kom	2					
152.	Q DN300, NP10	kom	1					
153.	FFK DN50/45, NP10	kom	4					
154.	FFK DN65/45, NP10	kom	4					
155.	FFK DN80/45, NP10	kom	4					
156.	FFK DN100/45, NP10	kom	4					
157.	FFK DN125/45, NP10	kom	2					
158.	FFK DN150/45, NP10	kom	2					
159.	FFK DN200/45, NP10	kom	2					
160.	FFK DN250/45, NP10	kom	2					
161.	FFK DN300/45, NP10	kom	2					
162.	FFK DN50/30, NP10	kom	2					
163.	FFK DN65/30, NP10	kom	2					
164.	FFK DN80/30, NP10	kom	2					
165.	FFK DN100/30, NP10	kom	2					
166.	FFK DN125/30, NP10	kom	2					

167.	FFK DN150/30, NP10	kom	2					
168.	FFK DN200/30, NP10	kom	2					
169.	FFK DN250/30, NP10	kom	2					
170.	FFK DN300/30, NP10	kom	2					
171.	FFK DN50/22, NP10	kom	2					
172.	FFK DN65/22, NP10	kom	2					
173.	FFK DN80/22, NP10	kom	2					
174.	FFK DN100/22, NP10	kom	2					
175.	FFK DN125/22, NP10	kom	2					
176.	FFK DN150/22, NP10	kom	2					
177.	FFK DN200/22, NP10	kom	2					
178.	FFK DN250/22, NP10	kom	2					
179.	FFK DN300/22, NP10	kom	2					
180.	FFK DN50/11, NP10	kom	2					
181.	FFK DN65/11, NP10	kom	2					
182.	FFK DN80/11, NP10	kom	2					
183.	FFK DN100/11, NP10	kom	2					
184.	FFK DN125/11, NP10	kom	2					
185.	FFK DN150/11, NP10	kom	2					
186.	FFK DN200/11, NP10	kom	2					
187.	FFK DN250/11, NP10	kom	2					
188.	FFK DN300/11, NP10	kom	2					
189.	N DN50, NP10	kom	3					
190.	N DN65, NP10	kom	3					
191.	N DN80, NP10	kom	5					

192.	N DN100, NP10	kom	2					
193.	N DN125, NP10	kom	2					
194.	N DN150, NP10	kom	2					
195.	N DN200, NP10	kom	2					
196.	N DN250, NP10	kom	2					
197.	N DN300, NP10	kom	2					
198.	E-KS DN 50/63, NP10	kom	2					
199.	E-KS DN 65/75, NP10	kom	2					
200.	E-KS DN 80/90, NP10	kom	2					
201.	E-KS DN 100/110, NP10	kom	2					
202.	E-KS DN 125/140, NP10	kom	2					
203.	E-KS DN 150/160, NP10	kom	2					
204.	E-KS DN 200/225, NP10	kom	2					
205.	E-KS DN 250/280, NP10	kom	2					
206.	E-KS DN 300/315, NP10	kom	2					
207.	F-KS DN 50/63, NP10	kom	2					
208.	F-KS DN 65/75, NP10	kom	2					
209.	F-KS DN 80/90, NP10	kom	2					
210.	F-KS DN 100/110, NP10	kom	2					
211.	F-KS DN 125/140, NP10	kom	2					
212.	F-KS DN 150/160, NP10	kom	2					
213.	F-KS DN 200/225, NP10	kom	2					
214.	F-KS DN 250/280, NP10	kom	2					
215.	F-KS DN 300/315, NP10	kom	2					
216.	X DN50, NP10	kom	5					

217.	X DN65, NP10	kom	5					
218.	X DN80, NP10	kom	5					
219.	X DN100, NP10	kom	5					
220.	X DN125, NP10	kom	4					
221.	X DN150, NP10	kom	4					
222.	X DN200, NP10	kom	2					
223.	X DN250, NP10	kom	2					
224.	X DN300, NP10	kom	2					
225.	X DN50/2“, NP10	kom	10					
226.	X DN65/2“, NP10	kom	10					
227.	X DN65/2 1/2“, NP10	kom	2					
228.	X DN80/2“, NP10	kom	10					
229.	X DN80/2 1/2“, NP10	kom	2					
230.	X DN80/3“, NP10	kom	2					
231.	X DN100/2“, NP10	kom	10					
232.	X DN100/2 1/2“, NP10	kom	2					
233.	X DN100/3“, NP10	kom	2					
234.	X DN125/2“, NP10	kom	2					
235.	X DN125/2 1/2“, NP10	kom	2					
236.	X DN125/3“, NP10	kom	2					
237.	X DN150/2“, NP10	kom	2					
238.	X DN150/2 1/2“, NP10	kom	2					
239.	X DN150/3“, NP10	kom	2					
240.	X DN200/2“, NP10	kom	2					
241.	X DN200/2 1/2“, NP10	kom	2					

242.	X DN200/3“, NP10	kom	2					
243.	X DN250/2“, NP10	kom	2					
244.	X DN250/2 1/2“, NP10	kom	2					
245.	X DN250/3“, NP10	kom	2					
246.	X DN300/2“, NP10	kom	2					
247.	X DN300/2 1/2“, NP10	kom	2					
248.	X DN300/3“, NP10	kom	2					
249.	Dihtung guma DN 50, NP10	kom	100					
250.	Dihtung guma DN 65, NP10	kom	80					
251.	Dihtung guma DN 80, NP10	kom	80					
252.	Dihtung guma DN 100, NP10	kom	80					
253.	Dihtung guma DN 125, NP10	kom	40					
254.	Dihtung guma DN 150, NP10	kom	40					
255.	Dihtung guma DN 200, NP10	kom	30					
256.	Dihtung guma DN 250, NP10	kom	20					
257.	Dihtung guma DN 300, NP10	kom	10					
258.	Gumica za E-KS DN 50/63, NP10	kom	2					
259.	Gumica za E-KS DN 65/75, NP10	kom	2					
260.	Gumica za E-KS DN 80/90, NP10	kom	2					
261.	Gumica za E-KS DN 100/110, NP10	kom	2					
262.	Gumica za E-KS DN 125/140, NP10	kom	2					
263.	Gumica za E-KS DN 150/160,	kom	2					

	NP10							
264.	Gumica za E-KS DN 200/225, NP10	kom	2					
265.	Gumica za E-KS DN 250/280, NP10	kom	2					
266.	Gumica za E-KS DN 300/315, NP10	kom	2					
267.	Vijak M16x60, Zn, 8.8	kom	500					
268.	Vijak M16x70, Zn, 8.8	kom	1000					
269.	Vijak M16x80, Zn, 8.8	kom	500					
270.	Vijak M16x90, Zn, 8.8	kom	500					
271.	Vijak M16x100, Zn, 8.8	kom	300					
272.	Vijak M16x120, Zn, 8.8	kom	300					
273.	Navrtka M16, Zn	kom	2600					
274.	Vijak M20x70, Zn	kom	50					
275.	Vijak M20x80, Zn	kom	50					
276.	Vijak M20x90, Zn	kom	50					
277.	Vijak M20x100, Zn	kom	50					
278.	Vijak M20x120, Zn	kom	50					
279.	Navrtka M20, Zn	kom	250					
280.	PVC-U vod. cev spolj. fi 63/6000,NP16	kom	2					
281.	PVC-U vod. cev spolj. fi 75/6000,NP16	kom	2					
282.	PVC-O vod. cev spolj. fi 90/6000,NP16	m	2					
283.	PVC-O vod. cev spolj. Fi110/6000,NP16	m	2					

284.	PVC-O vod. cev spolj. fi 140/6000,NP16	m	2					
285.	PVC-O vod. cev spolj. fi 160/6000,NP16	m	2					
286.	PVC-O vod. cev spolj. fi 225/6000,NP16	m	2					
287.	PVC-O vod. cev spolj. fi 250/6000,NP16	m	2					
288.	PVC-O vod. cev spolj. fi 315/6000,NP16	m	2					
289.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 63, NP16	kom	2					
290.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 75, NP16	kom	2					
291.	PVC-U UKS (klizna spojnica) spoljni fi 90, NP16	kom	2					
292.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 110, NP16	kom	2					
293.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 160, NP16	kom	2					
294.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 200, NP16	kom	2					
295.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 250, NP16	kom	2					
296.	PVC-O UKS (klizna spojnica) spoljni fi 315, NP16	kom	2					
297.	PEHD cev spolj. fi 20, NP16, PE100	m	100					
298.	PEHD cev spolj. fi 25, NP16, PE100	m	300					
299.	PEHD cev spolj. fi 25, NP10, PE100	m	200					

300.	PEHD cev spolj. fi 32, NP10, PE100	m	100					
301.	PEHD cev spolj. fi 40, NP10, PE100	m	100					
302.	PEHD cev spolj. fi 50, NP10, PE100	m	100					
303.	PEHD cev spolj. fi 63, NP10, PE100	m	100					
304.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100	m	100					
305.	PEHD cev spolj. fi 90, NP10, PE100	m	50					
306.	PEHD cev spolj. fi 110, NP10, PE100	m	100					
307.	PEHD cev spolj. Fi 63, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120					
308.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120					
309.	PEHD cev spolj. fi 63, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120					
310.	PEHD cev spolj. fi 75, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120					
311.	PEHD cev spolj. fi 90, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60					
312.	PEHD cev spolj. fi 110, NP10, PE100, šipka L=12m	m	120					
313.	PEHD cev spolj. fi 125, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60					
314.	PEHD cev spolj. fi 140, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60					
315.	PEHD cev spolj. fi 160, NP10,	m	60					

	PE100, šipka L=12m							
316.	PEHD cev spolj. fi 180, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2					
317.	PEHD cev spolj. fi 200, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2					
318.	PEHD cev spolj. fi 225, NP10, PE100, šipka L=12m	m	60					
319.	PEHD cev spolj. fi 250, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2					
320.	PEHD cev spolj. fi 280, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2					
321.	PEHD cev spolj. fi 315, NP10, PE100, šipka L=12m	m	2					
322.	PEHD tuljak spolj. fi 63, NP10, brizgani	kom	20					
323.	PEHD tuljak spolj. fi 75, NP10, brizgani	kom	20					
324.	PEHD tuljak spolj. fi 90, NP10, brizgani	kom	10					
325.	PEHD tuljak spolj. fi 110, NP10, brizg.	kom	20					
326.	PEHD tuljak spolj. fi 125, NP10, brizg.	kom	6					
327.	PEHD tuljak spolj. fi 140, NP10, brizg.	kom	6					
328.	PEHD tuljak spolj. fi 160, NP10, brizg.	kom	8					
329.	PEHD tuljak spolj. fi 180, NP10, brizg.	kom	2					
330.	PEHD tuljak spolj. fi 200, NP10, brizg.	kom	2					
331.	PEHD tuljak spolj. fi 225,	kom	6					

	NP10, brizg.							
332.	PEHD tuljak spolj. fi 250, NP10, brizg.	kom	2					
333.	PEHD tuljak spolj. fi 280, NP10, brizg.	kom	2					
334.	PEHD tuljak spolj. fi 315, NP10, brizg.	kom	2					
335.	Leteća prirubnica DN50/63, NP10	kom	2					
336.	Leteća prirubnica DN65/75, NP10	kom	2					
337.	Leteća prirubnica DN80/90, NP10	kom	2					
338.	Leteća prirubnica DN100/110, NP10	kom	2					
339.	Leteća prirubnica DN100/125, NP10	kom	2					
340.	Leteća prirubnica DN125/140, NP10	kom	2					
341.	Leteća prirubnica DN150/160, NP10	kom	2					
342.	Leteća prirubnica DN150/180, NP10	kom	2					
343.	Leteća prirubnica DN200/200, NP10	kom	2					
344.	Leteća prirubnica DN200/225, NP10	kom	2					
345.	Leteća prirubnica DN250/250, NP10	kom	2					
346.	Leteća prirubnica DN250/280, NP10	kom	2					
347.	Leteća prirubnica DN300/315,	kom	2					

	NP10							
348.	PEHD luk spolj. fi 63/90°, NP10	kom	10					
349.	PEHD luk spolj. fi 75/90°, NP10	kom	10					
350.	PEHD luk spolj. fi 90/90°, NP10	kom	8					
351.	PEHD luk spolj. fi 110/90°, NP10	kom	10					
352.	PEHD luk spolj. fi 125/90°, NP10	kom	8					
353.	PEHD luk spolj. fi 160/90°, NP10	kom	6					
354.	PEHD luk spolj. fi 180/90°, NP10	kom	2					
355.	PEHD luk spolj. fi 200/90°, NP10	kom	2					
356.	PEHD luk spolj. fi 225/90°, NP10	kom	4					
357.	PEHD luk spolj. fi 250/90°, NP10	kom	2					
358.	PEHD luk spolj. fi 280/90°, NP10	kom	2					
359.	PEHD luk spolj. fi 315/90°, NP10	kom	2					
360.	PEHD redukcija spolj. fi 75/63, NP10	kom	2					
361.	PEHD redukcija spolj. fi 90/75, NP10	kom	2					
362.	PEHD redukcija spolj. fi 110/90, NP10	kom	2					
363.	P73D redukcija spolj. fi	kom	2					

	125/100, NP10							
364.	PEHD redukcija spolj. fi 140/100, NP10	kom	2					
365.	PEHD redukcija spolj. fi 160/90, NP10	kom	2					
366.	PEHD redukcija spolj. fi 160/110, NP10	kom	2					
367.	PEHD redukcija spolj. fi 180/90, NP10	kom	2					
368.	PEHD redukcija spolj. fi 180/110, NP10	kom	2					
369.	PEHD redukcija spolj. fi 200/110, NP10	kom	2					
370.	PEHD redukcija spolj. fi 200/160, NP10	kom	2					
371.	PEHD redukcija spolj. fi 225/110, NP10	kom	2					
372.	PEHD redukcija spolj. fi 225/160, NP10	kom	2					
373.	PEHD redukcija spolj. fi 250/160, NP10	kom	2					
374.	PEHD redukcija spolj. fi 250/200, NP10	kom	2					
375.	PEHD redukcija spolj. fi 250/225, NP10	kom	2					
376.	PEHD redukcija spolj. fi 280/160, NP10	kom	2					
377.	PEHD redukcija spolj. fi 280/200, NP10	kom	2					
378.	PEHD redukcija spolj. fi 280/225, NP10	kom	2					
379.	PEHD redukcija spolj. fi	kom	2					

	315/160, NP10							
380.	PEHD redukcija spolj. fi 315/200, NP10	kom	2					
381.	PEHD redukcija spolj. fi 315/225, NP10	kom	2					
382.	PEHD redukcija spolj. fi 315/250, NP10	kom	2					
383.	PEHD redukcija spolj. fi 315/280, NP10	kom	2					
384.	PEHD T spolj. fi 63/63, NP10	kom	2					
385.	PEHD T spolj. fi 75/75, NP10	kom	2					
386.	PEHD T spolj. fi 90/90, NP10	kom	2					
387.	PEHD T spolj. fi 110/110, NP10	kom	2					
388.	PEHD T spolj. fi 125/125, NP10	kom	2					
389.	PEHD T spolj. fi 140/140, NP10	kom	2					
390.	PEHD T spolj. fi 160/160, NP10	kom	2					
391.	PEHD T spolj. fi 180/180, NP10	kom	2					
392.	PEHD T spolj. fi 200/200, NP10	kom	2					
393.	PEHD T spolj. fi 225/225, NP10	kom	2					
394.	PEHD T spolj. fi 250/250, NP10	kom	2					
395.	PEHD T spolj. fi 280/280, NP10	kom	2					
396.	PEHD T spolj. fi 315/315, NP10	kom	2					

397.	PP-R cev spolj. fi 20, NP20, L=4m	m	4					
398.	PP-R cev spolj. fi 25, NP20, L=4m	m	4					
399.	PP-R cev spolj. fi 32, NP20, L=4m	m	4					
400.	PP-R cev spolj. fi 40, NP20, L=4m	m	4					
401.	PP-R cev spolj. fi 50, NP20, L=4m	m	4					
402.	PP-R cev spolj. fi 63, NP20, L=4m	m	4					
403.	PP-R cev spolj. fi 75, NP20, L=4m	m	4					
404.	PP-R cev spo qlj. fi 90, NP20, L=4m	m	4					
405.	PP-R cev spolj. fi 110, NP20, L=4m	m	4					
406.	PP-R muf spolj. fi 20, NP16	kom	2					
407.	PP-R muf spolj. fi 25, NP16	kom	10					
408.	PP-R muf spolj. fi 32, NP16	kom	10					
409.	PP-R muf spolj. fi 40, NP16	kom	10					
410.	PP-R muf spolj. fi 63, NP20	kom	10					
411.	PP-R muf spolj. fi 75, NP20	kom	2					
412.	PP-R muf spolj. fi 90, NP20	kom	2					
413.	PP-R muf spolj. fi 110, NP20	kom	2					
414.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2“ UN, NP20	kom	10					
415.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ UN, NP20	kom	10					
416.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ UN,	kom	10					

	NP20							
417.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ UN, NP20	kom	10					
418.	PP-R muf spolj. fi 50-1/2“ UN, NP20	kom	10					
419.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ UN, NP20	kom	10					
420.	PP-R muf spolj. fi 75-2 1/2“ UN, NP20	kom	5					
421.	PP-R muf spolj. fi 90-3“ UN, NP20	kom	5					
422.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2“ SN, NP20	kom	5					
423.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ SN, NP20	kom	5					
424.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ SN, NP20	kom	5					
425.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ SN, NP20	kom	5					
426.	PP-R muf spolj. fi 50-1/2“ SN, NP20	kom	5					
427.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ SN, NP20	kom	5					
428.	PP-R muf spolj. fi 75-2 1/2“ SN, NP20	kom	2					
429.	PP-R muf spolj. fi 90-3“ SN, NP20	kom	2					
430.	PP-R T-ком spolj. fi 20, NP20	kom	3					
431.	PP-R T-ком spolj. fi 25, NP20	kom	3					
432.	PP-R T-ком spolj. fi 32, NP20	kom	3					
433.	PP-R T-ком spolj. fi 40, NP20	kom	3					

434.	PP-R T-ком spolj. fi 50, NP20	kom	3					
435.	PP-R T-ком spolj. fi 63, NP20	kom	3					
436.	PP-R muf spolj. fi 20, NP20	kom	3					
437.	PP-R muf spolj. fi 25, NP20	kom	3					
438.	PP-R muf spolj. fi 32, NP20	kom	3					
439.	PP-R muf spolj. fi 40, NP20	kom	3					
440.	PP-R muf spolj. fi 50, NP20	kom	3					
441.	PP-R muf spolj. fi 63, NP20	kom	3					
442.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2 SN, NP20	kom	3					
443.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ SN, NP20	kom	3					
444.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ SN, NP20	kom	3					
445.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ SN, NP20	kom	3					
446.	PP-R muf spolj. fi 506/4“ SN, NP20	kom	3					
447.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ SN, NP20	kom	3					
448.	PP-R muf spolj. fi 20-1/2 UN, NP20	kom	3					
449.	PP-R muf spolj. fi 25-3/4“ UN, NP20	kom	3					
450.	PP-R muf spolj. fi 32-1“ UN, NP20	kom	3					
451.	PP-R muf spolj. fi 40-5/4“ UN, NP20	kom	3					
452.	PP-R muf spolj. fi 506/4“ UN, NP20	kom	3					
453.	PP-R muf spolj. fi 63-2“ UN,	kom	3					

	NP20							
454.	PP-R koleno spolj. fi 20, NP20	kom	2					
455.	PP-R koleno spolj. fi 25, NP20	kom	2					
456.	PP-R koleno spolj. fi 32, NP20	kom	2					
457.	PP-R koleno spolj. fi 40, NP20	kom	2					
458.	PP-R koleno spolj. fi 50, NP20	kom	2					
459.	PP-R koleno spolj. fi 63, NP20	kom	2					
460.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2“ UN, NP20	kom	2					
461.	PP-R koleno spolj. fi 25-3/4“ UN, NP20	kom	2					
462.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2“ SN, NP20	kom	2					
463.	PP-R koleno spolj. fi 25-3/4“ SN, NP20	kom	2					
464.	PP-R koleno spolj. fi 20-1/2“ UN sa ušicama, NP20	kom	2					
465.	PP-R koleno spolj. fi 20-3/4“ SN sa ušicama, NP20	kom	2					
466.	PP-R redukcija spolj. fi 25/20, NP20	kom	2					
467.	PP-R redukcija spolj. fi 32/20, NP20	kom	2					
468.	PP-R redukcija spolj. fi 32/25, NP20	kom	2					
469.	PP-R redukcija spolj. fi 40/32, NP20	kom	2					
470.	PP-R redukcija spolj. fi 50/40, NP20	kom	2					
471.	PP-R redukcija spolj. fi 63/50, NP20	kom	2					

472.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 20	kom	2					
473.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 25	kom	2					
474.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 32	kom	2					
475.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 40	kom	2					
476.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 50	kom	2					
477.	PP-R obujmica jednodelna za spolj. fi 63	kom	2					
478.	PP poluspojnicica za PE ø 20-1/2" SN	kom	10					
479.	PP poluspojnicica za PE ø 25-3/4" SN	kom	10					
480.	PP poluspojnicica za PE ø 32-1" SN	kom	10					
481.	PP poluspojnicica za PE ø 40-5/4" SN	kom	10					
482.	PP poluspojnicica za PE ø 50-6/4" SN	kom	10					
483.	PP poluspojnicica za PE ø 63-2" SN	kom	10					
484.	PP poluspojnicica za PE ø 75-2 1/2" SN	kom	2					
485.	PP poluspojnicica za PE ø 90-3" SN	kom	2					
486.	PP poluspojnicica za PE ø 110-4" SN	kom	2					
487.	PP poluspojnicica za PE ø 20-1/2" UN	kom	5					

488.	PP poluspojnica za PE ø 25-3/4" UN	kom	5					
489.	PP poluspojnica za PE ø 32-1" UN	kom	5					
490.	PP poluspojnica za PE ø 40-5/4" UN	kom	5					
491.	PP poluspojnica za PE ø 50-6/4" UN	kom	5					
492.	PP poluspojnica za PE ø 63-2" UN	kom	5					
493.	PP poluspojnica za PE ø 75-2 1/2" UN	kom	2					
494.	PP poluspojnica za PE ø 90-3" UN	kom	2					
495.	PP poluspojnica za PE ø 110-4" UN	kom	2					
496.	PP spojnica za PE ø 20	kom	4					
497.	PP spojnica za PE ø 25	kom	4					
498.	PP spojnica za PE ø 32	kom	4					
499.	PP spojnica za PE ø 40	kom	4					
500.	PP spojnica za PE ø 50	kom	4					
501.	PP spojnica za PE ø 63	kom	4					
502.	PP spojnica za PE ø 75	kom	2					
503.	PP spojnica za PE ø 90	kom	2					
504.	PP spojnica za PE ø 110	kom	2					
505.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 20	kom	2					
506.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 25	kom	2					

507.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 32	kom	2					
508.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 40	kom	2					
509.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 50	kom	2					
510.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 63	kom	2					
511.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 75	kom	2					
512.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 90	kom	2					
513.	PP koleno 90° spojnica za PE ø 110	kom	2					
514.	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 20-1/2" SN	kom	2					
515.	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 25-3/4" SN	kom	2					
516.	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 32-1" SN	kom	2					
517.	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 40-5/4" SN	kom	2					
518.	PP koleno 90° pluspojnica za PE ø 50-6/4" SN	kom	2					
519.	PP koleno 90° poluspojnica za PE ø 63-2" SN	kom	2					
520.	PP T-spojnica za PE ø 20/20/20	kom	2					
521.	PP T-spojnica za PE ø 25/25/25	kom	2					
522.	PP T-spojnica za PE ø 32/32/32	kom	2					

523.	PP T-spojnica za PE ø 40/40/40	kom	2					
524.	PP T-spojnica za PE ø 50/50/50	kom	2					
525.	PP T-spojnica za PE ø 63/63/63	kom	2					
526.	PP završni čep za PE ø 20	kom	2					
527.	PP završni čep za PE ø 25	kom	2					
528.	PP završni čep za PE ø 32	kom	2					
529.	PP završni čep za PE ø 40	kom	2					
530.	PP završni čep za PE ø 50	kom	2					
531.	PP završni čep za PE ø 63	kom	2					
532.	Cev PVC Ø20/5000 tip U	kom	2					
533.	Cev PVC Ø25/5000 tip U	kom	2					
534.	Cev PVC Ø32/5000 tip U	kom	2					
535.	Cev PVC Ø40/5000 tip U	kom	2					
536.	Cev PVC Ø50/5000 tip U	kom	2					
537.	Cev PVC Ø63/5000 tip U	kom	2					
538.	Cev PVC Ø75/5000 tip U	kom	2					
539.	Cev PVC Ø90/5000 tip U	kom	2					
540.	Cev PVC Ø110/5000 tip U	kom	2					
541.	Cev PVC Ø160/5000 tip U	kom	2					
542.	Koleno PVC Ø20/90° tip U	kom	2					
543.	Koleno PVC Ø25 /90° tip U	kom	2					
544.	Koleno PVC Ø32 /90° tip U	kom	2					
545.	Koleno PVC Ø40 /90° tip U	kom	2					

546.	Koleno PVC $\Phi 50 / 90^0$ tip U	kom	2					
547.	Koleno PVC $\Phi 63 / 90^0$ tip U	kom	2					
548.	Koleno PVC $\Phi 75 / 90^0$ tip U	kom	2					
549.	Koleno PVC $\Phi 90 / 90^0$ tip U	kom	2					
550.	Koleno PVC $\Phi 110 / 90^0$ tip U	kom	2					
551.	Koleno PVC $\Phi 160 / 90^0$ tip U	kom	2					
552.	T-kom PVC $\Phi 20$ tip U	kom	2					
553.	T-kom PVC $\Phi 25$ tip U	kom	2					
554.	T-kom PVC $\Phi 32$ tip U	kom	2					
555.	T-kom PVC $\Phi 40$ tip U	kom	2					
556.	T-kom PVC $\Phi 50$ tip U	kom	2					
557.	T-kom PVC $\Phi 63$ tip U	kom	2					
558.	T-kom PVC $\Phi 75$ tip U	kom	2					
559.	T-kom PVC $\Phi 90$ tip U	kom	2					
560.	T-kom PVC $\Phi 110$ tip U	kom	2					
561.	T-kom PVC $\Phi 160$ tip U	kom	2					
562.	Muf PVC $\Phi 20$ tip U	kom	2					
563.	Muf PVC $\Phi 25$ tip U	kom	2					
564.	Muf PVC $\Phi 32$ tip U	kom	2					
565.	Muf PVC $\Phi 40$ tip U	kom	2					
566.	Muf PVC $\Phi 50$ tip U	kom	2					
567.	Muf PVC $\Phi 63$ tip U	kom	2					
568.	Muf PVC $\Phi 75$ tip U	kom	2					
569.	Muf PVC $\Phi 90$ tip U	kom	2					

570.	Muf PVC $\Phi 110$ tip U	kom	2					
571.	Muf PVC $\Phi 160$ tip U	kom	2					
572.	Koleno PVC $\Phi 20 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
573.	Koleno PVC $\Phi 25 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
574.	Koleno PVC $\Phi 32 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
575.	Koleno PVC $\Phi 40 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
576.	Koleno PVC $\Phi 50 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
577.	Koleno PVC $\Phi 63 / 90^0$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
578.	Koleno PVC $\Phi 20 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
579.	Koleno PVC $\Phi 25 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
580.	Koleno PVC $\Phi 32 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
581.	Koleno PVC $\Phi 40 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
582.	Koleno PVC $\Phi 50 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
583.	Koleno PVC $\Phi 63 / 90^0$ tip U-spoljni navoj	kom	2					
584.	Muf PVC $\Phi 20$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
585.	Muf PVC $\Phi 25$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
586.	Muf PVC $\Phi 32$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
587.	Muf PVC $\Phi 40$ tip U-unutrašnji navoj	kom	2					

588.	Muf PVC Ø50 tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
589.	Muf PVC Ø63 tip U-unutrašnji navoj	kom	2					
590.	Muf PVC Ø20 tip U-spoljni navoj	kom	2					
591.	Muf PVC Ø25 tip U-spoljni navoj	kom	2					
592.	Muf PVC Ø32 tip U-spoljni navoj	kom	2					
593.	Muf PVC Ø40 tip U-spoljni navoj	kom	2					
594.	Muf PVC Ø50 tip U-spoljni navoj	kom	2					
595.	Muf PVC Ø63 tip U-spoljni navoj	kom	2					
596.	Redukcija PVC Ø160/ Ø110 tip U	kom	2					
597.	Redukcija PVC Ø110/ Ø90 tip U	kom	2					
598.	Redukcija PVC Ø90/ Ø63 tip U	kom	2					
599.	Redukcija PVC Ø63/ Ø50 tip U	kom	2					
600.	Redukcija PVC Ø50/ Ø40 tip U	kom	2					
601.	Redukcija PVC Ø40/ Ø32 tip U	kom	2					
602.	Redukcija PVC Ø32/ Ø25 tip U	kom	2					
603.	Redukcija PVC Ø25/ Ø20 tip U	kom	2					
604.	Holender PVC Ø20 tip U	kom	2					
605.	Holender PVC Ø25 tip U	kom	2					

606.	Holender PVC Ø32 tip U	kom	2					
607.	Holender PVC Ø40 tip U	kom	2					
608.	Holender PVC Ø50 tip U	kom	2					
609.	Holender PVC Ø63 tip U	kom	2					
610.	Nepovratni ventil PVC Ø20 tip U	kom	2					
611.	Nepovratni ventil PVC Ø25 tip U	kom	2					
612.	Nepovratni ventil PVC Ø32 tip U	kom	2					
613.	Nepovratni ventil PVC Ø40 tip U	kom	2					
614.	Nepovratni ventil PVC Ø50 tip U	kom	2					
615.	Nepovratni ventil PVC Ø63 tip U	kom	2					
616.	Kugla ventil PVC Ø20 tip U	kom	2					
617.	Kugla ventil PVC Ø25 tip U	kom	2					
618.	Kugla ventil PVC Ø32 tip U	kom	2					
619.	Kugla ventil PVC Ø40 tip U	kom	2					
620.	Kugla ventil PVC Ø50 tip U	kom	2					
621.	Kugla ventil PVC Ø63 tip U	kom	2					
622.	Kugla ventil PVC Ø90 tip U	kom	2					
623.	Kugla ventil PVC Ø110 tip U	kom	2					
624.	Kugla ventil PVC Ø160 tip U	kom	2					
625.	Lepak za PVC tip U	kg	3					
626.	Prajmer za čišćenje	kg	3					
627.	PVC kan. cev spoljni Ø32/250	kom	2					

628.	PVC kan. cev spoljni Φ32/500	kom	2					
629.	PVC kan. cev spoljni Φ32/1000	kom	2					
630.	PVC kan. cev spoljni Φ32/2000	kom	2					
631.	PVC kan. cev spoljni Φ40/250	kom	2					
632.	PVC kan. cev spoljni Φ40/500	kom	2					
633.	PVC kan. cev spoljni Φ40/1000	kom	2					
634.	PVC kan. cev spoljni Φ40/2000	kom	2					
635.	PVC kan. cev spoljni Φ50/250	kom	2					
636.	PVC kan. cev spoljni Φ50/500	kom	2					
637.	PVC kan. cev spoljni Φ50/1000	kom	2					
638.	PVC kan. cev spoljni Φ50/2000	kom	2					
639.	PVC kan. cev spoljni Φ75/250	kom	2					
640.	PVC kan. cev spoljni Φ75/500	kom	2					
641.	PVC kan. cev spoljni Φ75/1000	kom	2					
642.	PVC kan. cev spoljni Φ75/2000	kom	2					
643.	PVC kan. cev spoljni Φ110/250	kom	2					

644.	PVC kan. cev spoljni Φ110/500	kom	2					
645.	PVC kan. cev spoljni Φ110/1000	kom	2					
646.	PVC kan. cev spoljni Φ110/2000	kom	2					
647.	PVC kan. cev spoljni Φ125/500	kom	2					
648.	PVC kan. cev spoljni Φ125/1000	kom	2					
649.	PVC kan. cev spoljni Φ125/2000	kom	2					
650.	PVC kan. cev spoljni Φ160/500	kom	2					
651.	PVC kan. cev spoljni Φ160/1000	kom	2					
652.	PVC kan. cev spoljni Φ160/2000	kom	2					
653.	PVC kan. luk Φ 32/90°	kom	2					
654.	PVC kan. luk Φ 40/90°	kom	2					
655.	PVC kan. luk Φ 50/90°	kom	2					
656.	PVC kan. luk Φ 75/90°	kom	2					
657.	PVC kan. luk Φ 110/90°	kom	2					
658.	PVC kan. luk Φ 125/90°	kom	2					
659.	PVC kan. luk Φ 32/45°	kom	2					
660.	PVC kan. luk Φ 40/45°	kom	2					
661.	PVC kan. luk Φ 50/45°	kom	2					
662.	PVC kan. luk Φ 75/45°	kom	2					
663.	PVC kan. luk Φ 110/45°	kom	2					

664.	PVC kan. luk Φ 125/45°	kom	2					
665.	PVC kan. redukcija Φ 40/32	kom	2					
666.	PVC kan. redukcija Φ 50/32	kom	2					
667.	PVC kan. redukcija Φ 50/40	kom	2					
668.	PVC kan. redukcija Φ 75/50	kom	2					
669.	PVC kan. redukcija Φ 110/50	kom	2					
670.	PVC kan. redukcija Φ 110/75	kom	2					
671.	PVC kan. redukcija Φ 125/110	kom	2					
672.	PVC kan. redukcija Φ 160/110	kom	2					
673.	PVC kan. redukcija Φ 160/125	kom	2					
674.	PVC kan. k/t račva Φ 32/32	kom	2					
675.	PVC kan. k/t račva Φ 40/32	kom	2					
676.	PVC kan. k/t račva Φ 40/40	kom	2					
677.	PVC kan. k/t račva Φ 50/32	kom	2					
678.	PVC kan. k/t račva Φ 50/40	kom	2					
679.	PVC kan. k/t račva Φ 50/50	kom	2					
680.	PVC kan. k/t račva Φ 75/50	kom	2					
681.	PVC kan. k/t račva Φ 75/75	kom	2					
682.	PVC kan. k/t račva Φ 110/50	kom	2					
683.	PVC kan. k/t račva Φ 110/75	kom	2					
684.	PVC kan. k/t račva Φ 110/110	kom	2					
685.	PVC kan. k/t račva Φ	kom	2					

	125/110							
686.	PVC kan. k/t račva Φ 125/125	kom	2					
687.	PVC kan. k/t račva Φ 160/110	kom	2					
688.	PVC kan. k/t račva Φ 160/160	kom	2					
689.	PVC dupla k. račva Φ 50/50/50	kom	2					
690.	PVC dupla k. račva Φ 50/110/50	kom	2					
691.	PVC dupla k. račva Φ 110/110/110	kom	2					
692.	PVC dupla t. račva Φ 50/50/50	kom	2					
693.	PVC dupla t. račva Φ 50/110/50	kom	2					
694.	PVC kan. klizna spojnica Φ 32	kom	2					
695.	PVC kan. klizna spojnica Φ 40	kom	2					
696.	PVC kan. klizna spojnica Φ 50	kom	2					
697.	PVC kan. klizna spojnica Φ 110	kom	2					
698.	PVC kan. klizna spojnica Φ 125	kom	2					
699.	PVC kan. poklopac cevi fi 32	kom	2					
700.	PVC kan. poklopac cevi fi 40	kom	2					
701.	PVC kan. poklopac cevi fi 50	kom	2					
702.	PVC kan. poklopac cevi fi 75	kom	2					

703.	PVC kan. poklopac cevi fi 110	kom	2					
704.	PVC kan. poklopac cevi fi 125	kom	2					
705.	PVC kan. revizija fi 50	kom	2					
706.	PVC kan. revizija fi 75	kom	2					
707.	PVC kan. revizija fi 110	kom	2					
708.	PVC kan. revizija fi 125	kom	2					
709.	PVC sifonski luk fi 32	kom	2					
710.	PVC sifonski luk fi 40	kom	2					
711.	PVC sifonski luk fi 50	kom	2					
712.	PVC horizontalni slivnik fi 50	kom	2					
713.	PVC horizontalni slivnik fi 75	kom	2					
714.	PVC vertikalni slivnik fi 50	kom	2					
715.	PVC vertikalni slivnik fi 75	kom	2					
716.	PVC vertikalni slivnik fi 110	kom	2					
717.	PVC vertikalni slivnik fi 50	kom	2					
718.	PVC kan. nepovratna klapna fi 50	kom	2					
719.	PVC kan. nepovratna klapna fi 50	kom	2					
720.	PVC kan. nepovratna klapna fi 75	kom	2					
721.	PVC ventilaciona kapa fi 50	kom	2					
722.	PVC ventilaciona kapa fi 75	kom	2					
723.	PVC ventilaciona kapa fi 110	kom	2					

724.	PVC ventilaciona kapa fi 125	kom	2					
725.	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 2	m	2					
726.	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 4	m	2					
727.	PVC kan. cev spoljni Φ 110, SN 8	m	2					
728.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN2	m	2					
729.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN 4	m	2					
730.	PVC kan. cev spoljni Φ 125, SN 8	m	2					
731.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 2	m	2					
732.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 4	m	2					
733.	PVC kan. cev spoljni Φ 160, SN 8	m	2					
734.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 2	m	2					
735.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 4	m	2					
736.	PVC kan. cev spoljni Φ 200, SN 8	m	2					
737.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 2	m	2					
738.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 4	m	2					
739.	PVC kan. cev spoljni Φ 250, SN 8	m	2					
740.	PVC kan. cev spoljni Φ 315,	m	2					

	SN 2							
741.	PVC kan. cev spoljni Φ 315, SN 4	m	2					
742.	PVC kan. cev spoljni Φ 315, SN 8	m	2					
743.	PVC kan. luk Φ 110/90° SN 4	kom	2					
744.	PVC kan. luk Φ 125/90° SN 4	kom	2					
745.	PVC kan. luk Φ 160/90° SN 4	kom	2					
746.	PVC kan. luk Φ 200/90° SN4	kom	2					
747.	PVC kan. luk Φ 250/90° SN 4	kom	2					
748.	PVC kan. luk Φ 315/90° SN 4	kom	2					
749.	PVC kan. luk Φ 110/45° SN 4	kom	2					
750.	PVC kan. luk Φ 125/45° SN 4	kom	2					
751.	PVC kan. luk Φ 160/45° SN 4	kom	2					
752.	PVC kan. luk Φ 200/45° SN4	kom	2					
753.	PVC kan. luk Φ 250/45° SN 4	kom	2					
754.	PVC kan. luk Φ 315/45° SN 4	kom	2					
755.	PVC kan. redukcija Φ 160/110 SN4	kom	2					
756.	PVC kan. redukcija Φ 160/125 SN	kom	2					

757.	PVC kan. redukcija Φ 200/110 SN 4	kom	2					
758.	PVC kan. redukcija Φ 200/125 SN 4	kom	2					
759.	PVC kan. redukcija Φ 200/160 SN 4	kom	2					
760.	PVC kan. redukcija Φ 250/160 SN4	kom	2					
761.	PVC kan. redukcija Φ 250/200 SN 4	kom	2					
762.	PVC kan. redukcija Φ 315/200 SN 4	kom	2					
763.	PVC kan. redukcija Φ 315/250 SN 4	kom	2					
764.	PVC kan. k/t račva Φ 160/110 SN 4	kom	2					
765.	PVC kan. k/t račva Φ 160/125 SN 4	kom	2					
766.	PVC kan. k/t račva Φ 160/160 SN 4	kom	2					
767.	PVC kan. k/t račva Φ 200/160 SN 4	kom	2					
768.	PVC kan. k/t račva Φ 200/200 SN 4	kom	2					
769.	PVC kan. k/t račva Φ 250/160 SN 4	kom	2					
770.	PVC kan. k/t račva Φ 250/200 SN 4	kom	2					
771.	PVC kan. k/t račva Φ 250/250 SN 4	kom	2					
772.	PVC kan. k/t račva Φ 315/160 SN 4	kom	2					

773.	PVC kan. k/t račva Φ 315/200 SN 4	kom	2					
774.	PVC kan. k/t račva Φ 315/250 SN 4	kom	2					
775.	PVC kan. k/t račva Φ 315/315 SN 4	kom	2					
776.	PVC kan. klizna spojnica Φ 110 SN 4	kom	2					
777.	PVC kan. klizna spojnica Φ 125 SN 4	kom	2					
778.	PVC kan. klizna spojnica Φ 160 SN 4	kom	2					
779.	PVC kan. klizna spojnica Φ 200 SN 4	kom	2					
780.	PVC kan. klizna spojnica Φ 250 SN 4	kom	2					
781.	PVC kan. klizna spojnica Φ 315 SN 4	kom	2					
782.	PVC kan. poklopac cevi fi 160	kom	2					
783.	PVC kan. poklopac cevi fi 200	kom	2					
784.	PVC kan. poklopac cevi fi 250	kom	2					
785.	PVC kan. poklopac cevi fi 315	kom	2					
786.	PVC kan. nepovratna klapna fi 110	kom	2					
787.	PVC kan. nepovratna klapna fi 125	kom	2					
788.	PVC kan. nepovratna klapna fi 160	kom	2					

789.	PVC kan. nepovratna klapna fi 200	kom	2					
790.	PVC kan. nepovratna klapna fi 250	kom	2					
791.	PVC kan. nepovratna klapna fi 315	kom	2					
792.	PVC kan. žablji poklopac fi 110	kom	2					
793.	PVC kan. žablji poklopac fi 125	kom	2					
794.	PVC kan. žablji poklopac fi 160	kom	2					
795.	PVC kan. žablji poklopac fi 200	kom	2					
796.	PVC kan. žablji poklopac fi 250	kom	2					
797.	PVC kan. žablji poklopac fi 315	kom	2					
798.	PVC kan. jahač fi 160/110	kom	2					
799.	PVC kan. jahač fi 200/160	kom	2					
800.	PVC kan. jahač fi 250/160	kom	2					
801.	PVC kan. jahač fi 250/200	kom	2					
802.	PVC kan. jahač fi 315/160	kom	2					
803.	PVC kan. jahač fi 315/160	kom	2					
804.	PVC kan. jahač fi 315/200	kom	2					
805.	PP korugovana cev DN 200, SN 4	m	2					
806.	PP korugovana cev DN 200, SN 8	m	2					
807.	PP korugovana cev DN 250, SN 4	m	2					

808.	PP korugovana cev DN 250, SN 8	m	2					
809.	PP korugovana cev DN 300, SN 4	m	2					
810.	PP korugovana cev DN 300, SN 8	m	2					
811.	PE korugovana cev spolj. fi 110, SN 2	m	2					
812.	PE korugovana cev spolj. fi 160, SN 2	m	2					
813.	PE korugovana cev spolj. fi 200, SN 2	m	2					
814.	PE korugovana cev spolj. fi 250, SN 2	m	2					
815.	PE korugovana cev spolj. fi 315, SN 2	m	2					
816.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 110	m	2					
817.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 160	m	2					
818.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 200	m	2					
819.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 250	m	2					
820.	PE korugovana drenažna cev spolj. fi 315	m	2					
821.	MDK montažno demon.komad fi 50 NP10/16	kom	4					
822.	MDK montažno demon.komad fi 65 NP10/16	kom	4					
823.	MDK montažno	kom	4					

	demon.komad fi 80 NP10/16							
824.	MDK montažno demon.komad fi 100 NP10/16	kom	4					
825.	MDK montažno demon.komad fi 125 NP10/16	kom	2					
826.	MDK montažno demon.komad fi 150 NP10/16	kom	2					
827.	MDK montažno demon.komad fi 200 NP10/16	kom	2					

Партија 2 . – СПОЈНИЦЕ, ПРИРУБНИЧКА АРМАТУРА, ОГРЛИЦЕ И ХИДРАНТИ СА ОПРЕМОМ

Ред. бр.	Назив добра	Ј.м.	Окв. кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ- ом	Укупна цена са ПДВ-ом	Назив произвођача
1.	Multi-džoint DN50, NP10/16, tip E	kom	20					
2.	Multi-džoint DN65, NP10/16, tip E	kom	20					
3.	Multi-džoint DN80, NP10/16, tip E	kom	15					
4.	Multi-džoint DN100, NP10/16, tip E	kom	20					
5.	Multi-džoint DN125, NP10/16, tip E	kom	6					
6.	Multi-džoint DN150, NP10/16, tip E	kom	10					

7.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip E	kom	4					
8.	Multi-džoint DN250, NP10/16, tip E	kom	4					
9.	Multi-džoint DN300, NP10/16, tip E	kom	2					
10.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip E za AC klase „D“	kom	4					
11.	Multi-džoint DN50, NP10/16, tip U	kom	2					
12.	Multi-džoint DN65, NP10/16, tip U	kom	2					
13.	Multi-džoint DN80, NP10/16, tip U	kom	2					
14.	Multi-džoint DN100, NP10/16, tip U	kom	2					
15.	Multi-džoint DN125, NP10/16, tip U	kom	2					
16.	Multi-džoint DN150, NP10/16, tip U	kom	2					
17.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip U	kom	2					
18.	Multi-džoint DN200, NP10/16, tip u za AC klase „D“	kom	2					
19.	Multi-džoint DN250, NP10/16, tip U	kom	2					
20.	Multi-džoint DN300, NP10/16, tip U	kom	2					
21.	Flanš-adapter za PE OD50/DN50, NP10/16	kom	10					

22.	Flanš-adapter za PE OD63/DN50, NP10/16	kom	4					
23.	Flanš-adapter za PE OD75/DN65, NP10/16	kom	4					
24.	Flanš-adapter za PE OD75/DN80, NP10/16	kom	2					
25.	Flanš-adapter za PE OD90/DN80, NP10/16	kom	2					
26.	Flanš-adapter za PE OD110/DN100, NP10/16	kom	2					
27.	Flanš-adapter za PE OD125/DN100, NP10/16	kom	2					
28.	Flanš-adapter za PE OD160/DN150, NP10/16	kom	2					
29.	Flanš-adapter za PE OD180/DN150, NP10/16	kom	2					
30.	Flanš-adapter za PE OD200/DN200, NP10/16	kom	2					
31.	Flanš-adapter za PE OD225/DN200, NP10/16	kom	2					
32.	Flanš-adapter za PE OD250/DN250, NP10/16	kom	2					
33.	Flanš-adapter za PE OD280/DN250, NP10/16	kom	2					
34.	Flanš-adapter za PE OD315/DN300, NP10/16	kom	2					
35.	Spojnicica za PE cevi OD 50, NP10/16	kom	2					
36.	Spojnicica za PE cevi OD 63, NP10/16	kom	2					
37.	Spojnicica za PE cevi OD 75, NP10/16	kom	2					

38.	Spojnica za PE cevi OD 90, NP10/16	kom	2					
39.	Spojnica za PE cevi OD 110, NP10/16	kom	2					
40.	Spojnica za PE cevi OD 125, NP10/16	kom	2					
41.	Spojnica za PE cevi OD 140, NP10/16	kom	2					
42.	Spojnica za PE cevi OD 160, NP10/16	kom	2					
43.	Spojnica za PE cevi OD 180, NP10/16	kom	2					
44.	Spojnica za PE cevi OD 200, NP10/16	kom	2					
45.	Spojnica za PE cevi OD 225, NP10/16	kom	2					
46.	Spojnica za PE cevi OD 250, NP10/16	kom	2					
47.	Spojnica za PE cevi OD 280, NP10/16	kom	2					
48.	Spojnica za PE cevi OD 315, NP10/16	kom	2					
49.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi ½“, L=75mm	kom	20					
50.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi ¾“, L=75mm	kom	30					
51.	Kuplung spojnica za pocinkovanu. cev fi 1“, L=75mm	kom	30					
52.	Kuplung spojnica za	kom	20					

	pocinkovanu cev fi 5/4“, L=75mm							
53.	Kuplung spojnica za poc. cev fi 6/4“, L=75mm	kom	20					
54.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi 2“, L=75mm	kom	20					
55.	Kuplung spojnica za poc. inkovanu cev fi 2 ½“, L=75mm	kom	20					
56.	Kuplung spojnica za pocinkovanu cev fi 3“, L=75mm	kom	10					
57.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 20, L=100mm	kom	10					
58.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 25, L=100mm	kom	10					
59.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 32, L=100mm	kom	10					
60.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 40, L=100mm	kom	10					
61.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 50, L=100mm	kom	5					
62.	Kuplung spojnica za PE cevi spoljni fi 63, L=100mm	kom	5					
63.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 63, L=200mm	kom	40					
64.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 75, L=200mm	kom	100					
65.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 90, L=200mm	kom	5					
66.	Kuplung spojnica za PE/PVC	kom	40					

	cevi spoljni fi 110, L=200mm							
67.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 125, L=200mm	kom	10					
68.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 140, L=200mm	kom	10					
69.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 160, L=200mm	kom	15					
70.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 180, L=200mm	kom	2					
71.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 200, L=200mm	kom	2					
72.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 225, L=200mm	kom	10					
73.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 250, L=200mm	kom	2					
74.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 280, L=200mm	kom	2					
75.	Kuplung spojnica za PE/PVC cevi spoljni fi 315, L=200mm	kom	2					
76.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 50(spoljni fi 74mm), L=200mm	kom	10					
77.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 65(spoljni fi 84mm), L=200mm	kom	10					
78.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 80(spoljni fi 104mm), L=200mm	kom	15					
79.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 100(spoljni fi 128mm), L=200mm	kom	20					

80.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 125(spoljni fi 154mm), L=200mm	kom	5					
81.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 150(spoljni fi 183mm), L=200mm	kom	5					
82.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 200(spoljni fi 240mm), L=200mm	kom	5					
83.	Kuplung spojnica za AC“D“ cevi DN 200(spoljni fi 258mm), L=200mm	kom	5					
84.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 250(spoljni fi 294mm), L=200mm	kom	2					
85.	Kuplung spojnica za AC“C“ cevi DN 300(spoljni fi 351mm), L=200mm	kom	5					
86.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 50(spoljni fi 60,3mm), L=200mm	kom	2					
87.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 65(spoljni fi 76,1mm), L=200mm	kom	2					
88.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 80(spoljni fi 88,9mm), L=200mm	kom	2					
89.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 100(spoljni fi 114,3mm), L=200mm	kom	2					
90.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 125(spoljni fi 133mm), L=200mm	kom	2					

91.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 150(spoljni fi 159mm), L=200mm	kom	2					
92.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 200(spoljni fi 219,1mm), L=200mm	kom	2					
93.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 250(spoljni fi 273mm), L=200mm	kom	2					
94.	Kuplung spojnica za čelične cevi DN 300(spoljni fi 323,9mm), L=200mm	kom	2					
95.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 50(spoljni fi 66mm), L=200mm	kom	2					
96.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 65(spoljni fi 82mm), L=200mm	kom	2					
97.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 80(spoljni fi 98mm), L=200mm	kom	2					
98.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 100(spoljni fi 118mm), L=200mm	kom	2					
99.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 125(spoljni fi 144mm), L=200mm	kom	2					
100.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 150(spoljni fi 170mm), L=200mm	kom	2					
101.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 200(spoljni fi 222mm), L=200mm	kom	2					

102.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 250(spoljni fi 274mm), L=200mm	kom	2					
103.	Kuplung spojnica za LG cevi DN 300(spoljni fi 326mm), L=200mm	kom	2					
104.	Teflon za prirubničko zaptivanje d=4mm)	m	10					
105.	Teflon O-ring fi 10mm	m	50					
106.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 90	kom	2					
107.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 110	kom	2					
108.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 160	kom	2					
109.	Link spojnica za PVC cev spolj. fi 225	kom	2					
110.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 80	kom	2					
111.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 100	kom	2					
112.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 150	kom	2					
113.	Link spojnica za AC“C“ cev spolj. fi 200	kom	2					
114.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN32,NP10	kom	2					
115.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN40,NP10	kom	2					
116.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN50,NP10	kom	30					

117.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN65,NP10	kom	20					
118.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN80,NP10	kom	20					
119.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	20					
120.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	2					
121.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN125,NP10	kom	5					
122.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN150,NP10	kom	5					
123.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN200,NP10	kom	4					
124.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN250,NP10	kom	2					
125.	Ovalni zasun sa gum. klinom DN300,NP10	kom	2					
126.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN32, NP10	kom	2					
127.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN40,NP10	kom	2					
128.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN50,NP10	kom	10					
129.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN65,NP10	kom	10					
130.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN80,NP10	kom	6					
131.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	10					
132.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN100,NP10	kom	2					

133.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN125,NP10	kom	4					
134.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN150,NP10	kom	2					
135.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN200,NP10	kom	2					
136.	Pljosnati zasun sa gum. klinom DN250,NP10	kom	2					
137.	Pljosanti zasun sa gum. klinom DN300,NP10	kom	2					
138.	Točak za zasun DN40/50	kom	2					
139.	Točak za zasun DN65/80	kom	2					
140.	Točak za zasun DN100/125/150	kom	2					
141.	Točak za zasun DN 200/250	kom	2					
142.	Točak za zasun DN 300	kom	2					
143.	UG teleskopska šipka za zasun DN32, visine H=0,5-0,8m	kom	2					
144.	UG teleskopska šipka za zasun DN32, visine H=0,7-1,1m	kom	2					
145.	UG teleskopska šipka za zasun DN40/50, visine H=0,5-0,8m	kom	10					
146.	UG teleskopska šipka za zasun DN40/50, visine H=0,7-1,1m	kom	10					
147.	UG teleskopska šipka za zasun DN65/80, visine H=0,5-0,8m	kom	10					
148.	UG teleskopska šipka za zasun DN65/80, visine H=0,7-1,1m	kom	10					
149.	UG teleskopska šipka za zasun DN100/125/150, 149visine H=0,5-0,8m	kom	5					

150.	UG teleskopska šipka za zasun DN100/125/150, visine H=0,7-1,1m	kom	5					
151.	UG teleskopska šipka za zasun DN200/250, visine H=0,5-0,8m	kom	2					
152.	UG teleskopska šipka za zasun DN200/250, visine H=0,7-1,1m	kom	2					
153.	UG teleskopska šipka za zasun DN300, visine H=0,5-0,8m	kom	2					
154.	UG teleskopska šipka za zasun DN300, visine H=0,7-1,1m	kom	2					
155.	LG okrugla kapa za zasun (7-10kg)	kom	30					
156.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN50, NP10/16	kom	2					
157.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN65, NP10/16	kom	2					
158.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN80NP10/16	kom	2					
159.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN100, NP10/16	kom	2					
160.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN125, NP10/16	kom	2					
161.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN150, NP10/16	kom	2					
162.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN200, NP16	kom	2					
163.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN250, NP16	kom	2					

164.	Leptirasti međuprirubnički zatvarač DN300, NP16	kom	2					
165.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 50, NP10/16, L=200mm	kom	2					
166.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 65, NP10/16, L=240mm	kom	2					
167.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 80, NP10/16, L=260mm	kom	2					
168.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 100, NP10/16, L=300mm	kom	2					
169.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 125, NP10/16, L=350mm	kom	2					
170.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 150, NP10/16, L=400mm	kom	2					
171.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 200, NP16, L=500mm	kom	2					
172.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 250, NP16, L=600mm	kom	2					
173.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 300, NP16, L=700mm	kom	2					
174.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 50, NP10/16, L=230mm	kom	2					
175.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 65, NP10/16, L=290mm	kom	2					

176.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 80, NP10/16, L=310mm	kom	2					
177.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 100, NP10/16, L=350mm	kom	2					
178.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 125, NP10/16, L=400mm	kom	2					
179.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 150, NP10/16, L=480mm	kom	2					
180.	Nepovratni ventil sa oprugom DN 200, NP16, L=600mm	kom	2					
181.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 250, NP16, L=730mm	kom	2					
182.	Nepovratni ventil sa kuglom ili klapnom DN 300, NP16, L=850mm	kom	2					
183.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 40, NP10/16	kom	2					
184.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 50, NP10/16	kom	2					
185.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 65, NP10/16	kom	2					
186.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 80, NP10/16	kom	2					
187.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 100, NP10/16	kom	2					
188.	Nepovratna klapna međuprirubnička	kom	2					

	DN 125, NP10/16							
189.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 150, NP10/16	kom	2					
190.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 200, NP10	kom	2					
191.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 250, NP10	kom	2					
192.	Nepovratna klapna međuprirubnička DN 300, NP10	kom	2					
193.	Leptirastan nepovratna klapna DN 150, NP10/16 sa tegom	kom	2					
194.	Leptirastan nepovratna klapna DN 200, NP10 sa tegom	kom	2					
195.	Hvatač nečistoće DN 50, NP20/16	om	2					
196.	Hvatač nečistoće DN 65, NP20/16	kom	2					
197.	Hvatač nečistoće DN 80, NP20/16	kom	2					
198.	Hvatač nečistoće DN 65, NP20/16	kom	2					
199.	Hvatač nečistoće DN 80, NP20/16	kom	2					
200.	Hvatač nečistoće DN 100, NP20/16	kom	2					
201.	Hvatač nečistoće DN 125, NP20/16	kom	2					
202.	Hvatač nečistoće DN 150,	kom	2					

	NP20/16							
203.	Hvatač nečistoće DN 200, NP20/16	kom	2					
204.	Hvatač nečistoće DN 250, NP20/16	kom	2					
205.	Hvatač nečistoće DN 300, NP20/16	kom	2					
206.	Reducir pritiska DN 50, NP16	kom	2					
207.	Reducir pritiska DN 65, NP16	kom	2					
208.	Reducir pritiska DN 80, NP16	kom	2					
209.	Reducir pritiska DN100, NP16	kom	2					
210.	Izlivni ventil sa plovkom DN 50, NP10/16	kom	2					
211.	Izlivni ventil sa plovkom DN 65, NP10/16	kom	2					
212.	Izlivni ventil sa plovkom DN 80, NP10/16	kom	2					
213.	Izlivni ventil sa plovkom DN 100, NP10/16	kom	2					
214.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 63/1“, NP10/16	kom	10					
215.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 63/2“, NP10/16	kom	2					
216.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 75/1“, NP10/16	kom	20					
217.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 75/2“, NP10/16	kom	2					
218.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 90/1“, NP10/16	kom	4					
219.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 90/2“, NP10/16	kom	2					

220.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 110/1“, NP10/16	kom	10					
221.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 110/2“, NP10/16	kom	2					
222.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 125/1“, NP10/16	kom	2					
223.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 125/2“, NP10/16	kom	2					
224.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 140/1“, NP10/16	kom	2					
225.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 140/2“, NP10/16	kom	2					
226.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 160/1“, NP10/16	kom	2					
227.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 160/2“, NP10/16	kom	2					
228.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 180/1“, NP10/16	kom	2					
229.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 180/2“, NP10/16	kom	2					
230.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 200/1“, NP10/16	kom	2					
231.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 200/2“, NP10/16	kom	2					
232.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 225/1“, NP10/16	kom	2					
233.	Ogrlica za PE/PVC spolj. fi 225/2“, NP10/16	kom	2					
234.	Ogrlica za AC“C“ DN50/1“ NP10/16 (spolj. fi 74mm)	kom	2					
235.	Ogrlica za AC“C“ DN50/2“ NP10/16 (spolj. fi 74mm)	kom	2					

236.	Ogrlica za AC“C“ DN65/1“ NP10/16 (spolj. fi 84mm)	kom	2					
237.	Ogrlica za AC“C“ DN65/2“ NP10/16 (spolj. fi 84mm)	kom	2					
238.	Ogrlica za AC“C“ DN80/1“ NP10/16 (spolj. fi 104mm)	kom	2					
239.	Ogrlica za AC“C“ DN80/2“ NP10/16 (spolj. fi 104mm)	kom	2					
240.	Ogrlica za AC“C“ DN100/1“ NP10/16 (spolj. fi 126mm)	kom	5					
241.	Ogrlica za AC“C“ DN100/2“ NP10/16 (spolj. fi 126mm)	kom	2					
242.	Ogrlica za AC“C“ DN125/1“ NP10/16 (spolj. fi 152mm)	kom	2					
243.	Ogrlica za AC“C“ DN125/2“ NP10/16 (spolj. fi 152mm)	kom	2					
244.	Ogrlica za AC“C“ DN150/1“ NP10/16 (spolj. fi 182mm)	kom	2					
245.	Ogrlica za AC“C“ DN150/2“ NP10/16 (spolj. fi 182mm)	kom	2					
246.	Ogrlica za AC“C“ DN200/1“ NP10/16 (spolj. fi 240mm)	kom	2					
247.	Ogrlica za AC“C“ DN200/2“ NP10/16 (spolj. fi 240mm)	kom	2					
248.	Ogrlica za AC“D“ DN200/1“ NP10/16 (spolj. fi 256mm)	kom	2					
249.	Ogrlica za AC“D“ DN200/2“ NP10/16 (spolj. fi 256mm)	kom	2					
250.	Ogrlica za ČEL/LG DN50/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za	kom	2					

	liveno-gvozdenu cev)							
251.	Ogrlica za ČEL/LG DN50/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
252.	Ogrlica za ČEL/LG DN65/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 60,3mm za čelik do 66mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
253.	Ogrlica za ČEL/LG DN65/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 78,1mm za čelik do 82mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
254.	Ogrlica za ČEL/LG DN80/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 88,9mm za čelik do 98mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
255.	Ogrlica za ČEL/LG DN80/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 88,9mm za čelik do 98mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
256.	Ogrlica za ČEL/LG DN100/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 114,3mm za čelik do 118mm za liveno-gvozdenu cev)	kom	2					
257.	Ogrlica za ČEL/LG DN125/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min.	kom	2					

	133mm za čelik do 144mm za liveno-gvozdeni cev)							
258.	Ogrlica za ČEL/LG DN125/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 133mm za čelik do 144mm za liveno-gvozdeni cev)	kom	2					
259.	Ogrlica za ČEL/LG DN150/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 159mm za čelik do 170mm za liveno-gvozdeni cev)	kom	2					
260.	Ogrlica za ČEL/LG DN150/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 159mm za čelik do 170mm za liveno-gvozdeni cev)	kom	2					
261.	Ogrlica za ČEL/LG DN200/1“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 219,1mm za čelik do 222mm za liveno-gvozdeni cev)	kom	2					
262.	Ogrlica za ČEL/LG DN200/2“, NP10/16 (spoljni fi u opsegu od min. 219,1mm za čelik do 222mm za liveno-gvozdeni cev)	kom	2					
263.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 63-6/4	kom	2					
264.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 75-6/4	kom	2					
265.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 90-6/4	kom	2					
266.	KVP orglica sa ventilom za							

	PE/PVC spolj. fi 110-6/4	kom	2					
267.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 125-6/4	kom	2					
268.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 140-6/4	kom	2					
269.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 180-6/4	kom	2					
270.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 200-6/4	kom	2					
271.	KVP orglica sa ventilom za PE/PVC spolj. fi 225-6/4	kom	2					
272.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN80-6/4“	kom	2					
273.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN100-6/4“	kom	2					
274.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN125-6/4“	kom	2					
275.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN150-6/4“	kom	2					
276.	KVP ogrlica sa ventilom za AC“C“/LG DN200-6/4“	kom	2					
277.	UG teleskopska šipka za KVP, visine H=0,5-0,8m	kom	2					
278.	UG teleskopska šipka za KVP, visine H=0,7-1,1m	kom	2					
279.	LG okrugla kapa za KVP (3- 6kg)	kom	2					

280.	Podzemni hidrant DN80/H=750, NP16, (RD=1000mm)	kom	3					
281.	Podzemni hidrant DN80/H=1000, NP16, (RD=1250mm)	kom	2					
282.	Podzemni hidrant DN100/H=750, NP16, (RD=1000mm)	kom	2					
283.	Podzemni hidrant DN100/H=1000, NP16, (RD=1250mm)	kom	2					
284.	LG ovalna kapa za podzemni hidrant (25-30kg)	kom	3					
285.	LG ovalna kapa za baštenski hidrant (15-18kg)	kom	2					
286.	Hiidrantski ormar za podzemni hidrant jednokrili	kom	2					
287.	Hiidrantski ormar za podzemni hidrant dvokrili	kom	2					
288.	T – ključ za podzemni hidrant	kom	2					
289.	Hidrantski nastavak za podzemni hidrant DN 80, NP16, B/2C	kom	4					
290.	Hidrantski nastavak za podzemni hidrant DN 100, NP16, A/2B	kom	2					
291.	Nadzemni hidrant DN80, NP16, H=1800mm, izlazi 2C+B RD=1000mm)	kom	2					
292.	Nadzemni hidrant DN100, NP16, H=1800mm izlazi	kom	2					

	2B+A (RD=1000mm)							
293.	Hiidrantski ormar za nadzemni hidrnt jednokrilni	kom	2					
294.	Hiidrantski ormar za nadzemni hidrnt dvorkrilni	kom	2					
295.	Ključ za nadzemni hidrant	kom	2					

Партија 3. - НАВОЈНИ ПОЦИНКОВАНИ И МЕСИНГАНИ ФИТИНГ, ВЕНТИЛИ И САНИТАРИЈЕ

Ред. бр.	Назив добра	Ј.м.	Окв. кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом	Назив произвођача
1.	Рос. koleno fi ½“ (90°, UN/UN)	kom	10					
2.	Рос. koleno fi ¾“ (90°, UN/UN)	kom	50					
3.	Рос. koleno fi 1“ (90°, UN/UN)	kom	10					
4.	Рос. koleno fi 5/4“ (90°, UN/UN)	kom	2					
5.	Рос. koleno fi 6/4“ (90°, UN/UN)	kom	2					
6.	Рос. koleno fi 2“ (90°, UN/UN)	kom	2					
7.	Рос. koleno fi 2 ½“ (90°, UN/UN)	kom	2					
8.	Рос. koleno fi 3“ (90°, UN/UN)	kom	2					
9.	Рос. koleno fi ½“ (90°, UN/UN)	kom	2					
10.	Рос. koleno fi ¾“ (90°, UN/UN)	kom	2					

	UN/UN)							
11.	Poc. koleno br. 1 fi 1" (90°, UN/SN)	kom	2					
12.	Poc. koleno br. 1 fi 5/4" (90°, UN/SN)	kom	2					
13.	Poc. koleno br. 1 fi 6/4" (90°, UN/SN)	kom	2					
14.	Poc. koleno br. 1 fi 2" (90°, UN/SN)	kom	2					
15.	Poc. dupli nipl fi 1/2" (SN/SN)	kom	20					
16.	Poc. dupli nipl fi 3/4" (SN/SN)	kom	100					
17.	Poc. dupli nipl fi 1" (SN/SN)	kom	50					
18.	Poc. dupli nipl fi 5/4" (SN/SN)	kom	10					
19.	Poc. dupli nipl fi 6/4" (SN/SN)	kom	10					
20.	Poc. dupli nipl fi 2" (SN/SN)	kom	10					
21.	Poc. dupli nipl fi 2 1/2" (SN/SN)	kom	4					
22.	Poc. dupli nipl fi 3" (SN/SN)	kom	2					
23.	Poc. muf fi 1/2" (90°, UN/UN)	kom	20					
24.	Poc. muf fi 3/4" (90°, UN/UN)	kom	100					
25.	Poc. muf fi 1" (90°, UN/UN)	kom	50					
26.	Poc. muf fi 5/4" (90°, UN/UN)	kom	10					
27.	Poc. muf fi 6/4" (90°, UN/UN)	kom	10					
28.	Poc. muf fi 2" (90°, UN/UN)	kom	10					

29.	Poc. muf fi 2 ½“ (90°, UN/UN)	kom	2					
30.	Poc. muf fi 3“ (90°, UN/UN)	kom	2					
31.	Poc. redukcija fi 3/4“-1/2“ (SN/UN)	kom	20					
32.	Poc. redukcija fi 3/4“-1/2“ (SN/UN)	kom	20					
33.	Poc. redukcija fi 1“-1/2“ (SN/UN)	kom	10					
34.	Poc. redukcija fi 1“-3/4“ (SN/UN)	kom	80					
35.	Poc. redukcija fi 5/4“-1/2“ (SN/UN)	kom	5					
36.	Poc. redukcija fi 5/4“-3/2“ (SN/UN)	kom	10					
37.	Poc. redukcija fi 5/4“-1“ (SN/UN)	kom	10					
38.	Poc. redukcija fi 6/4“-1/2“ (SN/UN)	kom	2					
39.	Poc. redukcija fi 6/4“-3/4“ (SN/UN)	kom	10					
40.	Poc. redukcija fi 6/4“-1“ (SN/UN)	kom	10					
41.	Poc. redukcija fi 6/4“-5/4“ (SN/UN)	kom	5					
42.	Poc. redukcija fi 2“-1/2“ (SN/UN)	kom	2					
43.	Poc. redukcija fi 2“-3/4“ (SN/UN)	kom	5					
44.	Poc. redukcija fi 2“-1“ (SN/UN)	kom	10					
45.	Poc. redukcija fi 2“-5/4“ (SN/UN)	kom	5					

46.	Poc. redukcija fi 2"-6/4" (SN/UN)	kom	5					
47.	Poc. redukcija fi 2 1/2" – 2" (SN/UN)	kom	2					
48.	Poc. redukcija fi 3" – 2" (SN/UN)	kom	2					
49.	Poc. redukcija fi 3" - 2 1/2"(SN/UN)	kom	2					
50.	Poc. T fi 1/2" (UN/UN/UN)	kom	5					
51.	Poc. T fi 3/4" (UN/UN/UN)	kom	10					
52.	Poc. T fi 5/4" (UN/UN/UN)	kom	2					
53.	Poc. T fi 6/4" (UN/UN/UN)	kom	2					
54.	Poc. T fi 2" (UN/UN/UN)	kom	2					
55.	Poc. T fi 2 1/2" (UN/UN/UN)	kom	2					
56.	Poc. T fi 3" (UN/UN/UN)	kom	2					
57.	Poc. čep fi 1/2" (SN)	kom	5					
58.	Poc. čep fi 3/4" (SN)	kom	15					
59.	Poc. čep fi 1" (SN)	kom	15					
60.	Poc. čep fi 5/4" (SN)	kom	5					
61.	Poc. čep fi 6/4" (SN)	kom	5					
62.	Poc. čep fi 2" (SN)	kom	2					
63.	Poc. čep fi 2 1/2" (SN)	kom	2					
64.	Poc. čep fi 3" (SN)	kom	2					
65.	Poc. holender fi 1/2" – konusnu UN/UN	kom	2					
66.	Poc. holender fi 3/4" – konusni UN/UN	kom	2					
67.	Poc. holender fi 1" – konusni	kom	2					

	UN/UN							
68.	Poc. holender fi 5/4“ – konusni UN/UN	kom	2					
69.	Poc. holender fi 6/4“ – konusni UN/UN	kom	2					
70.	Poc. holender fi 2“ - konusni UN/UN	kom	2					
71.	Poc. holender fi 2 1/2“ - konusni UN/UN	kom	2					
72.	Poc. holender fi 3“ – konusni UN/UN	kom	2					
73.	Poc. holender fi 1/2“ - ravni UN/UN	kom	2					
74.	Poc. holender fi 3/4“ - ravni UN/UN	kom	2					
75.	Poc. holender fi 1“ - ravni UN/UN	kom	2					
76.	Poc. holender fi 5/4“ - ravni UN/UN	kom	2					
77.	Poc. holender fi 6/4“ - ravni UN/UN	kom	2					
78.	Poc. holender fi 2“ - ravni UN/UN	kom	2					
79.	Poc. holender fi 2 1/2“ - ravni UN/UN	kom	2					
80.	Poc. holender fi 3“ - ravni UN/UN	kom	2					
81.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 1/2“	kom	2					
82.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 3/4“	kom	2					
83.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 1“	kom	2					

84.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 5/4"	kom	2					
85.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 6/4"	kom	2					
86.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 2"	kom	2					
87.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 2 1/2"	kom	2					
88.	Gumeni dihtung poc. holendera fi 3"	kom	2					
89.	Poc. klizna spojnica fi 1/2" UN	kom	2					
90.	Poc. klizna spojnica fi 3/4" UN	kom	2					
91.	Poc. klizna spojnica fi 1" UN	kom	2					
92.	Poc. klizna spojnica fi 5/4" UN	kom	2					
93.	Poc. klizna spojnica fi 6/4" UN	kom	2					
94.	Poc. klizna spojnica fi 2" UN	kom	2					
95.	Poc. poluspojnica fi 1/2" SN	kom	2					
96.	Poc. poluspojnica fi 3/4" SN	kom	2					
97.	Poc. poluspojnica fi 1" SN	kom	2					
98.	Poc. poluspojnica fi 5/4" SN	kom	2					
99.	Poc. poluspojnica fi 6/4" SN	kom	2					
100.	Poc. poluspojnica fi 2" SN	kom	2					
101.	Poc. spojnica fi 1/2"	kom	2					
102.	Poc. spojnica fi 3/4"	kom	2					
103.	Poc. spojnica fi 1"	kom	2					

104.	Poc. spojnica fi 5/4"	kom	2					
105.	Poc. spojnica fi 6/4"	kom	2					
106.	Poc. spojnica fi 2"	kom	2					
107.	MS klizna spojnica fi 1/2" UN	kom	10					
108.	MS klizna spojnica fi 3/4" UN	kom	80					
109.	MS klizna spojnica fi 1" UN	kom	40					
110.	MS klizna spojnica fi 5/4" UN	kom	20					
111.	MS klizna spojnica fi 6/4" UN	kom	20					
112.	MS klizna spojnica fi 2" UN	kom	10					
113.	MS klizna spojnica fi 2 1/2" UN	kom	6					
114.	MS klizna spojnica fi 3" UN	kom	6					
115.	MS. poluspojnica fi 1/2" SN	kom	30					
116.	MS poluspojnica fi 3/4" SN	kom	200					
117.	MS poluspojnica fi 1" SN	kom	40					
118.	MS poluspojnica fi 5/4" SN	kom	15					
119.	MS poluspojnica fi 6/4" SN	kom	15					
120.	MS poluspojnica fi 2" SN	kom	10					
121.	MS poluspojnica fi 2 1/2" SN	kom	2					
122.	MS poluspojnica fi 3" SN	kom	2					
123.	MS spojnica fi 1/2"	kom	20					
124.	MS spojnica fi 3/4"	kom	80					
125.	MS spojnica fi 1"	kom	50					
126.	MS spojnica fi 5/4"	kom	20					

127.	MS spojnice fi 6/4"	kom	10					
128.	MS spojnice fi 2"	kom	6					
129.	MS spojnice fi 2 1/2"	kom	2					
130.	MS spojnice fi 3"	kom	2					
131.	Holender vodomera fi 1/2"	kom	30					
132.	Holender vodomera fi 3/4"	kom	100					
133.	Holender vodomera fi 1"	kom	50					
134.	Holender vodomera fi 5/4"	kom	20					
135.	Holender vodomera fi 6/4"	kom	20					
136.	Propusni ventil fi 1/2"	kom	30					
137.	Propusni ventil fi 3/4"	kom	100					
138.	Propusni ventil fi 1"	kom	30					
139.	Propusni ventil fi 5/4"	kom	15					
140.	Propusni ventil fi 6/4"	kom	15					
141.	Propusni ventil fi 2"	kom	8					
142.	Propusni ventil fi 2 1/2"	kom	2					
143.	Propusni ventil fi 3"	kom	2					
144.	Propusni ventil fi 1/2" sa ispustom	kom	2					
145.	Propusni ventil fi 3/4" sa ispustom	kom	20					
146.	Propusni ventil fi 1" sa ispustom	kom	10					
147.	Propusni ventil fi 5/4" sa ispustom	kom	2					
148.	Propusni ventil fi 6/4" sa ispustom	kom	2					

149.	Propusni ventil fi 2" sa ispustom	kom	2					
150.	Propusni ventil fi 2 1/2" sa ispustom	kom	2					
151.	Propusni ventil fi 3" sa ispustom	kom	2					
152.	Glava (virbla) propusnog ventila 1/2"	kom	100					
153.	Glava (virbla) propusnog ventila 3/4"	kom	300					
154.	Glava (virbla) propusnog ventila 1"	kom	50					
155.	Glava (virbla) propusnog ventila 5/4"	kom	20					
156.	Glava (virbla) propusnog ventila 6/4"	kom	20					
157.	Glava (virbla) propusnog ventila 2"	kom	15					
158.	Glava (virbla) propusnog ventila 2 1/2"	kom	5					
159.	Glava (virbla) propusnog ventila 3"	kom	4					
160.	Kuglasti ventil fi 1/2"	kom	2					
161.	Kuglasti ventil fi 3/4"	kom	20					
162.	Kuglasti ventil fi 1"	kom	50					
163.	Kuglasti ventil fi 5/4"	kom	15					
164.	Kuglasti ventil fi 6/4"	kom	15					
165.	Kuglasti ventil fi 2"	kom	15					
166.	Kuglasti ventil fi 2 1/2"	kom	2					
167.	Kuglasti ventil fi 3"	kom	2					

168.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 1/2"	kom	2					
169.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 3/4"	kom	2					
170.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 1"	kom	2					
171.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 5/4"	kom	2					
172.	Kuglasti ventil na zaključavanje fi 6/4"	kom	2					
173.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 1/2"	kom	2					
174.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 3/4"	kom	2					
175.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 1"	kom	2					
176.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 5/4"	kom	2					
177.	Ključ za kuglaste ventile na mehaničko zaključavanje fi 6/4"	kom	2					
178.	Šiber ventil fi 1/2"	kom	2					
179.	Šiber ventil fi 3/4"	kom	2					
180.	Šiber ventil fi 1"	kom	2					
181.	Šiber ventil fi 5/4"	kom	2					
182.	Šiber ventil fi 6/4"	kom	2					
183.	Šiber ventil fi 2"	kom	2					
184.	Šiber ventil fi 2 1/2"	kom	2					

185.	Šiber ventil fi 3"	kom	2					
186.	Nepovratni ventil 1/2" kosi	kom	2					
187.	Nepovratni ventil 3/4" kosi	kom	2					
188.	Nepovratni ventil 1" kosi	kom	2					
189.	Nepovratni ventil 5/4" kosi	kom	2					
190.	Nepovratni ventil 6/4" kosi	kom	2					
191.	Nepovratni ventil 2" kosi	kom	2					
192.	PP-R ventil spoljni fi 20mm, NP20, sa točkom	kom	2					
193.	PP-R ventil spoljni fi 25mm, NP20, sa točkom	2	-/-					
194.	PP-R ventil spoljni fi 32mm, NP20, sa točkom	2	-/-					
195.	Umanjivač pritiska fi 1/2" sa manometrom	kom	2					
196.	Umanjivač pritiska fi 3/4" sa manometrom	kom	2					
197.	Umanjivač pritiska fi 1" sa manometrom	kom	2					
198.	Umanjivač pritiska fi 5/4" sa manometrom	kom	2					
199.	Umanjivač pritiska fi 6/4" sa manometrom	kom	2					
200.	Manometar fi 63, aksijalni, G=1/4", opseg merenja 0-10 bar.	kom	2					
201.	Manometar fi 80, radijalni, G=3/8",	kom	2					

	opseg merenja 0-10 bar.							
202.	Manometar fi 100, radijalni, G=1/2", opseg merenja 0-10 bar.	kom	2					
203.	Manometar fi 80, radijalni, G=1/2", opseg merenja 0-10 bar. glicerinski	kom	2					
204.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=300mm	kom	2					
205.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=400mm	kom	2					
206.	Brinox crevo 3/8"-3/8" UN/UN, L=500mm	kom	2					
207.	Brinox crevo 3/8"- 1/2" UN/UN, L=300mm	kom	2					
208.	Brinox crevo 3/8"-1/2" UN/UN, L=400mm	kom	2					
209.	Brinox crevo 3/8"-1/2" UN/UN, L=500mm	kom	2					
210.	Brinox crevo 1/2"- 1/2" UN/UN, L=300mm	kom	2					
211.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/UN, L=400mm	kom	2					
212.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/UN, L=500mm	kom	2					
213.	Brinox crevo 1/2"- 1/2" UN/SN, L=300mm	kom	2					
214.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/SN, L=400mm	kom	2					
215.	Brinox crevo 1/2"-1/2" UN/SN, L=500mm	kom	2					
216.	Sigurnosni ventil za bojler fi 1/2"	kom	2					

217.	Bojler 50 lit. vertikalni	kom	2					
218.	Bojler 80 lit. vertikalni	kom	2					
219.	Bojler 50 lit. vertikalni, prohromsski kazan	kom	2					
220.	Bojler 80 lit. vertikalni, prohromski kazan	kom	2					
221.	Niskopritisni (protočni) bojler 5 lit. gornja montaža	kom	2					
222.	Niskopritisni (protočni) bojler 10 lit. gornja montaža	kom	2					
223.	Niskopritisni (protočni) bojler 5 lit. donja montaža	kom	2					
224.	Niskopritisni (protočni) bojler 10 lit. donja montaža	kom	2					
225.	Jenoručna baterija za lavabo - zidna	kom	2					
226.	Jenoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - zidna	kom	2					
227.	Jenoručna baterija za lavabo - stojeća	kom	2					
228.	Jenoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - stojeća	kom	2					
229.	Jednoručna baterija za kadu sa izlivom i ručnim tušem	kom	2					
230.	Jednoručna baterija za tuš kadu bez izliva, sa ručnim tušem	kom	2					
231.	Dvoručna baterija za lavabo -	kom	2					

	zidna							
232.	Dvoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - zidna	kom	2					
233.	Dvoručna baterija za lavabo - stojeća	kom	2					
234.	Dvoručna baterija za nisko pritisni (protočni) bojler - stojeća	kom	2					
235.	Dvoručna baterija za kadu sa izlivom i ručnim tušem	kom	2					
236.	Slavina za hladnu vodu sa pokretnim izlivom	kom	2					
237.	Virbla (uložak) baterije 1/2"	kom	10					
238.	Virbla (uložak) baterije 3/8"	kom	6					
239.	Mešač jednoručne baterije fi 40mm	kom	2					
240.	Mešač jednoručne baterije fi 35mm	kom	2					
241.	Baštenska slavina sa holenderom fi 1/2"	kom	2					
242.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 1/2"	kom	2					
243.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 3/4"	kom	2					
244.	Baštenska kuglasta slavina sa holenderom fi 1 "	kom	2					
245.	EK ventil fi 1/2"-1/2"	kom	2					
246.	EK ventil fi 1/2"-3/8"	kom	2					
247.	EK ventil fi 1/2" za pisoar	kom	2					
248.	Lababo keramički širine 600mm	kom	2					

249.	Lababo keramički širine 500mm	kom	2					
250.	Lababo keramički „pikolo“ 400mm	kom	2					
251.	Elastični sifon za lavavo	kom	2					
252.	Elastični sifon za sufoperu	kom	2					
253.	Šrafovi za lavabo - komplet	kom	2					
254.	Keramička WC šolja – odvod u pod	kom	2					
255.	Keramička WC šolja – odvod u zid	kom	2					
256.	Keramička WC šolja – odvod u konzilna	kom	2					
257.	Veza za WC šolju vertikalni odvod	kom	2					
258.	Elastična veza za WC šolju – odvod u zid	kom	2					
259.	Podna guma za WC šplju	kom	2					
260.	Šrafovi za WC šolju	kom	2					
261.	Daska za WC šolju, antibakterijska	kom	2					
262.	Elastična ispirna cev za vodokotlić L=2m	kom	2					
263.	Keramički pisoar - zidni	kom	2					
264.	Elastični sifon za pisoar							
265.	Vodokotlić visokompntažni	kom	2					
266.	Vodokotlić nisokompntažni	kom	2					
267.	Vodokotlić ugradni	kom	2					
268.	Plovak za vodokotlić	kom	2					

269.	Zvono za vodokotlić	kom	2					
270.	PVC baštensko crevo fi 1/2"	m	30					
271.	PVC baštensko crevo fi 3/4"	m	30					
272.	PVC baštensko crevo fi 1"	m	2					
273.	Spojница za PVC baštensko crevo 1/2"	kom	2					
274.	Spojница za PVC baštensko crevo 3/4"	kom	2					
275.	Gumeno armirano crevo za vodu fi 1", NP10	m	15					
276.	Gumeno armirano crevo za vodu fi 1", NP10	m	2					
277.	Kosi hvatač nečistoće fi 1/2"	kom	2					
278.	Kosi hvatač nečistoće fi 3/4"	kom	2					
279.	Kosi hvatač nečistoće fi 1"	kom	2					
280.	Kosi hvatač nečistoće fi 5/4"	kom	2					
281.	Kosi hvatač nečistoće fi 6/4"	kom	2					
282.	Kosi hvatač nečistoće fi 2"	kom	2					

Понуђач мора ОБАВЕЗНО да упише произвођача добара тражених спецификацијом. Понуда ће бити неприхватљива уколико није наведен произвођач за тражена добра.

Напомена:

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
- У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
- У колону 9. табеле уписати назив произвођача добара за која се даје понуда.

Датум

МП

Одговорно лице:

VIII – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 310-990-56 Назив банке: НЛБ банка, Телефон: 021/755 0 100 Телефакс: 021/6042 241, које заступа директор Бошко Мијатовић, дипл.инж.маш. (у даљем тексту: Наручилац)

и

_____, са седиштем у _____,
улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, Матични број: _____,
Број рачуна: _____, Назив банке: _____,
Телефон: _____ Телефакс: _____
ког заступа: _____,

остали чланови групе понуђача:

_____, са седиштем у _____, улица _____,
бр. _____, ПИБ: _____, матични број: _____,
ког заступа _____

_____, са седиштем у _____, улица _____,
бр. _____, ПИБ: _____, матични број: _____,
ког заступа _____

(у даљем тексту: Добављач)

закључују у Бачкој Паланци следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВИ ДОБРА ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 1. (Опште одредбе)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара – Водоводни материјал, за потребе Наручиоца, редни број ЈН 1.1.15/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа дана _____.2019. године, а према конкурсној документацији број 1142/4 (у даљем тексту: Конкурсна документација) која у прилогу чини саставни део овог уговора;
- да је Добављач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____.2019. године (у даљем тексту: Понуда), која у прилогу чини саставни део овог уговора;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о закључењу оквирног споразума Добављачу, под бројем _____ дана _____.2019. године;

- (да Добављач наступа са подизвођачем _____, са седиштем у _____, улица _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, који има учешће _____% од укупне вредности Понуде, односно извршиће _____.)

Члан 2. **(предмет уговора)**

Стране потписнице сагласно утврђују да су предмет овог оквирног споразума добра – Водоводни материјал (у даљем тексту: добра):

Партија 1. - ЛГ фазонски комади и цеви са одговарајућим фитингом и спојним материјалом,

Партија 2. - Спојнице, прирубничка арматура, огрлице и хидранти са опремом,

Партија 3. - Навојни поцинковани и месингани фитинг, вентили и санитарије

у свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Добављача, из отвореног поступка јавне набавке ЈН 1.1.15/2019.

Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Количине добара у спецификацији су оквирне, док ће се стварне количине дефинисати појединачним уговорима о јавној набавци или у наруџбеницама о јавној набавци.

Члан 3. **(вредност оквирног споразума)**

Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 1. - ЛГ фазонски комади и цеви са одговарајућим фитингом и спојним материјалом, износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом и одговара процењеној вредности јавне набавке предметних добара из отвореног поступка ЈН 1.1.15/2019.

Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 2. - Спојнице, прирубничка арматура, огрлице и хидранти са опремом, износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом и одговара процењеној вредности јавне набавке предметних добара из отвореног поступка ЈН 1.1.15/2019.

Укупна вредност овог оквирног споразума за Партију 3. - Навојни поцинковани и месингани фитинг, вентили и санитарије, износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом и одговара процењеној вредности јавне набавке предметних добара из отвореног поступка ЈН 1.1.15/2019.

Једничне цене су прецизиране прихваћеном понудом Продавца у делу Обрасца структуре цене.

У цену је урачунато: набавка, испорука транспорт и други трошкови који утичу на цену.

Износ који је добијен множењем јединичних цена без ПДВ-а са наведеним оквирним количинама, служио је само као начин да се примени критеријум и закључи оквирни споразум, односно рангирају пристигле понуде.

Цене из понуда су фиксне и не могу се мењати током целог периода трајања оквирног споразума, осим уколико стране потписнице, изузетно, постигну обострану сагласност умањења цене.

Члан 4.
(рок и начин испоруке)

Испорука добара се врши на адреси Наручиоца - франко магацин Купца, који се налази на адреси Индустријска зона бб, најкасније у року од ____ дана (минимум 3 максимум 7) од дана издавања наруџбенице или закључења појединачног уговора.

Члан 5.
(рок и начин плаћања)

Плаћања Добављачу за испоручена добра се врше након сваке испоруке добара, на основу примљене фактуре Добављача, уплатом на рачун у року од ____ дана (минимум 15 максимум 45) од дана пријема исправне фактуре/рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("*Сл. гласник РС*", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/17").

Добављач се обавезује да на сваком рачуну који испостава унесе број под којим је уговор или наруџбеница уписани у деловодник код Наручиоца (заводни број Наручиоца).

Члан 6.
(гаранција и квалитет)

За квалитет испоручених добара Добављач обезбеђује гарантни период који износи ____ месеци (минимум 12 месеци) рачунајући од дана извршене примопредаје свих испоручених добара верификоване отпремницом из члана овог оквирног споразума.

Добављач гарантује да ће вршити испоруку добара у складу са чланом 4. овог оквирног споразума за време трајања истог.

Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у ком случају је дужан да поднесе Добављачу приговор без одлагања, односно у погледу количине одмах приликом испоруке добара, а у случају приговора на квалитет без одлагања.

У случају приговора на количину испоручених добара, Наручилац одмах обавештава Добављача, који је дужан да упути стручно лице које ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.

У случају приговора на квалитет испоручених добара, Наручилац одмах обавештава Добављача, који упућује стручно лице ради узорковања испоручених добара која се предају на анализу независној акредитованој лабораторији, коју одређује Наручилац.

Трошкове анализе иницијално сноси Добављач, који има право да ове трошкове надокнади од Наручиоца уколико се анализом утврди да испоручена добра испуњавају уговорене услове квалитета.

Наручилац има право на накнаду штете у случају да дође до кварова на водоводној мрежи Наручиоца, а до којих је дошло услед лошег квалитета добара.

Члан 7.
(уговорна казна због доцње)

Наручилац има право на наплату уговорне казне у висини од 0,5% (пола процента) од уговорене вредности из члана 3. овог уговора, за сваки дан доцње-прекорачења рока, односно дана, наведеног у члану 4. став 1. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћене уговорне казне не прелази 10% уговорене вредности из члана 3. овог уговора.

Члан 8. **(средства финансијског обезбеђења)**

За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Модел менице је дат у поглављу XIII конкурсне документације.

За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

Члан 9. (поверљивост и тајност уговора)

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији Уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења Уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора.

Члан 10. (виша сила)

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања испоруке уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нареди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 11. (надлежност у случају спора)

Евентуалне спорове по уговору, уговорне стране ће настојати да реше споразумно а ако у томе не успеју, настали спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен Законом о облигационим односима.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 12. (завршна одредба)

Овај оквирни споразум се сматра закљученим даном потписивања истог од стране овлашћених лица уговорних страна и достављања менице из члана 8. овог уговора од стране Добављача.

Оквирни споразум се закључује на период од годину дана, од момента закључења у смислу става 1. овог члана.

Члан 13.

Овај оквирни споразум је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка Додављачу а 3 (три) примерка Наручиоцу.

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е

**За Додављача
директор**

**За Наручиоца
директор
Бошко Мијатовић, дипл.инж.маш.**

М.П.

М.П.

IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
(навести назив и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач/члан групе понуђача _____,
(навести назив и седиште)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке водоводни материјал, ЈН бр. 1.1.15/2019, наручиоца – ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача/члана групе понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди па је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

XI - ИЗЈАВА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(навести назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку ЈН бр. **1.1.15/2019**, наручиоца ЈКП „Комуналпројекта“, Бачка Паланка.

Датум

М.П.

Потпис понуђача/члана групе/подизвођача

ХП - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа:

ИЗЈАВА ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујемо се да ћемо:

- у тренутку закључења оквирног споразума, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име гаранције за добро извршење посла у висини од 10% вредности оквирног споразума, са роком важности од 13 месеци за оквирни споразум, односно 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна и платива на први позив, као и меницу за отклањање грешака у гарантном року након потписивања појединачног уговора у износу од 5% од укупне вредности испоручених добара без ПДВ-а.

Истовремено, предајом меница се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попити у складу са Уговором.

Менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11 и 80/15) Народне Банке Србије.

Меница ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам бити враћена.

У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

ХП - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО -за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац)

Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а за ЈН: _____, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је од _____ дана _____ године, до _____ дана _____ године.

Овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Напомена: Менично овлашћење се доставља за сваку партију за коју се даје понуда.